



Collezione 2013

Elettrodomestici a libera installazione

COLLEZIONE 2013



INDICE

04

Indesit

10

Lavabiancheria,
Lavasciuga
e Asciugatrici

68

Lavastoviglie

84

Frigoriferi
Combinati,
Doppia Porta
e Congelatori

130

Cucine

150

Servizi



Innex

- | Speciali | Standard | Eco & Rapidi |
|--------------|-----------------------|------------------------|
| 1 Sport | 7 Cotone 90°+P | 12 Cotone Standard 20' |
| 2 Scuri | 8 Cotone Standard 60' | 13 Eco Sintetici |
| 3 Anti Odore | 9 Cotone Standard 40' | 14 Rapidi |
| 4 Delicati | 10 Sintetici | |
| 5 Lane | 11 Colorati | |
| 6 Piumini | | |
- Risciacquo/Caricaggio
Centrifuga+Scarico
- Push & Wash**
Cotone & Sintetici
- 2 sec.

ON OFF

AVVIO PAUSA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 sec.

°C

1:00

1:00

⏸

⏪

⏩

👤

INDESIT. SOLUZIONI EFFICIENTI CHE SEMPLIFICANO LA VITA.

XWE 91283

kg 1200 ©

INDESIT

Indesit entra nelle case delle persone da anni con prodotti e soluzioni efficienti che semplificano la vita interpretando ed anticipando i bisogni del consumatore. È per questo che i nostri elettrodomestici accompagnano la vita quotidiana per molto, molto tempo. Noi crediamo in una tecnologia all'avanguardia ma vicina alle esigenze del consumatore, in grado di offrire soluzioni efficienti, che rispondano a necessità reali, che siano immediatamente riconoscibili ed utilizzabili, che consentano un risparmio in termini di sforzi, tempo e risorse. Perché per migliorarsi continuamente bisogna offrire di più con meno, far accompagnare l'aumento delle prestazioni all'ottimizzazione delle risorse, innovare semplificando. Per questo i nostri punti fermi, quelli che danno forza e valore alle nostre proposte, sono l'efficienza, l'affidabilità, la funzionalità. Perché è su queste basi che si può davvero offrire tutto quel che serve, solo quel che serve. Semplicemente.



EFFICIENZA



AFFIDABILITÀ



FUNZIONALITÀ

I NOSTRI PUNTI FERMI.

EFFICIENZA.

Offrire il massimo delle prestazioni con il minimo sforzo è l'obiettivo di ogni elettrodomestico Indesit. Questo significa azzerare gli sprechi, minimizzare i consumi, far risparmiare tempo e sforzi. Le soluzioni efficienti sono quelle che semplificano la vita di ogni giorno e rispondono a bisogni concreti grazie ad una tecnologia evoluta in grado di ottimizzare le risorse e rendere più facile la quotidianità. E sono proprio queste le soluzioni che Indesit progetta per affrontare le sfide di tutti i giorni.

AFFIDABILITÀ.

Sugli elettrodomestici Indesit si può sempre fare affidamento. Questo significa usarli quanto e quando si vuole senza alcuna preoccupazione perché assicurano che i risultati desiderati vengano raggiunti e perché durano a lungo. Dietro l'affidabilità dei prodotti Indesit ci sono innumerevoli test di qualità e resistenza, simulazioni di utilizzo e trasporto, c'è l'utilizzo di materiali resistenti e di qualità, una costante ricerca tecnologica. L'affidabilità si traduce in sicurezza e serenità per il consumatore e costruisce un rapporto di fiducia, indispensabile verso un marchio che entra a far parte della vita quotidiana.

FUNZIONALITÀ.

Semplificare la vita, alleggerire le incombenze domestiche, rendere piacevole la quotidianità: questi gli obiettivi della funzionalità caratteristica di ogni prodotto Indesit. Funzionalità vuol dire interfacce intuitive, comandi immediatamente identificabili, design ergonomico, praticità d'uso. Il rapporto con un elettrodomestico deve essere piacevole, facile, immediato perché deve migliorare la nostra vita quotidiana e renderla più semplice.



IL SUCCESSO SI CONQUISTA SUL CAMPO.

Indesit è partner delle 3 più importanti e conosciute squadre di calcio a livello Europeo: Arsenal FC, Milan AC e Paris Saint Germain FC. Il leader europeo degli elettrodomestici supporta l'eccellenza del calcio perché ben rappresenta lo spirito di Indesit: unire le migliori forze e prepararsi ad affrontare ogni giorno nuove sfide e superarle affinando le capacità tecniche e cercando soluzioni geniali. Solo su queste basi si può costruire sul campo una grande reputazione.

COSÌ EVOLUTA CHE PUÒ USARLA CHIUNQUE.

NUOVA LAVABIANCHERIA INNEX.

Rimuove lo sporco quotidiano dai tessuti più comuni grazie alla sola pressione di un tasto. Così semplice che è possibile delegare a chiunque il bucato, sicuri di ottenere il risultato desiderato senza alcuna preoccupazione. Non è un sogno. È Innex.



INNEX: 2 SECONDI, 1 TASTO, 0 PROBLEMI.

Con la sola pressione di **un tasto**, Indesit sostituisce accensione, selezione del programma e avvio del lavaggio assicurando la **rimozione dello sporco quotidiano** da **cotone e sintetici** in soli 50 minuti.

Eco & Rapidi
 12 20° Cotone Standard 20°
 13 20° Eco Sintetici
 14 Rapidi

Push & Wash
 Cotone & Sintetici



A+++ Da 1 a 9 Kg • 1200[©]

XWE 91283

SEMPLICE COME PREMERE UN PULSANTE.

Mentre nella programmazione tradizionale all'accensione, selezione ed avvio del lavaggio corrispondono altrettanti comandi, grazie all'innovativa **Turbo Programming Technology** esiste una via unica ed agevolata per attivare il ciclo di lavaggio da macchina spenta, attraverso la sola pressione di un tasto.

Turbo Programming Technology.



DEDICATO A COTONE E SINTETICI.

I tessuti lavati più frequentemente dagli europei¹. Il programma lava a 30° rispettando tessuti e colori, ed in soli 50 minuti con un risparmio energetico del 50% per kg².

¹ Fonte: Consumer research – Università di Bonn (2011) (UK, DE, IT, FR, ES, SE, PL, HU, FI, CZ)

² rispetto al ciclo misti 40°

EFFICACE CONTRO LO SPORCO QUOTIDIANO.

I ricercatori Indesit hanno messo a punto il ciclo ideale per la rimozione degli sporchi quotidiani. L'istituto indipendente SSOG ne ha testato l'efficacia sulle 9 macchie quotidiane: olio d'oliva, tè, succo d'arancia, trucco, creme, sangue, sebo, erba e terra.

DESIGN BELLO DA VEDERE, PRATICO DA USARE.

Un design essenziale, lineare, firmato da Giugiaro, che comunica solidità e affidabilità: le lavabiancheria Innex sono state disegnate per renderne l'uso più semplice e funzionale. Ogni aspetto risponde non solo ad un'esigenza estetica, ma è pensato per facilitare l'utilizzo e rendere ogni operazione, dalla programmazione allo scarico del bucato pulito, più pratica e immediata.



IL PANNELLO COMANDI:

BASTA L'INTUITO PER CAPIRLO.

Il pannello comandi è stato disegnato per essere compreso al volo! La **grande legenda sul cassetto detersivi** facilita la scelta del ciclo. La **centralità e grandezza dei tasti** rendono la programmazione di base molto chiara ed intuitiva. L'area a destra consente di personalizzare le impostazioni di lavaggio. L'interfaccia è disponibile in due varianti: la versione con **display multi-funzione** e quella con **led premium con tasti**.



CASSETTO DETERSIVI:

NON SOLO CONTIENE MA MISURA.

L'interno del cassetto detersivi è stato studiato per evitare sprechi e permettere l'**esatto dosaggio** sia dei detersivi **liquidi**, sia di quelli in **polvere**. La scala graduata consente, infatti, di regolare la giusta quantità e di evitare il sovradosaggio.



OBLÒ:

GRANDE, ANZI IL PIÙ GRANDE DEL MERCATO.

Per facilitare le operazioni di carico e scarico del bucato Indesit ha creato l'oblò più grande del mercato:

48,5 cm di diametro!

Un'ulteriore agevolazione è costituita dalla **maniglia ergonomica integrata** nell'oblò per una più facile presa.



CICLO ANTI ODORE.

CONTRO LO SPORCO INVISIBILE.

Capi non solo perfettamente lavati, ma anche liberi da qualunque cattivo odore come fumo, sudore, frittura. Grazie a nuove movimentazioni del cesto, all'aggiunta di un risciacquo alla fine del ciclo e ad una gestione dedicata della temperatura finalmente il pulito non solo si vede, ma si sente.

CICLO SCURI.

IL CICLO CHE SI PRENDE CURA DEI CAPI SCURI.

I capi neri, o comunque scuri, tendono, lavaggio dopo lavaggio, a scolorire e perdere intensità. Grazie ad una delicata movimentazione del cesto, al controllo della temperatura e ad un'adeguata gestione dell'acqua, i capi scuri rimangono come nuovi anche dopo molti lavaggi.

CICLO AUTOPULIZIA.

MASSIMA EFFICIENZA PIÙ A LUNGO.

Il ciclo Autopulizia è stato appositamente studiato per pulire le parti interne della lavabiancheria senza l'uso di detersivi. Elimina residui di detersivo, sporco, batteri che possono causare il formarsi di cattivi odori e assicura inoltre una maggiore durata senza bisogno di manutenzione, con la sicurezza di lavare i propri capi in un ambiente pulito.

WATER BALANCE+ SOLO L'ACQUA CHE SERVE, NON UNA GOCCIA IN PIÙ.

L'acqua è un bene prezioso e le lavabiancheria Innex con il sensore **Water Balance+** ne ottimizzano il consumo durante tutto il processo di lavaggio: dalle prime fasi fino al risciacquo, assicurando l'utilizzo della sola quantità necessaria al carico inserito.

E risparmiare acqua naturalmente vuol dire anche risparmiare l'energia necessaria a scaldarla.

CLASSE A+++

Le lavabiancheria Innex sono il fiore all'occhiello di Indesit anche in termini di **Classe Energetica**: i modelli top di gamma raggiungono la classe **A+++** che si traduce in un risparmio superiore del 30% rispetto alla Classe A.



CICLO RAPIDI.

POCO TEMPO, PER I RISULTATI DESIDERATI.

Quando i capi sono poco sporchi, perché perdere tempo?

Basta invece selezionare i **cicli Rapidi** per rinfrescare i capi in soli 9 minuti. Premendo l'**opzione Rapidi** è inoltre possibile lavare i capi **scegliendo tra 30 e 60 minuti** ottenendo in poco tempo i risultati desiderati.

AVANZAMENTO VELOCE.

PER COMPLETARE IL CICLO RAPIDAMENTE.

Capita di dover uscire di casa e di non voler lasciare la lavabiancheria in funzione.

Nessun problema: basta premere il pulsante Avanzamento Veloce e la lavabiancheria passa direttamente **alla fase di risciacquo e centrifuga chiudendo il ciclo di lavaggio in soli 20 minuti**. I capi con l'Avanzamento Veloce rimangono sciacquati e al sicuro.



OPZIONE ANTIMACCHIA. PER LO SPORCO PIÙ DIFFICILE.

È l'opzione* ideale per chi ha spesso bisogno di fare un bucato molto sporco. Basta semplicemente selezionare la tipologia di macchia per impostare automaticamente i parametri di lavaggio più adatti a rimuoverla:

Cibo - per macchie organiche, come ad esempio vino, frutta, condimenti, salse

Lavoro - per macchie come ad esempio inchiostro e trucco

Outdoor - per macchie tipiche della vita all'aria aperta, come ad esempio fango ed erba

Sporchi che metterebbero a dura prova chiunque ma non Innex.

*compatibile con cicli cotone e sintetici da 30° a 60°.



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWE 91283X WWGG	bianco	82616	8007842826166

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 60,5 cm

- Capacità di carico 9 kg
- Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
- Push & Wash
- Tecnologia Silent
- Display Multi-funzione
- Woolmark Gold Care
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), Anti Odore, Scuri, Piumini, Eco, Sport
- Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Delay Timer da 1 a 24 ore



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWA 91082X WWGG	bianco	82617	8007842826173

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 60,5 cm

- Capacità di carico 9 kg
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- Push & Wash
- Tecnologia Silent
- Display Led Premium
- Woolmark Gold Care
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), Anti Odore, Scuri, Piumini, Eco, Sport
- Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Extra Risciacquo, Delay Timer 3/6/9 ore



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWE 81283X WGG	bianco	82614	8007842826142

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 60,5 cm

- Capacità di carico 8 kg
- Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
- Push & Wash
- Tecnologia Silent
- Display Multi-funzione
- Woolmark Gold Care
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), Anti Odore, Scuri, Piumini, Eco, Sport
- Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Delay Timer da 1 a 24 ore



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWA 81082X WWGG	bianco	82615	8007842826159

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 60,5 cm

- Capacità di carico 8 kg
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- Push & Wash
- Tecnologia Silent
- Display Led Premium
- Woolmark Gold Care
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), Anti Odore, Scuri, Piumini, Eco, Sport
- Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Extra Risciacquo, Delay Timer 3/6/9 ore





NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWE 71283X WGG	bianco	82612	8007842826128

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 55,1 cm

- Capacità di carico 7 kg
- Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
- Push & Wash
- Tecnologia Silent
- Display Multi-funzione
- Woolmark Gold Care
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), Anti Odore, Scuri, Piumini, Eco, Sport
- Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Delay Timer da 1 a 24 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWA 71052 WWG	bianco	82613	8007842826135

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 55,1 cm

- Capacità di carico 7 kg
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- Push & Wash
- Display Led Premium
- Woolmark Gold Care
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), Anti Odore, Scuri, Piumini, Eco, Sport
- Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Extra Risciacquo, Delay Timer 3/6/9 ore



NOVITÀ



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWA 61051 WWG	bianco	82611	8007842826111

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 55,1 cm

- Capacità di carico 6 kg
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- Push & Wash
- Display Led Premium
- Woolmark Gold Care
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), Anti Odore, Scuri, Piumini, Eco, Sport
- Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Extra Risciacquo, Delay Timer 3/6/9 ore



MASSIMA EFFICIENZA, ZERO SPRECHI.

LAVABIANCHERIA SNELLA PRIME.

Flessibile nei consumi, facile nell'uso, soddisfacente nelle performance, contenuta nelle dimensioni. La lavabiancheria Prime è dotata di una tecnologia che consente di scegliere come ottimizzare le risorse per ridurre i consumi di energia, di acqua e di tempo.



IL RISPARMIO SI FA IN TRE.

Le lavabiancheria snelle Prime sono dotate della Prime Technology, che consente di gestire facilmente i consumi e di risparmiare. Grazie al sofisticato sistema di sensori elettronici, le lavabiancheria Prime rilevano il carico di biancheria e impostano i parametri di lavaggio, **assicurando il minimo consumo energetico**. E non è tutto! A seconda delle proprie necessità è possibile scegliere se **ottimizzare il consumo di acqua, o la durata del ciclo di lavaggio**.

CLASSE A++

Con una simile tecnologia a bordo non sorprende che le Prime siano in **classe energetica A++**, ovvero hanno consumi inferiori del 20% rispetto alla Classe A.

MENO ACQUA, MENO ENERGIA, MENO TEMPO, PIÙ EFFICIENZA.

Con le lavabiancheria Prime è sorprendente scoprire in quanti modi si può risparmiare e quanto.

Con l'opzione Meno Energia attiva di default sulla lavabiancheria, il risparmio è pari al 60%¹. Selezionando l'opzione Meno Tempo il lavaggio diventa più rapido riducendo la durata del ciclo fino al 50%¹. Scegliendo l'opzione Meno Acqua, è possibile ridurne il consumo fino al 60%¹.

¹ Le percentuali di risparmio e riduzione di durata si riferiscono a macchine 52 lt testate su ciclo cotone 40° confrontando carico minimo vs massimo.



OPZIONI



Stira Facile



A seconda della tipologia di tessuto, attiva i parametri di lavaggio ottimali mirati a ridurre al minimo la formazione di pieghe facilitando notevolmente la stiratura.

Extra Risciacquo



Questa opzione elimina l'eccesso di sapone con un risciacquo aggiuntivo ed intenso, evitando così spiacevoli aloni o irritazioni sulla pelle.

Partenza ritardata



Permette di programmare l'accensione quando si vuole, anche nelle ore notturne, quando è più conveniente.

Antimacchia



Attivabile sui cicli cotone* e sintetici, l'opzione Antimacchia assicura un risultato perfetto al primo lavaggio e senza pre-trattare a mano.

*Ad eccezione del ciclo Cotone con prelavaggio.

PROGRAMMI SPECIALI

Le lavabiancheria Indesit Prime sono dotate di programmi dedicati ad ogni tipo di tessuto, dai capi di uso quotidiano, alle fibre più delicate, fino ai tessuti tecnici.



Lana



Il prestigioso marchio Woolmark ha messo alla prova l'efficienza e la qualità del ciclo lana delle lavabiancheria Prime. Il risultato è la certezza di lavare mantenendo intatte la morbidezza e l'elasticità dei capi in lana lavaggio dopo lavaggio. I movimenti del cesto prevedono un trattamento gentile e delicato quanto quello di un lavaggio a mano.



Camicie

Il ciclo dedicato ai capi in cotone poco sporchi, come le camicie indossate in ufficio. Grazie al prelavaggio a freddo, le fibre si rilassano e la stiratura è molto più semplice.



Paint

I cicli Paint sono dedicati ai capi in lana e cotone che hanno bisogno di ripristinare il colore perso nel tempo, oppure di essere tinti mediante l'uso di specifici additivi. È possibile rinnovare i capi e creare anche un look distintivo con colori brillanti quanto quelli originali. Il tutto in un solo lavaggio.



Sport Shoes

Permette di lavare le scarpe sportive in lavatrice senza rovinarle. Durante il ciclo Sport Shoes, la velocità dei giri del cestello trattiene le scarpe sulla parete, evitando sfregamenti e urti che possono danneggiarle.



Mix Cool 30'

Il ciclo assicura un lavaggio completo in mezz'ora: espressamente studiato per i capi poco sporchi e che richiedono un lavaggio a basse temperature.



Jeans

Il ciclo calibra la giusta quantità di acqua e utilizza una temperatura di 40°, assicurando in una sola ora jeans perfettamente puliti e sempre come nuovi.





NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PWSE 61272 S	bianco/silver	83013	8007842830132

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 43,6 cm

- Capacità di carico 6 kg
 - Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
 - Prime Technology
 - Tecnologia Silent
 - Display Digit
 - Woolmark Gold Care
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: Camicie, Jeans, Lana Paint, Cotone Paint, Sport Shoes, Mix Cool 30'
 - Opzioni: Extra Risciacquo, Antimacchia, Stira Facile, Delay Timer da 1 a 24 ore



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PWSC 61072 W	bianco/bianco	83014	8007842830149

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 43,6 cm

- Capacità di carico 6 kg
 - Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
 - Prime Technology
 - Tecnologia Silent
 - Woolmark Gold Care
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: Camicie, Jeans, Lana Paint, Cotone Paint, Sport Shoes, Mix Cool 30'
 - Opzioni: Extra Risciacquo, Antimacchia, Stira Facile, Delay Timer 3/6/9 ore





CONSUMA SOLO IL NECESSARIO.

LAVABIANCHERIA CON ENERGY SAVER.

Per Indesit efficienza e risparmio sono valori che guidano la ricerca verso soluzioni sempre più efficaci. Indesit con Energy Saver fa risparmiare ad ogni lavaggio grazie a programmi ed opzioni appositamente studiati per garantire il minimo dei consumi di acqua ed energia in tutte le fasi di lavaggio e per tutti i quantitativi di bucato da 1 a 7 kg.

L'EFFICIENZA È DI SERIE.

Diverse sono le soluzioni che mirano all'efficienza e al risparmio e possono essere facilmente scelte attraverso un cruscotto che permette di individuarle e impostarle con estrema semplicità.

ENERGY SAVER.

L'opzione Energy Saver, combinata ai programmi quotidiani Cotone, Sintetico e Jeans, assicura le **stesse performance** di un lavaggio a 30° anche a **temperatura inferiore**, grazie ad una speciale e dedicata movimentazione del cestello. Un risparmio energetico del 30% rispetto ad un ciclo Jeans 30°, del 50% sul ciclo Sintetici 30° per arrivare al 70% sul ciclo Cotone 30°.

ZONA 20°.

L'unica lavabiancheria del mercato con **3 programmi** concepiti per minimizzare i consumi, rispettando le fibre ed i colori vivaci e brillanti. **Solo 20°** per lavare diversi tipi di tessuti con gli **stessi risultati** di lavaggio del **ciclo 40°**, e **risparmiando fino al 60% di energia**. Questo grazie ad innovative movimentazioni del cestello che attivano il detergente permettendone una maggiore penetrazione nelle fibre dei capi e garantendone l'efficacia pulente anche a basse temperature.

ECO TIME.

Anche il tempo è una risorsa preziosa. Grazie all'opzione EcoTime è possibile **risparmiare oltre il 30% del tempo** di lavaggio rispetto ad un ciclo Cotone con carichi fino a 3,5 kg e capi normalmente sporchi.

EcoTime è attivabile su tutti i cicli Cotone e Sintetici.



LA FLESSIBILITÀ PASSA ATTRAVERSO SEMPLICI OPZIONI.

DELAY TIMER.

L'opzione che consente di **programmare l'accensione** dell'elettrodomestico per qualsiasi ora del giorno, senza pensieri, anche nel cuore della notte quando le fasce orarie sono ideali per il risparmio energetico.

SILENT.

La tecnologia che, grazie ad un motore e ad un sistema idraulico innovativi, riduce la rumorosità durante la fase di lavaggio e permette di programmare i cicli anche di notte senza disturbare.

OPZIONI.



Stira Facile

A seconda della tipologia di tessuto, attiva i parametri di lavaggio ottimali mirati a ridurre al minimo la formazione di pieghe facilitando notevolmente la stiratura.



Antimacchia



Attivabile sui cicli cotone* e sintetici, l'opzione Antimacchia assicura un risultato perfetto al primo lavaggio e senza pre-trattare a mano.

*Ad eccezione del ciclo Cotone con prelavaggio.



Extra Risciacquo

Questa opzione elimina l'eccesso di sapone con un risciacquo aggiuntivo ed intensivo, evitando così spiacevoli aloni o irritazioni sulla pelle.



PROGRAMMI SPECIALI.

Speciali movimentazioni meccaniche del cestello consentono alle lavabiancheria Indesit di lavare capi quotidiani e tessuti tecnici in modo efficace e con lavaggi rapidi.

Programma Jeans



Un lavaggio accurato del tessuto jeans, senza scolorire capi o perdere le fibre.

Movimentazione del cestello, quantità di acqua usata e aumento della temperatura assicurano sempre un pulito perfetto e jeans come nuovi.

Programma Express



La velocità prima di tutto. Il programma Express in soli 15 minuti rinfresca un carico di capi poco sporchi (fino a 1,5 kg).

Un ciclo con fasi di lavaggio ottimizzate e ridotte al minimo per evitare gli sprechi e assicurare in poco tempo capi rinfrescati. È perfetto con il detergente liquido.

PROGRAMMI SPORT.

Dedicati al tempo libero e a chi pratica sport o attività all'aria aperta, i programmi Sport rispettano le fibre di ogni indumento e sono stati studiati per il lavaggio di capi e scarpe tecniche che spesso richiedono un trattamento specifico.



Sport Intensive

Ideale per chi pratica rugby, tennis, calcio e attività che sporcano facilmente i capi con macchie ostinate come erba e fango. Un ciclo che in poco più di un'ora restituisce tessuti puliti e come nuovi.




Sport Light

Un programma indicato per indumenti poco sporchi, garantisce capi puliti in un'ora e riduce il consumo d'acqua di 10 litri rispetto al classico ciclo sportivo.



Sport Shoes

Lavare le scarpe sportive senza rovinarle, grazie alla tecnologia Indesit: nel ciclo Sport Shoes la velocità dei giri del cestello trattiene le scarpe attaccate alla parete evitando urti e sfregamenti che potrebbero danneggiarle.





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWC 5105 B	bianco	61972	8007842619720

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 52,5 cm

- **Capacità di carico 5 kg**
- Centrifuga regolabile max. 1000 giri/min.
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Jeans, Express, Sport (Sport Intensive, Sport Light, Special Shoes)
- Opzioni: **Eco Time**, Extra Risciacquo, Antimacchia, Delay Timer 3/6/9/12 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWB 5065 B	bianco	61946	8007842619461

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 52,5 cm

- **Capacità di carico 5 kg**
- Velocità di centrifuga 600 giri/min.
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Jeans, Express, Sport (Sport Intensive, Sport Light, Special Shoes)
- Opzioni: **Eco Time**, Antimacchia, Esclusione Centrifuga, Delay Timer 3/6/9/12 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWSD 71051 C ECO	bianco	83169	8007842831696

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 42,4 cm

- **Capacità di carico 7 kg**
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- **Display Mini Digit**
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: **Zona 20°: (Cotone Standard, Mix Light, 20' Refresh)**, Jeans, Sport (Sport Intensive, Sport Light, Sport Shoes)
- Opzioni: **Energy Saver**, Extra Risciacquo, Delay Timer da 1 a 24 ore



NOVITÀ



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWSC 61082 C ECO	bianco	83330	8007842833300

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 41,4 cm

- **Capacità di carico 6 kg**
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- **Tecnologia Silent**
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: **Zona 20°: (Cotone Standard, Mix Light, 20' Refresh)**, Jeans, Sport (Sport Intensive, Sport Light, Sport Shoes)
- Opzioni: **Energy Saver, Eco Time**, Stira Facile, Delay Timer 3/6/9/12 ore



NOVITÀ



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWSC 51051 C ECO	bianco	78845	8007842788457

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 41,4 cm

- **Capacità di carico 5 kg**
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: **Zona 20°: (Cotone Standard, Mix Light, 20' Refresh)**, Jeans, Sport (Sport Intensive, Sport Light, Sport Shoes)
- Opzioni: **Energy Saver, Eco Time**, Stira Facile, Delay Timer 3/6/9/12 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWUD 4105	bianco	62922	8007842629224

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 33 cm

- **Capacità di carico 4 kg**
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- **Display Mini Digit**
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Express, Jeans, Sport Intensive, Sport Light, Sport Shoes
- Opzioni: **Eco Time**, Antimacchia, Delay Timer da 1 a 24 ore



NOVITÀ



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWTE 71281 C ECO	bianco	78885	8007842788853

Dimensioni: H 85 L 40 P 60 cm

- **Capacità di carico 7 kg**
 - Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
 - **Tecnologia Silent**
 - **Display Digit**
 - **Apertura facile**
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: **Zona 20°: (Cotone Standard, Mix Light, 20' Refresh)**, Jeans, Sport (Sport Intensive, Sport Light, Sport Shoes)
 - Opzioni: **Energy Saver, Eco Time**, Extra Risciacquo, Stira Facile, Delay Timer da 1 a 24 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWTE 71082 C ECO	bianco	83012	8007842830125

Dimensioni: H 85 L 40 P 60 cm

- **Capacità di carico 7 kg**
 - Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
 - **Tecnologia Silent**
 - **Display Digit**
 - **Apertura Facile**
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: **Zona 20°: (Cotone Standard, Mix Light, 20' Refresh)**, Jeans, Sport (Sport Intensive, Sport Light, Sport Shoes)
 - Opzioni: **Energy Saver, Eco Time**, Extra Risciacquo, Stira Facile, Delay Timer da 1 a 24 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWTE 61082 C ECO	bianco	82402	8007842824025

Dimensioni: H 85 L 40 P 60 cm

- **Capacità di carico 6 kg**
 - Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
 - **Tecnologia Silent**
 - **Display Digit**
 - **Apertura Facile**
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: **Zona 20°: (Cotone Standard, Mix Light, 20' Refresh)**, Jeans, Sport (Sport Intensive, Sport Light, Sport Shoes)
 - Opzioni: **Energy Saver, Eco Time**, Extra Risciacquo, Stira Facile, Delay Timer da 1 a 24 ore

**NOVITÀ****NOVITÀ**

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
WITXL 1051	bianco	78871	8007842788716

Dimensioni: H 85 L 40 P 60 cm

- **Capacità di carico 6 kg**
 - Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi Sport: Sport Light, Special Shoes
 - Programmi Time4You, Pulito Express, Colorati Express, Sintetici Express, Refresh
 - Opzioni: Antimacchia, Extra Risciacquo, Stira Facile, Delay Timer 2/4/6/9 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
WITL 1061	bianco	78864	8007842788648
WITL 861	bianco	78737	8007842787375

Dimensioni: H 85 L 40 P 60 cm

- **Capacità di carico 5 kg**
 - Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
 - **Apertura facile**
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi Sport: Sport Light, Special Shoes
 - Programmi: Time4You, Pulito Express, Colorati Express, Sintetici Express, Refresh
 - Opzioni: Antimacchia, Extra Risciacquo, Stira Facile, Delay Timer 2/4/6/9 ore

**WITL 861 (EU):** Centrifuga regolabile max 800 g/min.

LE MIGLIORI PRESTAZIONI CON IL MINIMO DEI CONSUMI.



LAVASCIUGA.

Le lavasciuga Indesit sono la soluzione che consente di abbinare in una sola macchina il lavaggio con l'asciugatura coniugando la semplicità con il risparmio.

Pratiche, affidabili, performanti, sono così flessibili che è possibile programmarle secondo qualunque esigenza di lavaggio e di asciugatura scegliendo se risparmiare tempo, acqua o energia.

PRESTAZIONI, RISPARMIO E SICUREZZA IN UN'UNICA SOLUZIONE.

Grandi risultati di lavaggio e asciugatura con consumi al minimo. Con le lavasciuga Indesit è possibile: uno speciale sensore infatti, rileva la quantità della biancheria adeguando il funzionamento della macchina, riducendo i consumi e raggiungendo le massime prestazioni. Sui modelli Prime, grazie alla **Prime Technology** il lavaggio può anche essere personalizzato, a seconda del livello di sporco, scegliendo di **risparmiare acqua, tempo ed energia**. Sui modelli con **Energy Saver** invece, è possibile risparmiare attivando le **opzioni Energy Saver ed EcoTime**.

Le lavasciuga Indesit danno il meglio anche nella fase di asciugatura: è possibile infatti programmare il livello di asciutto desiderato con la certezza di mettere i propri capi in "buone mani". Anche in questa fase il rispetto dei tessuti e la garanzia dei risultati si associa al risparmio che raggiunge il massimo nel **modello da 9 kg + 6 kg in classe AA**, il più alto riconoscimento europeo per i consumi energetici ed efficacia di lavaggio.

PROGRAMMAZIONE SU MISURA.

Le lavasciuga Indesit consentono di ottenere il giusto risultato per ogni esigenza. Ci sono ben **4 i livelli di asciugatura predefiniti** e selezionabili con diversi programmi di lavaggio per scegliere se avere capi pronti da stirare, da appendere, da riporre nell'armadio o da indossare direttamente. Inoltre per asciugare il bucato lavato a mano, si possono utilizzare i **tre programmi specifici** per capi in cotone, sintetici e lana. Grazie ai sensori che rilevano l'umidità nei capi puoi scegliere un' **asciugatura automatica** o indicare tu il **tempo desiderato** per il trattamento.

PROGRAMMI DI ASCIUGATURA*.

Asciugatura Cotone

Programma di asciugatura ideale per carichi di cotone o lino fino a 6 kg.



Asciugatura Lana

Ciclo specifico per tessuti delicati che richiedono una cura particolare, asciuga fino a 2 kg di capi in lana.



Asciugatura Sintetica

Ideale per asciugare fino a 4 kg di indumenti sintetici: capi sportivi e tessuti impermeabili e tecnici.



* Le capacità di carico si riferiscono ad una macchina 9+6 kg.

LIVELLI DI ASCIUGATURA AUTOMATICI.



Stiro

Conserva un livello di umidità ideale per facilitare la stiratura.



Appendino

Ideale per indumenti da riporre appesi perché mantiene un livello di umidità minimo.



Armadio

Perfetto per indumenti asciutti al punto giusto per essere piegati e riposti direttamente nei cassetti dell'armadio.



Extra

Asciuga perfettamente gli indumenti rendendoli pronti per essere direttamente indossati.

LAVASCIUGA ECOTIME.



Express Wash&Dry

Insieme ai programmi standard la lavasciuga con Energy Saver offre anche il ciclo automatico Express Wash&Dry, ideale per lavare e asciugare automaticamente due camicie o due magliette* in soli 35 minuti.

*fino a 0,5 kg.





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PWDE 91473 S	silver/bianco	79479	8007842794793

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 61,5 cm

- Capacità di carico 9 kg
- Capacità di asciugatura 6 kg
- Centrifuga regolabile max 1400 g/min.
- Prime Technology
- Tecnologia Silent
- Display Digit
- Woolmark Gold Care
- Termostato regolabile
- Temporizzatore d'asciugatura
- Programmi: Jeans, Piumini
- Opzioni: Antimacchia, Stira Facile, Delay Timer da 1 a 24 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PWDE 71273 W	bianco/bianco	79766	8007842797664

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 55,1 cm

- Capacità di carico 7 kg
- Capacità di asciugatura 5 kg
- Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
- Prime Technology
- Tecnologia Silent
- Display Digit
- Woolmark Gold Care
- Termostato regolabile
- Temporizzatore d'asciugatura
- Programmi: Jeans, Piumini
- Opzioni: Antimacchia, Stira Facile, Delay Timer da 1 a 24 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWDE 71680 C ECO	bianco/bianco	83106	8007842831061

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 53,5 cm

- Capacità di carico 7 kg
- Capacità di asciugatura 5 kg
- Centrifuga regolabile max 1600 g/min.
- Tecnologia Silent
- Display Digit
- Termostato regolabile
- Temporizzatore d'asciugatura
- Programmi: Zona 20° (Cotone Standard, Mix Light, 20' Refresh), Lana, Special Shoes, Express Wash&Dry
- Opzioni: Energy Saver, Eco Time, Extra Risciacquo, Delay Timer da 1 a 24 ore



NOVITÀ



IL MASSIMO DELL'EFFICIENZA, IL MASSIMO DELLA PROTEZIONE

ASCIUGATRICE CON ENERGY SAVER.

Le asciugatrici con Energy Saver da oggi sono ancora più efficienti grazie a tecnologie di asciugatura più avanzate che consentono di minimizzare i consumi, nuove opzioni pensate per semplificare la vita e programmi attentamente studiati per ogni esigenza garantendo il massimo rispetto e protezione dei capi.

MASSIMA PROTEZIONE E RISULTATI PERFETTI CON CONSUMI AL MINIMO. SU TUTTE LE CLASSI.

Indesit conosce bene le esigenze dei propri consumatori: **risultati garantiti, efficienza e protezione.**

Grazie alla continua ricerca ha sviluppato **su tutte le tipologie di asciugatrici** tecnologie all'avanguardia per rispondere al meglio a queste necessità. Sia i modelli con **Thermo Air Technology** sia quelli dotati dell'esclusiva tecnologia **HSD (Humidity Sensor Drying)** sono stati concepiti per garantire risultati perfetti, rispettando e proteggendo tessuti e fibre e per ridurre i consumi senza alcuno spreco.

Inoltre, i cicli **Energy Saver** presenti su tutti i modelli, consentono di asciugare con un ulteriore risparmio del 50% di energia in metà tempo.



Indesit

THERMO AIR TECHNOLOGY. OTTIMIZZA I CONSUMI E PROTEGGE I CAPI.

Con la **nuova tecnologia Thermo Air Technology** le asciugatrici Indesit garantiscono minimi consumi e massima protezione nell'asciugatura.

Grazie alla presenza di due circuiti chiusi operanti senza l'ausilio di una resistenza, è possibile minimizzare la dispersione di calore nell'ambiente a vantaggio di una maggiore efficienza energetica, contemporaneamente l'**asciugatura a basse temperature** evita di stressare i capi garantendone la massima cura.

I nuovi modelli in **classe A+** permettono di far risparmiare energia fino al 10% rispetto alla classe A.

HUMIDITY SENSOR DRYING. LA PROTEZIONE È TOTALE.

Le asciugatrici a condensazione con **Humidity Sensor Drying (HSD)** si avvalgono di una **tecnologia unica ed esclusiva per Indesit**. Gli accurati sensori in combinazione con uno speciale algoritmo sono in grado di impostare automaticamente tutti i corretti parametri del ciclo e di monitorare costantemente i livelli di temperatura e di umidità residua. Nella parte finale del ciclo, quando i tessuti risultano più sensibili, il **sensore Heat Profile** riduce gradualmente la temperatura, assicurando ai capi la massima protezione, ottimizzando i consumi e riducendo gli sprechi.

ENERGY SAVER. SPRECHI AZZERATI, TEMPI DIMEZZATI.

La nuova generazione di asciugatrici con Energy Saver rappresenta la soluzione ideale per semplificare la vita.

Dotate di un innovativo sistema di controllo elettronico della temperatura, sono progettate per garantire la massima efficienza nei consumi garantendo la cura dei capi. Grazie ai **3 cicli Eco** è possibile asciugare fino ad 2 kg di cotone (circa 15 T-shirt) e 1 kg sintetici o camicie in soli 30 minuti e risparmiare fino al 50% del costo della bolletta energetica.

Energy saver

INTUITIVE E FACILI DA USARE MA SENZA COMPROMESSI.

Tecnologia significa semplicità. Il pannello comandi delle asciugatrici Indesit è stato progettato seguendo questo principio. La **grande legenda** guida nella scelta del ciclo desiderato e la **programmazione da sinistra verso destra** consente una navigazione razionale e immediatamente comprensibile.

Il nuovo **display** può essere programmato e personalizzato in modo rapido ed intuitivo e permette di avere sotto controllo tutte le informazioni relative all'asciugatura e la durata residua del ciclo.

Le interfacce sono disponibili sia versione con **Display** sia con controllo **Led** per far fronte alle diverse esigenze e preferenze di ogni utente.

OPZIONE STIRA RAPIDO.

STIRARE DIVENTA UN GIOCO.

Grazie a questa nuova opzione è possibile asciugare i capi raggiungendo il grado di umidità ideale per stirare nel modo più facile e veloce. L'opzione compatibile con il ciclo Cotone Standard e con i cicli speciali diventa **l'alleato ideale per dimezzare i tempi di stiratura e dimenticare la fatica.**

OPZIONE MEMO.

ASCIUGARE NON È MAI STATO COSÌ FACILE.

Una soluzione intelligente per guadagnare tempo e permettere anche ai meno esperti di avviare l'asciugatrice in tutta sicurezza.

La nuova opzione MEMO consente di memorizzare il ciclo preferito o più usato (insieme alle opzioni connesse) e di richiamarlo velocemente in ogni momento.

GRANDE FLESSIBILITÀ DI CARICO.

La capienza del cestello permette di asciugare in un solo ciclo da 1 kg fino a **8 kg di bucato**, senza problemi.

La grande porta dotata di **apertura push and pull** si può aprire comodamente anche con un ginocchio senza necessità di piegarsi, mentre l'ampia apertura dell'oblò facilita le operazioni di carico e scarico del bucato

ASCIUGATURA IN TEMPI RECORD.

L'esclusivo accessorio Indesit che permette di ottenere la migliore asciugatura delle scarpe a tempo di record. Grazie allo speciale contenitore **shoes rack**, le scarpe sono posizionate in verticale permettendo così al flusso d'aria calda di penetrare all'interno e di asciugare perfettamente senza lasciare traccia di umidità.

KIT DI CONNESSIONE, MULTIPLICA LO SPAZIO.

Il nuovo kit di congiunzione è progettato per posizionare tutte le asciugatrici Indesit sopra la lavabiancheria **risolvendo i problemi di spazio.**

Dotato di un **ripiano estraibile** concepito per facilitare le operazioni di carico e scarico del bucato, fornisce un piano di appoggio aggiuntivo utile per ogni evenienza.

Ma i vantaggi non finiscono qui. In questa configurazione è **possibile collegare il tubo di scarico dell'acqua con quello della lavabiancheria**, evitando così di svuotare il serbatoio dell'acqua ogni fine ciclo.



LIVELLI AUTOMATICI DI ASCIUGATURA.



Livello Stiratura

Grazie all'opzione **Stira Rapido** è possibile impostare l'asciugatura a livello stiro sia sul ciclo cotone Armadio (Cotone Standard) sia su tutti i cicli speciali.



Cotone Appendino

Livello di asciugatura ideale che consente di riporre sull'appendino i capi che non necessitano di stiratura.



Cotone Standard

Livello di asciugatura perfetto per piegare e riporre i vestiti direttamente nei cassetti o nell'armadio.



Cotone Extra

Livello per abiti asciutti, freschi e pronti per essere indossati.

CICLI PER CAPI ASCIUTTI.



Rinfresca

Ciclo di trattamento per rinfrescare i capi asciutti ed eliminare gli odori sgradevoli, in soli 20 minuti ad aria fredda.



Stira Facile

Un ciclo di trattamento di 10 minuti a basse temperature per capi asciutti, rilassa le fibre e consente una stiratura rapida e veloce.

PROGRAMMI SPECIALI.



Jeans

Permette un'asciugatura perfetta in poco più di un'ora, mantenendo intatto il colore originale. Asciuga fino a 4 paia di jeans pari a 3 kg di carico in un solo ciclo.



Lana

Si prende cura anche dei capi in lana più delicati e permette di asciugare in 60 minuti fino ad 1 kg di lana, mantenendo intatta a lungo l'originale morbidezza e l'elasticità.



Delicati

Il ciclo studiato per asciugare delicatamente fino a 2 kg di tessuti delicati rispettando le fibre e i colori.



Sintetici

Ideali per asciugare fino a 3 kg di tessuti sintetici.

PROGRAMMI SPORT.



Tessuti Tecnici

Un programma specifico per tessuti impermeabili e giacche sportive permette di asciugare fino a 2 kg di bucato. Grazie alla giusta temperatura e al sistema elettronico di asciugatura, questo ciclo aiuta a riattivare la funzione idro-repellente dei capi.



Sport Intensive

Un programma pensato appositamente per asciugare fino a 4 kg di capi in poliestere proteggendo tessuti e colori.



Sport Light

Il programma adatto per asciugare fino a 4 kg di tessuti sportivi più leggeri come l'abbigliamento fitness e da palestra.

Il controllo elettronico e l'accurata gestione della temperatura consentono di asciugare delicatamente e di ridurre la formazione di pieghe.



Special Shoes

Il miglior sistema per l'asciugatura delle scarpe. Uno speciale ciclo sfrutta il design dell'esclusivo contenitore Shoes Rack, consentendo al flusso d'aria calda di penetrare all'interno delle scarpe fino alla punta e di asciugarle perfettamente senza lasciare traccia di umidità.

CICLI A TEMPO. IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ.

Per chi non si accontenta dei cicli automatici, le asciugatrici Indesit consentono di programmare sull'asciugatrice fino ad 11 cicli a tempo, regolando anche il livello di temperatura. Una valida soluzione ad esempio quando si è di fretta o quando si desidera personalizzare l'asciugatura per carichi particolari.

DELAY TIMER. LAVORA AD OGNI ORA.

L'opzione che consente di programmare l'accensione a qualsiasi ora del giorno, ad esempio di notte nelle fasce orarie in cui l'energia è più conveniente oppure quando altri elettrodomestici hanno terminato di funzionare.

AUTO ANTIPIEGA PRE-POST CICLO. ATTENZIONE PRIMA E DOPO.

La funzione automatica anti-pieghe garantisce la massima cura ed il rispetto dei tessuti prima e dopo il ciclo di asciugatura. Sfruttando la rotazione alternata del cesto, i capi vengono movimentati prevenendo la formazione di pieghe. I capi possono essere rimossi anche dopo alcune ore dal termine del ciclo ancora morbidi e ben distesi.

Energy Saver

- 1 Eco Cotone
- 2 Eco Carnicie
- 3 Eco Sintetici

Cotone

- 4 Cotone Standard
- 5 Cotone Extra
- 6 Cotone Appendino

Speciali


- 7 Sintetici
- 8 Delicati
- 9 Lana
- 10 Jeans

Sport

- 11 Special Shoes
- 12 Sport Intensive
- 13 Sport Light
- 14 Tessuti Tecnici

Stira Facile Rinfresca

ON/OFF



7,5 kg A+ Class



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IDCE 8454 A ECO	bianco	81898	8007842818987

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 58,4 cm

- Capacità di asciugatura 7,5 kg
- Classe di efficienza energetica: A+
- Asciugatrice elettronica con pompa di calore
- Display Digit
- 14+2 programmi di asciugatura
- Ciclo aria fredda
- Asciugatura Intensiva
- Programmi Energy Saver: EcoCotone, EcoCamicie, EcoSintetici
- Programmi Sport: Sport Intensive, Sport Light, Tessuti Tecnici, Special Shoes
- Opzioni: Memo, Stira Rapido, Auto Anti-piega, Delay Timer da 1 a 24 ore
- Cestello con rotazione bidirezionale alternata
- Avviso acustico a fine ciclo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IDCE 845 A ECO	bianco	76160	8007842761603
IDCA 845 A ECO	bianco	81130	8007842811308

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 58,4 cm

- Capacità di asciugatura 7,5 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Asciugatrice elettronica con pompa di calore
- Display Digit
- 14+2 programmi di asciugatura
- Ciclo aria fredda
- Asciugatura Intensiva
- Programmi Energy Saver: EcoCotone, EcoCamicie, EcoSintetici
- Programmi Sport: Sport Intensive, Tessuti Tecnici, Special Shoes
- Opzioni: Stira Facile, Sistema Antipiega, Delay Timer da 1 a 24 ore
- Cestello con rotazione bidirezionale alternata
- Avviso acustico a fine ciclo



IDCA 845 A ECO:
interfaccia Led, Delay Timer 3/6/9 ore



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IDCA G55 B H	bianco	82510	8007842825107
IDCA 745 B H	bianco	82511	8007842825114

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 58,4 cm

- Capacità di asciugatura 8 kg
- Classe di efficienza energetica: B
- Asciugatrice elettronica a condensazione
- 12+1 programmi di asciugatura
- Ciclo aria fredda
- Asciugatura Intensiva
- Programmi Energy Saver: EcoCotone, EcoCamicie, EcoSintetici
- Programmi Sport: Sport Intensive, Tessuti Tecnici, Special Shoes
- Opzioni: Sistema Antipiega, Delay Timer 3/6/9 ore
- Cestello con rotazione bidirezionale alternata



IDCA 745 B H:
7 kg

Lavabiancheria	Modello	9 Kg		8 Kg	7 Kg		6 Kg	
		XWE 91283X WWGG	XWA 91082X WWGG	XWE 81283X WGG	XWA 81082X WWGG	XWE 71283X WGG	XWA 71052 WGG	XWA 61051 WGG
Codice		82616	82617	82614	82615	82612	82613	82611
Energy Label								
Capacità in kg di cotone	kg	9	9	8	8	7	7	6
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A+++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A+
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	216	244	194	219	172	192	193
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	1,37	1,56	1,09	1,24	0,93	1,07	1,03
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,65	0,74	0,68	0,76	0,62	0,67	0,77
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,57	0,65	0,62	0,71	0,56	0,64	0,61
Consumo di potenza in modo spento in W	W	1	1	1	1	1	1	1
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	1	1	1	1	1	1	1
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	12509	12509	11544	11544	9674	10623	8228
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		B	C	B	C	B	C	C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1000
Umidità residua ⁵⁾	%	53	62	53	62	53	62	62
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	195	195	210	210	215	180	190
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	150	150	145	145	140	150	160
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	145	145	140	140	139	145	155
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	30	30	30	30	30	30	30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	52	52	52	52	52	59	59
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	80	79	80	79	80	80	80
Modello da incasso								
Caratteristiche generali								
Push & Wash		•	•	•	•	•	•	•
Display multi-funzione		•		•		•		•
Display Led Premium			•		•		•	•
Tecnologia Silent		•	•	•	•	•		
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•	•	•	•	•
Programmi di lavaggio ed opzioni								
Numero programmi di lavaggio		16	16	16	16	16	16	16
Programma Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora)		•	•	•	•	•	•	•
Programma Anti Odore		•	•	•	•	•	•	•
Programma Scuri		•	•	•	•	•	•	•
Programma Plumini		•	•	•	•	•	•	•
Programmi Eco		•	•	•	•	•	•	•
Programma Lana		•	•	•	•	•	•	•
Programma Delicati		•	•	•	•	•	•	•
Programma Sport		•	•	•	•	•	•	•
Woolmark Gold Care		•	•	•	•	•	•	•
Opzione Avanzamento Veloce		•	•	•	•	•	•	•
Opzione Antimacchia		•	•	•	•	•	•	•
Opzione Extra Risciacquo			•		•		•	•
Opzione Rapidi		•	•	•	•	•	•	•
Prestazioni								
Termostato regolabile		•	•	•	•	•	•	•
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24	3/6/9	da 1 a 24	3/6/9	da 1 a 24	3/6/9	3/6/9
Regolazione ed esclusione centrifuga		da display	•	da display	•	da display	•	•
Caratteristiche strutturali								
Vasca in Poliplex		•	•	•	•	•	•	•
Ammortizzatori speciali		•	•	•	•	•	•	•
Filtro autopulente ispezionabile		•	•	•	•	•	•	•
Sistema recupero detersivo		•	•	•	•	•	•	•
Protezione anti-trabocco		•	•	•	•	•	•	•
Dimensioni								
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x55,1	85x59,5x55,1	85x59,5x55,1
Colore mobile		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore oblò		Bi-colore	Bi-colore	Bi-colore	Bi-colore	Bi-colore	Bianco	Bianco
Colore maniglia		Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Marchio di qualità		•	•	•	•	•	•	•
Codice EAN		8007842826166	8007842826173	8007842826142	8007842826159	8007842826128	8007842826135	8007842826111

¹⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria.

²⁾ Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40°C" a carico parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale.

³⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁴⁾ Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico.

⁵⁾ Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico.

⁶⁾ Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

Modello	6 Kg	
	PWSE 61272 S	PWSC 61072 W
Codice	83013	83014
Energy Label		
Capacità in kg di cotone	kg	6
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A++
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	166
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	0,91
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,60
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,53
Consumo di potenza in modo spento in W	W	1
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	1
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	8413
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		B
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1200
Umidità residua ⁵⁾	%	53
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	190
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	150
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	140
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	53
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	77
Modello da incasso		
Caratteristiche generali		
Display Digit		•
Prime Technology		•
Tecnologia Silent		•
Regolazione automatica dei consumi		•
Programmi di lavaggio ed opzioni		
Numero programmi di lavaggio		16
Programma Camicie		•
Programma Jeans		•
Programma Lana Paint		•
Programma Cotone Paint		•
Programma Mix Cool 30'		•
Programma Lana		•
Programma Seta		•
Programma Sport Shoes		•
Woolmark Gold Care		•
Opzione Extra Risciacquo		•
Opzione Antimacchia		•
Opzione Stira Facile		•
Prestazioni		
Termostato regolabile		•
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24
Regolazione ed esclusione centrifuga		da display
Caratteristiche strutturali		
Vasca in Poliplex		•
Ammortizzatori speciali		•
Filtro autopulente ispezionabile		•
Sistema recupero detersivo		•
Protezione anti-trabocco		•
Dimensioni		
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x43,6
Colore mobile		Bianco
Colore cornice		Silver
Marchio di qualità		•
Codice EAN		8007842830132

¹⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria. ²⁾ Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40°C" a carico parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale. ³⁾ basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁴⁾ Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁵⁾ Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁶⁾ Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	5 Kg	
	IWC 5105 B	IWB 5065 B
Codice	61972	61946
Energy Label		
Capacità in kg di cotone	kg	5
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A+
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	166
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	0,87
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,63
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,55
Consumo di potenza in modo spento in W	W	1
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	1
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	7794
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1000
Umidità residua ⁵⁾	%	62
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	163
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	130
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	122
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	66
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	75
Modello da incasso		
Caratteristiche generali		
Tecnologia Silent		
Display Mini Digit		
Regolazione automatica dei consumi		•
Programmi di lavaggio ed opzioni		
Numero programmi di lavaggio		16
Programma Express 30'		•
Programma Jeans		•
Programma Lana		•
Programma Seta/Tende		•
Programma Sport Intensive		•
Programma Sport Light		•
Programma Special Shoes		•
Opzione Energy Saver		
Opzione Eco Time		•
Opzione Antimacchia		•
Opzione Extra Risciacquo		•
Funzione Stand By		•
Prestazioni		
Termostato regolabile		•
Delay Timer per programmare la partenza	ore	3/6/9/12
Regolazione ed esclusione centrifuga		• esclusione
Caratteristiche strutturali		
Vasca in Poliplex		•
Ammortizzatori speciali		•
Filtro autopulente ispezionabile		•
Sistema recupero detersivo		•
Protezione anti-trabocco		•
Dimensioni		
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x52,5
Colore		Bianco
Colore cornice oblò		Bianco-Grigio
Marchio di qualità		•
Codice EAN		8007842619720

¹⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria. ²⁾ Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40°C" a carico parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale. ³⁾ basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁴⁾ Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁵⁾ Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁶⁾ Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello		7 Kg	6 Kg	5 Kg	4 Kg
		IWSD 71051 C ECO	IWSC 61082 C ECO	IWSC 51051 C ECO	IWUD 4105 (EU)
Codice		83169	83330	78845	62922
Energy Label					
Capacità in kg di cotone	kg	7	6	5	4
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A+	A++	A+	A
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	203	166	163	266
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	1,08	0,91	0,89	0,78
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,76	0,60	0,61	0,51
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,69	0,53	0,49	0,44
Consumo di potenza in modo spento in W	W	1	1	1	1
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	1	1	1	1
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	10714	8413	6763	5286
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		C	C	C	C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1000	1000	1000	1000
Umidità residua ⁵⁾	%	62	62	62	62
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	190	190	164	144
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	155	150	128	115
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	150	140	123	108
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	30	30	30	30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	64	53	59	59
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	79	78	77	79
Modello da incasso					
Caratteristiche generali					
Tecnologia Silent					
Display Mini Digit		•			•
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•	•
Programmi di lavaggio ed opzioni					
Numero programmi di lavaggio		16	16	16	16
Programma Zona 20°		•	•	•	
Programma Express 30°					•
Programma Jeans		•	•	•	•
Programma Lana		•	•	•	•
Programma Seta/Tende		•	•	•	•
Programma Sport Intensive		•	•	•	•
Programma Sport Light		•	•	•	•
Programma Sport Shoes		•	•	•	•
Opzione Energy Saver		•	•	•	
Opzione Eco Time			•	•	•
Opzione Stirafacile			•	•	
Opzione Antimacchia					•
Opzione Extra Risciacquo		•			
Funzione Stand By		•	•	•	•
Prestazioni					
Termostato regolabile		•	•	•	•
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24	3/6/9/12	3/6/9/12	3/6/9
Regolazione ed esclusione centrifuga		•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Vasca in Poliplex		•	•	•	•
Ammortizzatori speciali		•	•	•	•
Filtro autopulente ispezionabile		•	•	•	•
Sistema recupero detersivo		•	•	•	•
Protezione anti-trabocco		•	•	•	•
Dimensioni					
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x41,4	85x59,5x41,4	85x59,5x41,4	85x59,5x33
Colore mobile		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore cornice		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Marchio di qualità		•	•	•	•
Codice EAN		8007842831696	8007842833300	8007842788457	8007843629224

¹⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria. ²⁾ Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40°C" a carico parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale. ³⁾ basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁴⁾ Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁵⁾ Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁶⁾ Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

Modello		7 Kg	6 Kg	5 Kg			
		IWTE 71281 C ECO	IWTE 71082 C ECO	IWTE 61082 C ECO	WITXL 1051	WITL 1061	WITL 861
Codice		78885	83012	82402	78871	78864	78737
Energy Label							
Capacità in kg di cotone	kg	7	7	6	6	5	5
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A+	A++	A++	A+	A+	A+
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	203	197	172	196	169	169
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	1,17	1,14	0,89	1,030	0,88	0,88
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,67	0,65	0,65	0,760	0,64	0,64
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,64	0,62	0,59	0,680	0,57	0,57
Consumo di potenza in modo spento in W	W	1	1	1	1	1	1
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	1	1	1	1	1	1
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	9029	9029	8250	9045	8511	8511
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		B	C	C	C	C	D
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1200	1000	1000	1000	1000	800
Umidità residua ⁵⁾	%	53	62	62	62	62	71
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	195	195	165	184	160	160
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	155	155	140	149	120	120
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	150	150	130	140	115	115
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	30	30	30	30	30	30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	61	61	61	61	61	61
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	74	71	71	71	71	68
Modello da incasso							
Caratteristiche generali							
Tecnologia Silent		•	•	•			
Display Digit		•	•	•			
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•	•	•	•
Programmi di lavaggio ed opzioni							
Numero programmi di lavaggio		16	16	16	16	16	16
Programma 20° Zone		•	•	•			
Programmi Time4You					•	•	•
Programma Jeans / Programma Lana		•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Programma Seta/Tende		•	•	•			
Programma Sport Intensive / Programma Sport Light		•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Programma Sport Shoes		•	•	•	•	•	•
Energy Saver		•	•	•			
Opzione Eco Time		•	•	•			
Opzione Antimacchia					•	•	•
Opzione Stira Facile		•	•	•	•	•	•
Opzione Extra Risciacquo		•	•	•	•	•	•
Funzione Stand By		•	•	•	•	•	•
Prestazioni							
Termostato regolabile		•	•	•	•	•	•
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24	2/4/6/9	2/4/6/9	2/4/6/9
Regolazione centrifuga		da display	da display	da display	•	•	•
Caratteristiche strutturali							
Vasca in Poliplex		•	•	•	•	•	•
Ammortizzatori speciali		•	•	•	•	•	•
Filtro autopulente ispezionabile		•	•	•	•	•	•
Sistema recupero detersivo		•	•	•	•	•	•
Protezione anti-trabocco		•	•	•	•	•	•
Apertura facile		•	•	•			
Ruote estraibili							
Dimensioni							
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x40x60	85x40x60	85x40x60	85x40x60	85x40x60	85x40x60
Colore		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Marchio di qualità		•	•	•	•	•	•
Codice EAN		8007842788853	8007842830125	8007842824025	8007842788716	8007842788648	8007842787375

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	9 kg.		7 kg.	
		PWDE 91473 S		PWDE 71273 W
Codice		79479		79766
Energy label				
Classe di efficienza energetica su una scala da A (basso consumo) a G (alto consumo)		A		A
Consumo di energia in kWh per il ciclo completo (lavaggio, centrifuga e asciugatura) del programma di lavaggio cotone standard a 60°C e programma di asciugatura cotone	kWh	6,12		4,76
Consumo di energia annuale (lavaggio, centrifuga, asciugatura)	kWh	1.224		952
Consumo di energia del programma di lavaggio cotone standard a 60°C in kWh	kWh	1,35		1,05
Consumo di energia annuale (solo lavaggio)	kWh	270		210
Classe di efficacia di lavaggio su scala da A (più pulito) a G (più sporco)		A		A
Velocità massima di centrifuga raggiunta	giri/min.	1400		1200
Capacità (in kg) di carico (lavaggio)	kg	9		7
Capacità (in kg) di carico (asciugatura)	kg	6		5
Consumo di acqua in litri per i ciclo completo (lavaggio, centrifuga e asciugatura) per il programma standard a 60°C	lt	107		91
Consumo di acqua annuo (lavaggio, centrifuga, asciugatura)	lt	21400		18200
Consumo di acqua per lavaggio e centrifuga, in litri, per il programma cotone standard a 60°C	lt	75		60
Consumo di acqua annuo (solo lavaggio)	lt	15000		12000
Durata del ciclo di lavaggio	min.	191		212
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	51		54
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	81		74
Caratteristiche generali				
Prime Technology				
Tecnologia Silent		•		•
Display Digit		•		•
Regolazione automatica dei consumi		•		•
Programmi di lavaggio ed opzioni				
Programma Camicie		•		•
Programma Jeans		•		•
Programma Piumini		•		•
Programma Seta		•		•
Programma Lana		•		•
Programma Sport Shoes		•		•
Programma Asciugatura Cotone		•		•
Programma Asciugatura Sintetici		•		•
Programma Asciugatura Lana		•		•
Woolmark Gold Care		•		•
Opzione Prime Technology		•		•
Opzione Antimacchia		•		•
Opzione Stira Facile		•		•
Opzione Variazione Centrifuga		•		•
Prestazioni				
Numero programmi di lavaggio		13		13
Numero programmi di asciugatura		3		3
Regolazione ed esclusione centrifuga		•		•
Temperatura regolabile		•		•
Temporizzatore d'asciugatura		•		•
Livelli di asciugatura automatici		4		4
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24		da 1 a 24
Caratteristiche strutturali				
Vasca in Poliplex		•		•
Ammortizzatori speciali		•		•
Filtro autopulente ispezionabile		•		•
Sistema recupero detersivo		•		•
Protezione anti-trabocco		•		•
Dimensioni				
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x61,5		85x59,5x55,1
Colore mobile		Silver		Bianco
Colore cornice		Bianco		Bianco
Marchio di qualità		•		•
Codice EAN		8007842794793		8007842797664

N.B.: Ciclo standard normativo a 60°C

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	7 kg.	
		IWDE 71680 C ECO
Codice		83106
Energy label		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (basso consumo) a G (alto consumo)		A
Consumo di energia in kWh per il ciclo completo (lavaggio, centrifuga e asciugatura) del programma di lavaggio cotone standard a 60°C e programma di asciugatura cotone	kWh	4,76
Consumo di energia annuale (lavaggio, centrifuga, asciugatura)	kWh	952
Consumo di energia del programma di solo lavaggio cotone standard a 60°C in kWh	kWh	1,05
Consumo di energia annuale (solo lavaggio)	kWh	210
Classe di efficacia di lavaggio su scala da A (più pulito) a G (più sporco)		A
Velocità massima di centrifuga raggiunta	giri/min.	1600
Capacità (in kg) di carico (lavaggio)	kg	7
Capacità (in kg) di carico (asciugatura)	kg	5
Consumo di acqua in litri per i ciclo completo (lavaggio, centrifuga e asciugatura) per il programma standard a 60°C	lt	84
Consumo di acqua annuo (lavaggio, centrifuga, asciugatura)	lt	16800
Consumo di acqua per lavaggio e centrifuga, in litri, per il programma cotone standard a 60°C	lt	58
Consumo di acqua annuo (solo lavaggio)	lt	11600
Durata del ciclo di lavaggio	min.	190
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	55
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	77
Caratteristiche generali		
Tecnologia Silent		•
Display Digit		•
Regolazione automatica dei consumi		•
Programmi di lavaggio ed opzioni		
Programma Zona 20°		•
Programma Lana		•
Programma Seta/Tende		•
Programma Asciugatura Cotone		•
Programma Asciugatura Sintetico		•
Programma Express Wash & Dry		•
Programma Sport Shoes		•
Energy Saver		•
Opzione Eco Time		•
Opzione Extra Risciacquo		•
Prestazioni		
Numero programmi di lavaggio		13
Numero programmi di asciugatura		3
Regolazione ed esclusione centrifuga		•
Temperatura regolabile		•
Temporizzatore d'asciugatura		•
Livelli asciugatura automatici		4
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24
Caratteristiche strutturali		
Vasca in Poliplex		•
Ammortizzatori speciali		•
Filtro autopulente ispezionabile		•
Sistema recupero detersivo		•
Protezione anti-trabocco		•
Dimensioni		
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x53,5
Colore		Bianco
Colore cornice oblò		Bianco
Marchio di qualità		•
Codice EAN		8007842831061

N.B.: Ciclo standard normativo a 60°C

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello		IDCE 8454 A ECO	IDCE 845 A ECO	IDCA 845 A ECO	IDCA G55 B H	IDCA 745 B H
Codice		81898	76160	81130	82510	82511
Tipo Apparecchio		asciugatrice elettronica				
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A+	A	A	B	B
Capacità in kg di cotone	kg	7,5	7,5	7,5	8	7
Tipologia di asciugatrice		Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore	Condensazione	Condensazione
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	291	374	374	560	504
Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	2,48	3,20	3,20	4,77	4,28
Consumo di energia del programma cotone standard a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	1,31	1,68	1,68	2,53	2,29
Consumo di potenza in modo spento in W	W	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	2,39	2,39	1,79	1,79	1,79
Durata del modo lasciato acceso in minuti ³⁾	min	30	30	30	30	30
Media pesata della durata ³⁾	min	166	169	169	104	95
Durata del programma cotone standard a pieno carico in minuti	min	221	226	226	139	128
Durata del programma cotone standard a metà carico in minuti	min	124	126	126	78	70
Efficienza/efficacia di condensazione in una scala da G (meno efficiente/efficace) ad A (più efficiente/efficace)		C	C	C	B	B
Media pesata dell'efficienza/efficacia di condensazione ³⁾	%	72	72	72	81	82
Efficienza/efficacia di condensazione a pieno carico	%	71	71	71	82	83
Efficienza/efficacia di condensazione a carico parziale	%	72	72	72	80	81
Rumore in dB(A) re 1 pW a pieno carico		69	69	69	68	68
Programmi						
Numero programmi di asciugatura		14 + 2	14 + 2	12 + 2	12 + 1	12 + 1
EcoCotone		•	•	•	•	•
EcoSintetici		•	•	•	•	•
EcoCamicie		•	•	•	•	•
Cotone Extra		•	•	•	•	•
Cotone Standard		•	•	•	•	•
Cotone Armadio		•	•	•	•	•
Cotone Appendino		•	•	•	•	•
Cotone Stiratura		•	•	•	•	•
Sintetici / Delicati		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Lana		•	•	•	•	•
Jeans		•	•	•	•	•
Sport Light		•	•	•	•	•
Sport Intensive		•	•	•	•	•
Tessuti Tecnici		•	•	•	•	•
Special Shoes		•	•	•	•	•
Trattamento Stira Facile		•	•	•	•	•
Trattamento Rinfresca (aria fredda)		•	•	•	•	•
Opzioni ed avvisi acustici e luminosi						
Opzione Memo		•	•	•	•	•
Opzione Stira Rapido		•	•	•	•	•
Auto Anti-piega		•	•	•	•	•
Sistema Anti-piega		•	•	•	•	•
Avvio ritardato per posticipare la partenza	ore	da 1 a 24	da 1 a 24	3/6/9	3/6/9	3/6/9
Asciugatura intensiva (massima temperatura)		•	•	•	•	•
Avviso acustico di fine ciclo		•	•	•	•	•
Spia svuotamento serbatoio acqua		•	•	•	•	•
Spia pulizia filtro		•	•	•	•	•
Caratteristiche Strutturali						
Display Digit		•	•	•	•	•
Reversibilità della porta		•	•	•	•	•
Rotazione bidirezionale del cesto		•	•	•	•	•
Capacità serbatoio acqua di condensa	lt	5	5	5	5	5
Dimensioni						
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x58,4	85x59,5x58,4	85x59,5x58,4	85x59,5x58,4	85x59,5x58,4
Colore		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Accessori						
Compatibilità kit di congiunzione		•	•	•	•	•
Marchio di qualità		•	•	•	•	•
Cod. EAN		8007842818987	8007842761603	8007842811308	8007842825107	8007842825114

¹⁾ Il "cotone standard" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard" a carico parziale sono i programmi standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per asciugare a livello armadio (0%) capi di cotone e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia. Il carico parziale è la metà del carico nominale. ²⁾ Basato su 160 cicli di cotone standard a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'asciugatrice. ³⁾ Media pesata di 3 cicli a pieno carico e 4 cicli a metà carico. Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Kit di congiunzione per modello IDCE 8454 A ECO, IDCE 845 A ECO, IDCA 845 A ECO: * KIT BRKT CONDENSER - codice prodotto 83715 - codice EAN 8007842837155

Kit di congiunzione per modelli IDCA G55 B H e IDCA 745 B H: * STACKING KIT SHELF - codice prodotto 38803 - codice EAN 5016108388037 - * KIT BRKT CONDENSER codice prodotto 36054 - codice EAN 5016108360545

LA LAVASTOVIGLIE INTELLIGENTE CHE SA COME RISPARMIARE.

LAVASTOVIGLIE PRIME.

Prendersi cura delle stoviglie giorno dopo giorno, pulendole e rispettandole: le lavastoviglie Prime fanno questo e molto di più. Sono in grado persino di valutare la quantità di sporco e predisporre il lavaggio più opportuno per garantire i migliori risultati con il minor utilizzo di acqua ed energia.

CONSUMI AL MINIMO RISULTATI DESIDERATI.

Pulito perfetto e risparmio: un binomio inscindibile nelle lavastoviglie Prime.

Basta scegliere il **programma Normale Auto** o **Intensivo Auto** e dei sensori rilevano il grado di sporco delle stoviglie in base alla torbidità dell'acqua. Vengono così programmati la pressione dei getti, la temperatura e il numero di risciacqui per ottenere un risultato perfetto risparmiando il 10% di acqua e di energia. Un ulteriore **60% di energia viene risparmiato** utilizzando la modalità **Stand by** alla fine dei cicli di lavaggio. Le lavastoviglie Prime riescono a ridurre persino il rumore e risultano estremamente **silenziose**: emettono solo **46 decibel**.



POCA ACQUA, TANTO RISPARMIO.

Anche il sistema idraulico è stato ridisegnato per essere ancora più efficiente: gli irroratori assicurano un flusso costante d'acqua all'interno della lavastoviglie, con getti rivolti direttamente sulle stoviglie senza dispersioni sulle pareti o nella vasca. Su tutte le lavastoviglie da **14 coperti**, il ciclo Eco consuma solo **12 litri**: meno di un litro a coperto.

IL RISPARMIO È QUESTIONE DI CLASSE.


Tutto nelle lavastoviglie Prime è frutto di una tecnologia pensata per garantire i migliori risultati contro ogni tipo di sporco con il minor utilizzo di acqua ed energia.

Per questo i nuovi modelli sono **in classe A+** e **riducono i consumi di energia del 10%¹**. Inoltre il collegamento diretto all'acqua calda evita l'utilizzo della resistenza per riscaldare l'acqua con **un risparmio di oltre il 60%** di energia rispetto al ciclo Eco con acqua fredda.

¹Con la classe energetica A+ il consumo di un ciclo normale, in condizioni di sporco normale, rispetto alla classe A, passa da 1,16 kWh a 1,03 kWh.

TANTA SICUREZZA, NESSUN PENSIERO.

Le lavastoviglie Prime semplificano la vita e rendono la quotidianità più serena grazie a una tecnologia volta a creare la massima sicurezza. Il **sistema Water Stop**, composto da un tubo con una doppia guaina e da un'elettrovalvola di sicurezza, protegge da improvvisi cambi di pressione dell'acqua o in caso di rottura del tubo. Un dispositivo di controllo blocca l'ingresso chiudendo il rubinetto e l'elettrodomestico sospende subito il funzionamento evitando spiacevoli inconvenienti. Il **sistema Overflow**, costituito da un contatore dell'acqua e da un sensore di pressione, controlla l'immissione di acqua e detersivo, bloccandoli se in eccesso e sospendendo il funzionamento della macchina in caso di anomalie.



FACILI DA USARE, BELLE DA AMMIRARE.

Lo stile moderno e funzionale del design firmato Giugiaro coniuga estetica e cura dei particolari alla massima semplicità di programmazione: le lavastoviglie Prime sono disponibili con **display digitale e led blu** nei modelli dotati di motore brushless, oppure con **manopole** nei modelli con motore sincrono.



GRANDE CAPIENZA, MASSIMA FLESSIBILITÀ.

I nuovi interni delle lavastoviglie Prime sono stati ridisegnati per accogliere meglio e rendere più stabili le stoviglie. I cesti infatti sono arricchiti di accessori per disporre comodamente fino a **14 coperti**.

CESTI E RUOTE.

La configurazione dei cesti consente la massima flessibilità: **lo spazio può essere facilmente gestito**, anche in presenza di stoviglie di grandi dimensioni, grazie alla modularità di **griglie abbattibili**, ribaltine, cestello portaposate scorrevole e al **nuovo accessorio zig zag** che, con la speciale superficie ondulata, permette una migliore stabilità di pentole e padelle.

La stabilità delle stoviglie all'interno dei cesti è garantita anche dal maggiore spessore dei fili, portato a 5,7 mm, mentre il cesto inferiore è più alto di 2,5 cm per permettere di alloggiare e contenere in tutta tranquillità anche le **pentole più ingombranti**.


Il **profilo delle ruote**, più alto di 4 mm, fa sì che aderiscano meglio alla superficie della vasca, dando un contributo ulteriore in termini di affidabilità e funzionalità dei componenti.

GUIDE E CONTROPORTE.

Le **guide** create all'interno della vasca guidano lo scorrimento delle ruote ed evitano che il cesto inferiore, a pieno carico, si ribalti frontalmente in fase di estrazione.

La **sagoma** della **controporta** è stata ridisegnata: le nuove forme arrotondate rendono più agevole e sicura l'estrazione del cesto, impedendo al tempo stesso che possa fuoriuscire lateralmente.

Le lavastoviglie Indesit presentano tutte una **vasca 100% inox**, in modo da ottenere risultati ottimali di asciugatura delle stoviglie presenti all'interno.



PROGRAMMI LAVASTOVIGLIE PRIME.

Nelle lavastoviglie Prime A+, due nuovi cicli automatici dotati di sensori rilevano lo sporco effettivo e monitorano il livello di pulizia dell'acqua, regolando di volta in volta il numero di lavaggi, la pressione dei getti, la temperatura e la durata del programma, risparmiando il 10% di acqua e di energia.



Intensivo Auto

Garantisce la giusta combinazione di fattori per eliminare lo sporco più difficile dalle stoviglie, senza sprecare risorse energetiche.



Normale Auto

Ideato per lavare perfettamente le stoviglie in condizioni di sporco normale, ottimizzando tutti i consumi.



Speed+

I programmi Normale Speed+ e Intensivo Speed+ sono studiati per risparmiare tempo regolando la potenza dei getti d'acqua. Permettono di lavare perfettamente le stoviglie nel minor tempo possibile con ottimi risultati e tempi ridotti del 30% rispetto ai cicli Normale ed Intensivo.

PROGRAMMI.

I programmi delle lavastoviglie Indesit assicurano i migliori risultati di pulizia con ogni tipo di sporco, senza sprechi di acqua e di energia.



Ciclo Quotidiano

Nasce per sporchi robusti, è stato messo a punto in base alle tipologie di lavaggio più diffuse in Europa. Ideale per un lavaggio quotidiano delle stoviglie a 60° in 140 minuti.



Ciclo Intensivo

Per stoviglie con sporco più difficile: vince anche la prova teglia e consente di rimuovere anche lo sporco più ostinato, grazie al giusto mix di temperatura e durata.



Ciclo Delicati

Anche i bicchieri e i piatti più preziosi possono essere lavati in lavastoviglie con risultati perfetti in tutta tranquillità. Il lavaggio è sempre accurato grazie alla regolazione sapiente della temperatura dell'acqua e della durata del ciclo. Consigliato anche per stoviglie poco sporche.



Ciclo Rapido

Se la lavastoviglie è carica di piatti poco sporchi è possibile risparmiare tempo ed energia, grazie ad un ciclo veloce ed efficace che risolve il problema lavaggio in 35 minuti a 45°.



Ciclo Eco

Superando i più severi test, il ciclo Eco ha ottenuto la classe energetica A+, per il mix ottimale di risultati e consumi. È un ciclo che garantisce piatti puliti e consente di risparmiare acqua ed energia.



Smart Sixty

Presente solo sui modelli con motore sincrono, il ciclo Smart Sixty è ideale per lavare un carico di 6-7 coperti, in condizioni di sporco normale, in soli 60 minuti.



Ammollo

In attesa di completare il carico e per evitare che lo sporco resti troppo a lungo sulle stoviglie, è consigliabile l'Ammollo. Questo ciclo gestisce un risciacquo con acqua fredda evitando inoltre la formazione di cattivi odori.



Easy4Tabs

Il sistema Easy4Tabs utilizza le pastiglie All in 1, sfruttando al meglio le loro qualità. Grazie alla migliore regolazione delle temperature e della durata di ogni fase di lavaggio, i componenti delle pastiglie multifunzione vengono disciolti nei momenti più opportuni del ciclo.



Mezzo Carico

Questa opzione consente di impostare un lavaggio per poche stoviglie garantendo minimi consumi ed è quindi perfetto quando non si vuole aspettare di caricare completamente la macchina. Per risparmiare energia, acqua e tempo, l'opzione può essere selezionata anche sui cicli Quotidiano, Intensivo e Eco.

DFP 5841M

PROGRAMMI

- | | | |
|---|-----------|--------|
| 1 | Eco | - 50° |
| 2 | Normale | - AUTO |
| 3 | Ammollo | - |
| 4 | Intensivo | - AUTO |

- | | | |
|---|-----------|----------|
| 5 | Rapido | - 50° |
| 6 | Delicati | - 45° |
| 7 | Intensivo | - SPEED+ |
| 8 | Normale | - SPEED+ |

- | | |
|--|-----------------------|
| | Partenza Ritardata |
| | Mezzo Carico |
| | Opzione Tabs All in 1 |

A+




INDESIT

PRIME

ON/OFF



START/PAUSA





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFP 5841 M NX	finitura iridium	78343	8007842783438
DFP 5841 M	bianco	78344	8007842783445

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità 14 coperti**
- **Prime Technology**
- **Display Digit**
- Rumorosità 46 db(A)
- **Consumo acqua 12 litri**
- 6 temperature di lavaggio
- 8 programmi di lavaggio: Normale Auto, Intensivo Auto, Eco, Rapido 25', Ammollo, Delicati, Normal Speed+, Intensive Speed+
- Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer da 1 a 24 ore, Easy4tabs
- Regolazione in altezza del cestello superiore
- Sistema di asciugatura Wind Drying System
- **Nuovi interni "Medium"**
- **Sistema di sicurezza totale Water Stop**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFP 2731 M NX	inox	78195	8007842781953

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità 14 coperti**
- **Prime Technology**
- Rumorosità 49 db(A)
- **Consumo acqua 12 litri**
- 6 temperature di lavaggio
- 7 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido, Ammollo, Delicati, Smart Sixty
- Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer 3/6/9 ore
- Regolazione in altezza del cestello superiore
- Sistema di asciugatura Wind Drying System
- **Nuovi interni "Medium"**
- **Sistema di sicurezza totale Water Stop**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFP 272	bianco	62708	8007842627084

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità 12 coperti**
- **Prime Technology**
- Rumorosità 51 db(A)
- **Consumo acqua 12 litri**
- 6 temperature di lavaggio
- 7 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido 35', Ammollo, Delicati, Smart Sixty
- Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer 3/6/9 ore
- Regolazione in altezza del cestello superiore
- Sistema di asciugatura Wind Drying System
- **Nuovi interni "Basic"**
- **Sistema di sicurezza totale Water Stop**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFG 2631M NX	inox	81879	8007842818796

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità 14 coperti**
- Rumorosità: 49 dB(A)
- **Consumo acqua 12 litri**
- 6 temperature di lavaggio
- 6 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido, Ammollo, Delicati
- Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer 3/6/9 ore
- Regolazione in altezza del cestello superiore
- Sistema di asciugatura Wind Drying System
- **Nuovi interni "Medium"**
- **Sistema di sicurezza totale Water Stop**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFG 152 B	bianco	79054	8007842790542

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità 12 coperti**
- Rumorosità 52 dB(A)
- **Consumo acqua 12 litri**
- 4 temperature di lavaggio
- 5 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido 35', Ammollo
- Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer 3/6/9 ore
- Regolazione in altezza del cestello superiore
- Sistema di asciugatura Wind Drying System
- **Nuovi interni "Basic"**
- **Sistema di sicurezza Overflow**



RIDUCE L'INGOMBRO, NON LE PRESTAZIONI.

LAVASTOVIGLIE 45 cm.

Le lavastoviglie Indesit da 45 cm lavano fino a 10 coperti in un solo carico, consumando solo 1 litro d'acqua a coperto.

La massima flessibilità dei cesti, la potenza e la regolazione dei getti d'acqua e la garanzia della tripla classe A, permettono di ottenere grandi risultati con i minimi consumi.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DSG 573 S	silver	63167	8007842631678

Dimensioni: H 85 L 45 P 60 cm

- **Capacità 10 coperti**
- **Display Digit**
- Rumorosità 49 dB(A)
- **Consumo d'acqua 10 litri**
- 5 temperature di lavaggio
- 7 programmi di lavaggio: Normale, Quotidiano, Intensivo, Eco, Rapido 25', Ammollo, Delicati
- Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer da 1 a 24 ore, Easy4Tabs
- Sistema di asciugatura Wind Drying System
- **Sistema di sicurezza totale Water Stop**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DSG 263	bianco	67817	8007842678178

Dimensioni: H 85 L 45 P 60 cm

- **Capacità 10 coperti**
- Rumorosità 49 dB(A)
- **Consumo d'acqua 10 litri**
- 5 temperature di lavaggio
- 6 programmi di lavaggio: Normale, Quotidiano, Intensivo, Eco, Rapido 25', Ammollo
- Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer 3/6/9 ore
- Sistema di asciugatura Wind Drying System
- **Sistema di sicurezza totale Overflow**



LAVA 6 COPERTI IN POCO SPAZIO.

LAVASTOVIGLIE COMPATTE.

Le nuove lavastoviglie Compatte, grazie alla loro struttura ed alle loro dimensioni ridotte, possono essere posizionate ovunque. La tripla classe A assicura le massime prestazioni di lavaggio ed asciugatura, senza sprechi di energia.

Il cesto è dotato di due ribaltine e due griglie abbattibili per permettere una flessibile gestione dello spazio e una maggiore facilità di carico e scarico.



44 cm

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
ICD 661 S	silver	75299	8007842752991

Dimensioni: H 44 L 55 P 52 cm

- **Capacità 6 coperti**
- Rumorosità 55 dB(A)
- 5 temperature di lavaggio
- 6 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido 35', Ammollo, Delicati
- Opzione: Delay Timer 2/4/6/8 ore
- **Sistema di sicurezza totale Overflow**



44 cm

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
ICD 661	bianco	75298	8007842752984

Dimensioni: H 44 L 55 P 52 cm

- **Capacità 6 coperti**
- Rumorosità 55 dB(A)
- 5 temperature di lavaggio
- 6 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido 35', Ammollo, Delicati
- Opzione: Delay Timer 2/4/6/8 ore
- **Sistema di sicurezza totale Overflow**



Modello	60 cm			
	DFP 5841 M NX	DFP 5841 M	DFP 2731 M NX	DFP 272
Codice	78343	78344	78195	62708
ENERGY LABEL				
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾	14	14	14	12
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A+	A+	A+	A
Consumo energetico annuo in kWh ²⁾	kWh 299	kWh 299	kWh 299	kWh 299
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	kWh 1,03	kWh 1,03	kWh 1,03	kWh 1,03
Consumo di potenza nel modo spento in W	W 1,3	W 1,3	W 1,3	W 1,3
Consumo di potenza nel modo lasciato acceso in W	W 3	W 3	W 3	W 3
Consumo di acqua annuo in litri ³⁾	lt 3.360	lt 3.360	lt 3.360	lt 3.360
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard in minuti	min. 175	min. 175	min. 175	min. 175
Durata del modo lasciato acceso in minuti	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Rumore in dB(A) re 1 pW	dB(A) 46	dB(A) 46	dB(A) 49	dB(A) 51
Caratteristiche generali				
Funzioni e prestazioni				
Prime Technology	•	•	•	•
Consumo di acqua del ciclo standard	12	12	12	12
Display di comunicazione	Digit	Digit		
Programmi di lavaggio	8	8	7	7
-Normale	auto	auto	•	•
-Intensivo	auto	auto	•	•
-Eco	•	•	•	•
-Rapido	•	•	•	•
-Delicati	•	•	•	•
-Ammollo	•	•	•	•
-Normal Speed+	•	•		
-Intensive Speed+	•	•		
-Smart Sixty			•	•
Opzione Easy4Tabs	•	•		
Opzione Mezzo Carico	•	•	•	•
Opzione Delay Timer	ore da 1 a 24	ore da 1 a 24	3/6/9	3/6/9
Temperature di lavaggio	°C 40-45-50-60-65-70	°C 40-45-50-60-65-70	°C 40-45-50-60-65-70	°C 40-45-50-60-65-70
Visualizzazione tempo restante fine ciclo	•	•		
Spie avanzamento ciclo	da display	da display	•	•
Spie mancanza sale	da display	da display	•	•
Spia mancanza brillantante	da display	da display	•	•
Spia Delay Timer	da display	da display	•	•
Spia Mezzo Carico	da display	da display	•	•
Spia Asciugatura	da display	da display		
Decalcificatore regolabile	•	•	•	•
Segnale acustico fine ciclo	•	•	•	•
Sistema di asciugatura Wind Drying System	•	•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Vasca e controporta acciaio inox	•	•	•	•
Filtro autopulente inox	•	•	•	•
Nuovo Filtro 3in1	•	•	•	•
Alimentazione acqua Hot&Cold	•	•	•	•
Configurazione Cesti				
Cestello portaposate	Nuovi cesti Medium	Nuovi cesti Medium	Nuovi cesti Medium	Nuovi cesti Basic
Sistemi di sicurezza	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole
Sicurezza totale Water-Stop/Sicurezza nuovo Overflow	•/-	•/-	•/-	•/-
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità	cm 85x60x60	cm 85x60x60	cm 85x60x60	cm 85x60x60
Colore	Finitura Iridium	Bianco	Inox	Bianco
Marchio di Qualità	•	•	•	•
Cod. EAN	8007842783438	8007842783445	8007842781953	8007842627084

¹⁾ L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua. Il ciclo standard corrisponde al ciclo ECO.
²⁾ Consumo di energia basato su 280 cicli annui standard con acqua caricata fredda e sui consumi in modo di spento o di lasciato acceso dopo la fine ciclo. Il consumo effettivo dipende da come viene usato l'elettrodomestico.
³⁾ Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	60 cm	45 cm	Compatte			
	DFG 2631M NX	DFG 152 B	DSG 573 S	DSG 263	ICD 661 S	ICD 661
Codice	81879	79054	63167	67817	75299	75298
ENERGY LABEL						
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾	14	12	10	10	6	6
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A+	A	A	A	A	A
Consumo energetico annuo in kWh ²⁾	kWh 299	kWh 299	kWh 268	kWh 268	kWh 187	kWh 187
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	kWh 1,03	kWh 1,03	kWh 0,92	kWh 0,92	kWh 0,63	kWh 0,63
Consumo di potenza nel modo spento in W	W 1,3	W 1,3	W 1,3	W 1,3	W 1,3	W 1,3
Consumo di potenza nel modo lasciato acceso in W	W 3	W 3	W 3	W 3	W 3	W 3
Consumo di acqua annuo in litri ³⁾	lt 3.360	lt 3.360	lt 2.800	lt 2.800	lt 2.492	lt 2.492
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)	A	A	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard in minuti	min. 175	min. 175	min. 170	min. 170	min. 170	min. 170
Durata del modo lasciato acceso in minuti	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Rumore in dB(A) re 1 pW	dB(A) 49	dB(A) 52	dB(A) 49	dB(A) 49	dB(A) 55	dB(A) 55
Caratteristiche generali						
Funzioni e prestazioni						
Prime Technology						
Consumo di acqua del ciclo standard	12	12	10	10	8,9	8,9
Display di comunicazione			Digit			
Programmi di lavaggio	6	5	7	6	6	6
-Normale	•	•	•	•	•	•
-Intensivo	•	•	•	•	•	•
-Eco	•	•	•	•	•	•
-Rapido	•	•	•	•	•	•
-Delicati	•	•	•	•	•	•
-Ammollo	•	•	•	•	•	•
-Normal Speed+						
-Intensive Speed+						
-Quotidiano			•	•		
-Smart Sixty						
Opzione Easy4Tabs			•			
Opzione Mezzo Carico	•	•	•	•		
Opzione Delay Timer	ore 3-6-9	ore 3/6/9	ore da 1 a 24	ore 3/6/9	ore 2/4/6/8	ore 2/4/6/8
Temperature di lavaggio	°C 40-45-50-60-65-70	°C 40-50-65-70	°C 45-50-55-60-65	°C 45-50-55-60-65	°C 40-45-55-60-70	°C 40-45-55-60-70
Visualizzazione tempo restante fine ciclo			•			
Spie avanzamento ciclo	•	•	da display	•	•	•
Spie mancanza sale	•	•	da display	•	•	•
Spia mancanza brillantante	•	•	da display	•	•	•
Spia Delay Timer	•	•	da display	•	•	•
Spia Mezzo Carico	•	•	da display	•		
Spia Asciugatura			da display		•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•	•		
Segnale acustico fine ciclo	•	•	•	•		
Sistema di asciugatura Wind Drying System	•	•	•	•		
Caratteristiche strutturali						
Vasca e controporta acciaio inox	•	•	•	•	•	•
Filtro autopulente inox	•	•	•	•		
Nuovo Filtro 3in1	•	•	•	•		
Alimentazione acqua Hot&Cold	•	•	•	•		
Configurazione Cesti						
Cestello portaposate	Nuovi cesti Medium	Nuovi cesti Basic				
Sistemi di sicurezza	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	•	•
Sicurezza totale Water-Stop/Sicurezza nuovo Overflow	•/-	-/•	•/-	-/•	-/•	-/•
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità	cm 85x60x60	cm 85x60x60	cm 85x45x60	cm 85x45x60	cm 44x55x52	cm 44x55x52
Colore	Inox	Bianco	Silver	Bianco	Silver	Bianco
Marchio di Qualità	•	•	•	•	•	•
Cod. EAN	8007842818796	8007842790542	8007842631678	8007842678178	8007842752991	8007842752984

¹⁾ L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua. Il ciclo standard corrisponde al ciclo ECO.
²⁾ Consumo di energia basato su 280 cicli annui standard con acqua caricata fredda e sui consumi in modo di spento o di lasciato acceso dopo la fine ciclo. Il consumo effettivo dipende da come viene usato l'elettrodomestico.
³⁾ Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

MIGLIORE CONSERVAZIONE, MAGGIORE FLESSIBILITÀ.

FRIGORIFERO 60 cm.

Efficienti, spaziosi, eleganti, pratici e disponibili in diverse varianti, i frigoriferi Indesit sono in grado di rispondere ad ogni necessità e di soddisfare tutte le esigenze di conservazione. L'ampia scelta di sistemi di raffreddamento e le diverse interfacce e maniglie disponibili offrono flessibilità nella gestione e nell'estetica e la certezza di avere sempre qualità, affidabilità, durata nel tempo e le migliori prestazioni nel completo rispetto dell'ambiente.



CONSERVARE CON LA MASSIMA FLESSIBILITÀ.

Massima flessibilità significa offrire frigoriferi che si adattano alle varie esigenze, garantendo sempre le migliori prestazioni di conservazione. Indesit ha progettato diversi sistemi di raffreddamento, ognuno con caratteristiche specifiche in grado di soddisfare i diversi bisogni ed utilizzi dei consumatori, con un occhio sempre attento all'efficienza e al risparmio energetico: i modelli in classe **A+** e **A++** assicurano un **risparmio rispettivamente del 20% e del 40% in più rispetto alla classe A**.

NO FROST DYNAMIC AIR CONTROL.

LO STESSO FREDDO, OVUNQUE.

Il sistema **No Frost Dynamic Air Control** garantisce una temperatura uniforme e omogenea in ogni punto del vano frigo, consentendo di sistemare gli alimenti liberamente. La colonna Multiflow, "cuore" del sistema termo fluido dinamico, crea un circolo d'aria intorno ai ripiani, in questo modo i cibi si conservano nelle migliori condizioni, circondati da un flusso d'aria fredda costante. Inoltre il sistema No Frost evita la formazione di brina nel frigo e di ghiaccio nel freezer e consente di evitare lo sbrinamento manuale nel vano congelatore.

Con la nuova ventola tangenziale brushless la portata d'aria all'interno del frigorifero è ottimizzata e la temperatura impostata viene raggiunta molto più velocemente: i tempi di raffreddamento, dopo l'apertura della porta, si riducono infatti di circa il 40% rispetto a quelli di un frigorifero tradizionale.

AIR. IL FREDDO FINO IN FONDO.

Per raggiungere le migliori performance con la massima efficienza, Indesit ha introdotto nei modelli ventilati con display la nuova ventola **AIR**: dal design moderno e minimale, garantisce la **migliore distribuzione del flusso di aria fredda** con una maggiore pressione dell'aria verso il basso per mantenere i cibi perfettamente conservati.

PURE WIND. UN SOFFIO DI ARIA FRESCA.

Pure Wind è un efficiente sistema di raffreddamento che, grazie a una ventola posta sulla parete posteriore del frigorifero, ottimizza la circolazione dell'aria fredda e **conserva l'umidità contenuta nei cibi**. Inoltre ripristina più velocemente la temperatura interna ad ogni apertura della porta.

STATICO AUTOMATIC CONTROL. TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO.

Il sistema **Statico Automatic Control** conserva i cibi in un modo perfetto. Speciali sensori presenti nella cella del frigorifero permettono di mantenere **costantemente la corretta temperatura** e evitano la creazione di ghiaccio e brina sulle pareti interne.



FACILMENTE GESTIBILI.

Il **nuovo display interattivo, in versione touch**, permette di impostare e visualizzare sempre il corretto funzionamento del frigo e di attivare con un semplice gesto le funzioni: **Raffreddamento Rapido**, per raffreddare velocemente i cibi freschi appena inseriti nel reparto frigo, **Congelamento Rapido**, per abbassare al minimo la temperatura e congelare velocemente e al meglio gli alimenti freschi.

ESTETICAMENTE DISTINTIVI.

Tutti i frigoriferi sono stati progettati con un design distintivo. **Linee pulite ed essenziali** caratterizzano gli esterni della nuova estetica ICON, rendendola perfettamente adattabile ad ogni ambiente. Inoltre la **maniglia, esterna o integrata**, coordinata alle forme della porta, conferisce al frigorifero un tocco di ricercatezza.

ASSOLUTAMENTE SICURI.

Quando si tratta di alimenti, l'igiene è fondamentale. Per questo i frigoriferi Indesit sono dotati del sistema **Hygiene Control**, una speciale pellicola, vera e propria barriera che impedisce la proliferazione dei batteri e muffe. Così, i cibi sono protetti e conservano più a lungo freschezza e qualità originarie.

DECISAMENTE SOLIDI.

L'affidabilità dei frigoriferi Indesit è garantita da test durissimi che simulano le condizioni più estreme di vita del frigorifero. Oltre **10 test di caduta** simulano ogni condizione di trasporto al fine di garantire l'integrità durante la consegna; **100.000 aperture della porta frigo e 30.000 aperture della porta freezer** confermano l'elevata resistenza delle cerniere. Resistenti sono anche i singoli ripiani, che sostengono oltre **25 kg di carico** senza che inizino neppure a deformarsi.

INTERNAMENTE PRATICI.

Ogni elemento all'interno dei frigoriferi è concepito per garantire la massima comodità, una migliore visibilità del cibo e facilità di pulizia. **I pratici e robusti ripiani** in cristallo assicurano la massima flessibilità di utilizzo grazie al semplice sistema di inserimento e di estrazione.

Anche le guarnizioni della porta sono studiate per rendere tutto più pratico: igieniche, smontabili e facilmente lavabili.

GRIGLIA PORTA BOTTIGLIE.

L'innovativo design del porta bottiglie è stato studiato per consentire di **conservare ogni tipologia di bottiglia**: piccola come il vino da 75 cl, o grande come lo champagne, rotonda come l'acqua o squadrata come il latte o il succo di frutta in confezioni di Tetrapack. Inoltre si può facilmente spostare il porta bottiglie dove vuoi, estraendolo da un ripiano e riposizionandolo su un altro.



FRESH BOX.

Il nuovo contenitore è dedicato alla conservazione di salumi e formaggi, o di qualunque alimento che si preferisce conservare chiuso, ed offre la comodità di essere **spostato e posizionato ovunque** vuoi su ogni ripiano.



ILLUMINAZIONE TWINLIGHT.

Indesit ha ottimizzato l'illuminazione interna del vano frigo grazie a due nuove lampade più performanti ed una nuova plafoniera che, per mezzo della sua particolare forma inclinata verso l'interno, **facilita la visibilità** e la movimentazione del cibo su ogni ripiano.



SUPER FREEZING BOX.

In questo speciale "**cassetto congelamento rapido**" del freezer, dove la temperatura è più bassa, è possibile congelare alimenti freschi più in fretta e separatamente dal resto.

PORTA GHIACCIO ICE³.

Ideati per la preparazione del ghiaccio, i contenitori Ice³ sono **integrati nei cassette freezer** per ottimizzare gli spazi; igienici e studiati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua, ti offrono la massima semplicità di utilizzo.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 34 F X H Y	Iridium	77830	8007842778304

Dimensioni: H 200 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 331 lt
- Capacità reparto frigorifero: 243 lt
- Capacità reparto freezer: 88 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Nuovo Display Touch**
- Maniglia esterna
- **Sistema di raffreddamento: No Frost Dynamic Air Control**
- Hygiene Control
- Funzioni: Raffreddamento Rapido, Congelamento Rapido
- Fresh Box
- Super Freezing Box
- Griglia Portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 34 F SI	silver	77827	8007842778274

Dimensioni: H 200 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 331 lt
- Capacità reparto frigorifero: 243 lt
- Capacità reparto freezer: 88 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: No Frost Dynamic Air Control**
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, Congelamento Rapido
- Fresh Box
- Super Freezing Box
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 33 F X H Y	Iridium	77831	8007842778311

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt
- Capacità reparto freezer: 88 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Nuovo Display Touch**
- Maniglia esterna
- **Sistema di raffreddamento: No Frost Dynamic Air Control**
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, Congelamento Rapido
- Super Freezing Box
- Griglia Portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 13 F SI H	silver	77833	8007842778335

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt
- Capacità reparto freezer: 88 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- Maniglia Esterna
- **Sistema di raffreddamento: No Frost Dynamic Air Control**
- Hygiene Control
- Funzione Eco
- Super Freezing Box
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 13 F H	bianco	73911	8007842739114

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt
- Capacità reparto freezer: 88 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- Maniglia esterna
- **Sistema di raffreddamento: No Frost Dynamic Air Control**
- Hygiene Control
- Funzione Eco
- Super Freezing Box
- Bacinelle ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 13 F X	iridium	73912	8007842739121

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 300 lt
- Capacità reparto frigorifero: 212 lt
- Capacità reparto freezer: 88 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: No Frost Dynamic Air Control**
- Hygiene Control
- Funzione Eco
- Super Freezing Box
- Bacinelle ghiaccio Ice³





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAAA 23 V X Y	iridium	77425	8007842774252

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 334 lt
- Capacità reparto frigorifero: 218 lt
- Capacità reparto freezer: 116 lt
- Classe di efficienza energetica: **A++**
- **Nuovo Display Touch**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Air**
- Hygiene Control
- Funzione Raffreddamento Rapido
- Super Freezing Box
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 23 V SI Y	silver	77426	8007842774269

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 334 lt
- Capacità reparto frigorifero: 218 lt
- Capacità reparto freezer: 116 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Nuovo Display Touch**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Air**
- Hygiene Control
- Funzione Raffreddamento Rapido
- Super Freezing Box
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAAA 13 V X	iridium	77299	8007842772999

Dimensioni: H 187 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 334 lt
- Capacità reparto frigorifero: 218 lt
- Capacità reparto freezer: 116 lt
- Classe d'efficienza energetica: **A++**
- Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind
- Hygiene control
- Ripiani in cristallo
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



NOVITÀ



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 13 V X DR	iridium	77289	8007842772890

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 334 lt
- Capacità reparto frigorifero: 218 lt
- Capacità reparto freezer: 116 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control
- Super Freezing Box
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 13 V DR	bianco	77287	8007842772876

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 334 lt
- Capacità reparto frigorifero: 218 lt
- Capacità reparto freezer: 116 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control
- Super Freezing Box
- Bacinelle Ghiaccio Ice³





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAA 12 FF SI	silver	77447	8007842774474

Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 297 lt
- Capacità reparto frigorifero: 240 lt
- Capacità reparto freezer: 57 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Partial No Frost (No Frost per il reparto freezer)**
- Hygiene Control



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAA 12 V X	iridium	77442	8007842774429
TIAA 12 V SI	silver	77441	8007842774412

Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 313 lt
- Capacità reparto frigorifero: 240 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAA 12 V	bianco	77443	8007842774436

Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 313 lt
- Capacità reparto frigorifero: 240 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAA 12 V T	teak	77446	8007842774467

Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 313 lt
- Capacità reparto frigorifero: 240 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAA 10 V SI	silver	77433	8007842774337

Dimensioni: H 150 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 258 lt
- Capacità reparto frigorifero: 200 lt
- Capacità reparto freezer: 58 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
SIAA 10	bianco	77463	8007842774634

Dimensioni: H 150 L 60 P 65 cm

- Capacità totale lorda: 286 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- Hygiene Control
- **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**



**PICCOLE
DIMENSIONI
PER IL
MASSIMO
DELLA
VERSATILITÀ.**



FRIGORIFERI 55 cm.

Per soddisfare ogni esigenza, Indesit offre una gamma di frigoriferi larghi 55 cm **combinati e doppia porta** pensati per essere posizionati ovunque, garantendo il massimo dell'efficienza anche in poco spazio.

STATICO AUTOMATIC CONTROL. TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO.

Il sistema **Statico Automatic Control** conserva i cibi in un modo perfetto. Speciali sensori presenti nella cella del frigorifero permettono di mantenere **costantemente la corretta temperatura** e evitano la creazione di ghiaccio e brina sulle pareti interne.

PORTA GHIACCIO ICE³.

Ideati per la preparazione del ghiaccio, i contenitori Ice³ sono **integrati nei cassetti freezer** per ottimizzare gli spazi; igienici e studiati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua, ti offrono la massima semplicità di utilizzo.



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
CAA 55 NX	iridium	76970	8007842769708
CAA 55	bianco	69149	8007842691498

Dimensioni: H 174 L 54,5 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 260 lt
- Capacità reparto frigorifero: 155 lt
- Capacità reparto freezer: 105 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
- Hygiene Control
- Ripiani in cristallo
- Super Freezing Box
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
NCAA 55 NX	iridium	77315	8007842773156

Dimensioni: H 157 L 55 P 54 cm

- Capacità totale lorda: 228 lt
- Capacità reparto frigorifero: 155 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
- Hygiene Control
- Ripiani in cristallo
- Super Freezing Box
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
NCAA 55	bianco	77314	8007842773149

Dimensioni: H 157 L 55 P 54 cm

- Capacità totale lorda: 228 lt
- Capacità reparto frigorifero: 155 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
- Hygiene Control
- Ripiani in cristallo
- Super Freezing Box
- Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
RAA 24 S (0)	silver	77744	8007842777444

Dimensioni: H 139 L 54,5 P 60,6 cm

- Capacità totale lorda: 226 lt
- Capacità reparto frigorifero: 184 lt
- Capacità reparto freezer: 42 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
- Ripiani in cristallo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TAA 12 N	bianco	77348	8007842773484

Dimensioni: H 139 L 54,5 P 60,6 cm

- Capacità totale lorda: 226 lt
- Capacità reparto frigorifero: 184 lt
- Capacità reparto freezer: 42 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
- Ripiani in cristallo



Frigo Tavolo // 55 cm

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TLAA 10	bianco	77767	8007842777673

Dimensioni: H 85 L 55 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 130 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- Ripiani in cristallo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TFAA 10	bianco	77772	8007842777727

Dimensioni: H 85 L 55 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 118 lt
- Capacità reparto frigorifero: 103 lt
- Capacità reparto freezer: 15 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- Ripiani in cristallo





**TUTTO
SOTTO CONTROLLO.**

FRIGORIFERI PRIME.

I frigoriferi Prime con Prime Technology sono caratterizzati da un sofisticato sistema di controllo che garantisce un'ottimale conservazione con uno sguardo al risparmio energetico. La spia luminosa Prime nel display comunica le informazioni sul funzionamento del frigorifero.

Un evoluto **sistema di sensori** monitora costantemente la temperatura e in caso di sbalzi termici dovuti a black-out o alla porta rimasta aperta, ripristina i corretti parametri limitando gli sprechi di energia.

Con il sistema **Stand by**, inoltre, i consumi energetici sono ridotti davvero al minimo: dopo circa 10 minuti di inattività del display, i led si spengono automaticamente.

A CIASCUNO IL SUO FREDDO.

Il **display interattivo digit** permette di attivare con un semplice gesto diverse funzioni per ogni esigenza:

Raffreddamento Rapido - per raffreddare velocemente i cibi freschi appena inseriti nel reparto frigo.

Holiday - per lasciare in funzione il freezer e mantenere il reparto frigo, vuoto e con la porta chiusa, ad una temperatura di 12°C.

Congelamento Rapido - per abbassare al minimo la temperatura e congelare velocemente e al meglio gli alimenti freschi.

Eco - per conservare con il minimo consumo energetico.

Fast Bottle Chill - per portare le bottiglie alla temperatura ideale nel più breve tempo possibile.

Child Lock - per bloccare i tasti ed impedire che le funzioni impostate vengano modificate accidentalmente.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PBA 33 F X D	iridium	73573	8007842735734

Dimensioni: H 187,5 L 60 P 72,5 cm

- Capacità totale lorda: 332 lt
- Capacità reparto frigorifero: 229 lt
- Capacità reparto freezer: 103 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Prime Technology**
- **Sistema di raffreddamento: No Frost Dynamic Air Control**
- Display Digit
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, Fast Bottle Chill, Congelamento Rapido, Child Lock
- Super Freezing Box
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
PBA 34 V D	bianco	61823	8007842618235

Dimensioni: H 200 L 60 P 72,5 cm

- Capacità totale lorda: 396 lt
- Capacità reparto frigorifero: 265 lt
- Capacità reparto freezer: 131 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Prime Technology**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Display Digit
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, Fast Bottle Chill, Congelamento Rapido, Child Lock
- Flexy Shelf (ripiano flessibile)
- Fresh Box
- Super Freezing Box
- Bacinelle ghiaccio Ice³



TUTTO LO SPAZIO CHE SERVE.

FRIGORIFERI 70 cm.

Grandi, ampi, ben organizzati: i frigoriferi Indesit da 70 cm sono davvero spaziosi e offrono una grande capacità. Disponibili in diversi modelli, sia combinati, sia doppia porta, sono tutti contraddistinti da un design pratico ed essenziale.



LAVABIANCHERIA,
LAVASCIUGA E ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI COMBINATI,
DOPPIA PORTA E CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI



GRANDI ANCHE NELL'EFFICIENZA.

I frigoriferi Indesit da 70 cm sono dotati di sistemi di raffreddamento molto efficienti. Il risparmio energetico è assicurato dall'isolamento totale, una speciale sagomatura delle porte del freezer, che mantiene costante la temperatura di congelamento senza disperdere energia e contenendo i consumi.

TOTAL NO FROST.

Il sistema **Total No Frost** evita la formazione del ghiaccio nel freezer, impedisce che i cibi si attacchino fra loro e non rende necessario lo sbrinatorio manuale.

Nel reparto frigo mantiene una temperatura uniforme ed evita la formazione di brina sui cibi.

PURE WIND.

Pure Wind, invece, è un sistema di raffreddamento che, grazie a una ventola posta sulla parete posteriore del frigorifero, migliora la circolazione dell'aria e ripristina più velocemente la temperatura interna ad ogni apertura della porta.



ACQUA SEMPRE A PORTATA DI MANO.

Bere un bicchiere d'acqua fresca è probabilmente il motivo che spinge più spesso ad accedere al frigo.

È estremamente comodo quindi il **Water Dispenser**, presente nel combinato, che permette di avere sempre a disposizione acqua fresca.

Il contenitore ha una capacità di 3 litri ed è inserito all'interno della controporta, in una nicchia molto ampia che consente di riempire comodamente brocche e bicchieri di varie dimensioni.

FLEX COOL BOX.

Contenitori trasparenti, flessibili nello spazio e nel contenuto, **posizionati sotto un ripiano del frigo** permettono di conservare i cibi più delicati, proteggendone a lungo la freschezza.



HYGENE CONTROL.

Una vera e propria barriera che **impedisce la formazione di muffe e batteri**, grazie allo speciale trattamento con cui sono rivestite le pareti interne del frigorifero.

Così, i cibi sono protetti e conservano più a lungo freschezza e qualità originarie.

GRIGLIA PORTA BOTTIGLIE.

Posta sotto uno dei ripiani del frigorifero, permette di conservare fino a **6 bottiglie** senza occupare spazio sui ripiani.

SUPER FREEZING BOX.

In questo speciale "**cassetto congelamento rapido**" del freezer, dove la temperatura è più bassa, è possibile congelare gli alimenti freschi più in fretta e separatamente dal resto.

PORTA GHIACCIO ICE³.

Ideati per la preparazione del ghiaccio, i contenitori Ice³ sono **integrati nei cassettei freezer** per ottimizzare gli spazi; igienici e studiati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua, ti offrono la massima semplicità di utilizzo.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BAAN 40 FNF NX WD	iridium	69052	8007842690521

Dimensioni: H 190 L 70 P 68,5 cm

- Capacità totale lorda: 398 lt
- Capacità reparto frigorifero: 274 lt
- Capacità reparto freezers: 124 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Total No Frost**
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, Congelamento Rapido
- Water Dispenser
- Flex Cool Box
- Super Freezing Box
- Maxi Verduriera
- Bacinelle ghiaccio Ice®
- Maniglia esterna
- Sistema Isolamento Totale



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BEAA 35	bianco	32235	3007842322359

Dimensioni: H 190 L 70 P 68,5 cm

- Capacità totale lorda: 420 lt
- Capacità reparto frigorifero: 280 lt
- Capacità reparto freezer: 140 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Aircooler per il reparto frigorifero**
- Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, Congelamento Rapido
- Flex Cool Box
- Super Freezing Box
- Maxi verduriera
- Bacinelle ghiaccio Ice®
- Sistema Isolamento Totale



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TAAN 6 FNF S	silver	61784	8007842617849
TAAN 6 FNF	bianco	61785	8007842617856

Dimensioni: H 190 L 70 P 68,5 cm

- Capacità totale lorda: 415 lt
- Capacità reparto frigorifero: 319 lt
- Capacità reparto freezer: 96 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Total No Frost**
- Hygiene Control
- Funzione Eco
- Scomparto Congelamento Rapido
- Chiller (Hot & Chill)
- 2 Maxi Verduriere
- Maniglia esterna
- Sistema Isolamento Totale



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TEAAN 5 S	silver	46089	3007842460891

Dimensioni: H 179 L 70 P 68 cm

- Capacità totale lorda: 435 lt
- Capacità reparto frigorifero: 341 lt
- Capacità reparto freezer: 94 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control
- 2 Maxi verduriere
- Sistema Isolamento Totale



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TEAA 5	bianco	32243	3007842322434

Dimensioni: H 179 L 70 P 68,5 cm

- Capacità totale lorda: 435 lt
- Capacità reparto frigorifero: 341 lt
- Capacità reparto freezer: 94 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control
- 2 Maxi verduriere
- Sistema Isolamento Totale



PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA, MIGLIORE CONSERVAZIONE.



CONGELATORI.

I congelatori Indesit garantiscono le massime prestazioni con i minori consumi possibili e infatti rientrano nella classe energetica **A+**. L'efficienza migliora ulteriormente con il tasto **Congelamento Rapido** che assicura subito il perfetto congelamento dei cibi. Questo pratico comando permette infatti di abbassare al minimo la temperatura per un breve intervallo di tempo, accelerando così il processo di congelamento.

Alcuni congelatori verticali sono dotati del sistema **No Frost**, una tecnologia che evita la formazione del ghiaccio e risparmia la noiosa operazione di sbrinamento manuale. Inoltre, in assenza di ghiaccio, i cibi evitano di attaccarsi fra di loro creando blocchi ingombranti e spesso difficili da separare e da cucinare.

SPAZIO ALLA FUNZIONALITÀ.

Capienti, comodi ed estremamente funzionali, i congelatori Indesit sono **disponibili sia su sviluppo orizzontale che verticale**.

I congelatori orizzontali sono dotati di pratici cestelli da spostare e collocare a seconda delle necessità.

I congelatori verticali sono invece dotati di cassetti, che permettono una divisione razionale e pratica.

All'interno dei cassetti freezer, inoltre, sono integrate le vaschette portaghiaccio Ice³.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
UIAA 12 F	bianco	77475	8007842774757

Dimensioni: H 175 L 60 P 65 cm

- Capacità totale lorda: 245 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- **Sistema di raffreddamento: No Frost**
- Scomparti: 7 (2 flap + 5 cassetti)
- Funzione Congelamento Rapido
- Bacinelle ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
UIAA 12.1	bianco	83845	8007842838459
UIAA 12	bianco	77476	8007842774764

Dimensioni: H 175 L 60 P 65 cm

- Capacità totale lorda: 270 lt
 - Classe di efficienza energetica: **A+**
 - Scomparti: 7 (2 flap + 5 cassetti)
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³
- Disponibile **UIAA 12** con l'opzione Congelamento Rapido



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
UIAA 10.1	bianco	83848	8007842838480
UIAA 10	bianco	77470	8007842774702

Dimensioni: H 150 L 60 P 65 cm

- Capacità totale lorda: 225 lt
 - Classe di efficienza energetica: **A+**
 - Scomparti: 6 (2 flap + 4 cassetti)
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³
- Disponibile **UIAA 10** con l'opzione Congelamento Rapido



NOVITÀ

NOVITÀ



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TZAA 10.1	bianco	83671	8007842836714
TZAA 10	bianco	75871	8007842758719

Dimensioni: H 85 L 55 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 85 lt
 - Classe di efficienza energetica: **A+**
 - Scomparti: 4 cassetti
- Disponibile **TZAA 10** con l'opzione Congelamento Rapido

NOVITÀ



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
OFNAA 300 M.1	bianco	83772	8007842837728
OFNAA 300 M	bianco	79292	8007842792928

Dimensioni: H 88,5 L 134,5 P 66 cm

- Capacità totale lorda: 301 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- 2 cestelli in dotazione
- Serratura di sicurezza



Disponibile **OFNAA 300 M** con l'opzione Congelamento Rapido

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
OFNAA 250 M.1	bianco	83776	8007842837766
OFNAA 250 M	bianco	79291	8007842792911

Dimensioni: H 88,5 L 112 P 66 cm

- Capacità totale lorda: 251 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- 2 cestelli in dotazione
- Serratura di sicurezza



Disponibile **OFNAA 250 M** con l'opzione Congelamento Rapido



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
OFAA 100 M.1	bianco	83777	8007842837773
OFAA 100 M	bianco	71208	8007842712087

Dimensioni: H 85 L 65 P 54 cm

- Capacità totale lorda: 101 lt
- Classe di efficienza energetica: **A+**
- 1 cestello in dotazione
- Serratura di sicurezza



Disponibile **OFAA 100 M** con l'opzione Congelamento Rapido



NOVITÀ

		60 cm						
Modello		BIAA 34 F X H Y	BIAA 34 F SI	BIAA 33 F X H Y	BIAA 13 F SI H	BIAA 13 F H	BIAA 13 F X	
Codice		77830	77827	77831		77833	73911	73912
ENERGY LABEL								
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	7	7		7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+	A+		A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	308	308	296		296	296	296
Volume utile scomparto frigorifero	lt	241	241	210		210	210	210
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt							
Volume utile scomparto freezer	lt	73	73	73		73	73	73
Numero di stelle scomparto freezer		***	***	***		***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5	+5		+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C							
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18		-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C							
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C							
Scomparti con antibirina		•	•	•		•	•	•
Tempo di risalita della temperatura	h	12	12	12		13	13	13
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	7	7	7		4	4	4
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	44	44	44		44	44	44
Caratteristiche generali								
Nuovo Display esterno Touch		•		•				
Capacità Totale Lorda	lt	331	331	300		300	300	300
Capacità Frigorifero Lorda	lt	243	243	212		212	212	212
Capacità Freezer Lorda	lt	88	88	88		88	88	88
Numero Compressori		1	1	1		1	1	1
Meccanico/Elettronico		Elettronico	Elettronico	Elettronico		Meccanico	Meccanico	Meccanico
Funzione Eco			•	•		•	•	•
Funzione Holiday			•	•				
Allarme acustico porte aperte		•	•	•				
Porte Reversibili		•	•	•		•	•	•
Maniglia Esterna		•		•		•	•	
Reparto Frigorifero								
Sistema di Raffreddamento		No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control		No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control
Sbrinamento Automatico			•	•				
Funzione Raffreddamento Rapido		•	•	•				
Tipo Ripiani		crystallo	crystallo	crystallo		crystallo	crystallo	crystallo
Numero Ripiani		4	4	3		3	3	3
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)		•	•					
Numero Verduriere		2	2	2		2	2	2
Griglia portabottiglie		•	•	•				
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•	•		•	•	•
Controporta Frigorifero								
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3		3	3	3
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1		1	1	1
Reparto Freezer								
Sistema di Raffreddamento		No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control		No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control	No Frost Dynamic Air Control
Sbrinamento Manuale								
Numero Scomparti		3	3	3		3	3	3
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)		•	•	•		•	•	•
Funzione Congelamento Rapido		•	•	•				
Controporta freezer								
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio		•	•	•		•	•	•
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità	cm	200x60x65,5	200x60x65,5	187,5x60x65,5		187,5x60x65,5	187,5x60x65,5	187,5x60x65,5
Colore		Iridium	Silver	Iridium		Silver	Bianco	Iridium
Marchio di Qualità		•	•	•		•	•	•
Cod. EAN		8007842778304	8007842778274	8007842778311		8007842778335	8007842739114	8007842739121

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

60 cm		60 cm											
Modello		BIAAA 23 V X Y	BIAA 23 V SI Y	BIAAA 13 V X	BIAA 13 V X DR	BIAA 13 V DR	TIAA 12 FF SI		TIAA 12 V X	TIAA 12 V SI	TIAA 12 V	TIAA 12 V T	TIAA 10 V SI
Codice		77425	77426	77299	77289	77287	77447		77442	77441	77443	77446	77433
ENERGY LABEL													
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A++	A+	A++	A+	A+	A+		A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	224	299	223	299	299	285		290	290	290	290	250
Volume utile scomparto frigorifero	lt	212	212	212	212	212	236		235	235	235	235	196
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt												
Volume utile scomparto freezer	lt	90	90	90	90	90	54		70	70	70	70	55
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt												
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile													
Numero di stelle scomparto freezer		•••	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5	+5	+5	+5	+5		+5	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C												
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18	-18	-18	-18		-18	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C												
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C												
Scomparti con antibirina							•						
Tempo di risalita della temperatura	h	19	19	22	19	19	13		20	20	20	20	22
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T	N, SN, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T		N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	44	44	43	45	45	48		44	44	44	44	45
Caratteristiche generali													
Nuovo Display esterno Touch		•	•										
Capacità Totale Lorda	lt	334	334	334	334	334	297		313	313	313	313	258
Capacità Frigorifero Lorda	lt	218	218	218	218	218	240		240	240	240	240	200
Capacità Freezer Lorda	lt	116	116	116	116	116	57		73	73	73	73	58
Numero Compressori		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Meccanico/Elettronico		Elettronico	Elettronico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Allarme acustico porte aperte		•	•						•	•	•	•	•
Porte Reversibili		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Maniglia Esterna													
Reparto Frigorifero													
Sistema di Raffreddamento		Ventilato Air	Ventilato Air	Ventilato Pure Wind	Ventilato Pure Wind	Ventilato Pure Wind	Statico		Ventilato Pure Wind				
Sbrinamento Automatico		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Funzione Raffreddamento Rapido		•	•										
Tipo Ripiani		Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo		Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero Ripiani		3	3	3	3	3	4		4	4	4	4	3
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)													
Numero Verduriere		2	2	2	2	2	1		1	1	1	1	1
Griglia portabottiglie													
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Controporta Frigorifero													
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	2
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
Reparto Freezer													
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	No Frost		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento Manuale		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Numero Scomparti		3	3	3	3	3	1		1	1	1	1	1
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)		•	•										
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio ⁴⁾		•	•	•	•	•	•						
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità	cm	187,5x60x65,5	187,5x60x65,5	187x60x65,5	187,5x60x65,5	187,5x60x65,5	175x60x65,5		175x60x65,5	175x60x65,5	175x60x65,5	175x60x65,5	150x60x65,5
Colore		Iridium	Silver	Iridium	Iridium	Bianco	Silver		Iridium	Silver	Bianco	Teak	Silver
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Cod. EAN		8007842774252	8007842774269	8007842772999	8007842772890	8007842772876	8007842774474		8007842774429	8007842774412	8007842774436	8007842774467	8007842774337

Modello		SIAA 10
Codice		77463
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	142
Volume utile scomparto frigorifero	lt	282
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt	
Volume utile scomparto freezer	lt	
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt	
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile		
Numero di stelle scomparto freezer		
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C	
Temperatura scomparto freezer	°C	
Temperatura altri scomparti	°C	
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C	
Scomparti con antibirina		
Tempo di risalita della temperatura	h	
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	43
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino		
Caratteristiche generali		
Capacità Totale Lorda	lt	286
Capacità Frigorifero Lorda	lt	286
Numero Compressori		1
Meccanico/Elettronico		Meccanico
Porte Reversibili		•
Maniglia Esterna		•
Reparto Frigorifero		
Sistema di Raffreddamento		Statico Automatic Control
Sbrinamento Automatico		•
Tipo Ripiani		Cristallo
Numero Ripiani		3
Numero Verduriere		1
Sistema Hygiene Control		•
Controporta Frigorifero		
Balconcini Porta-oggetti		3
Balconcini Porta-bottiglie		1
Dimensioni		
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	150x60x65
Colore		Bianco
Marchio di Qualità		•
Cod. EAN		8007842774634

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. ²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio

e dal luogo in cui è installato. ³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

		55 cm					
Modello		CAA 55 NX	CAA 55	NCAA 55 NX	NCAA 55	RAA 24 S (0)	TAA 12 N
Codice		76970	69149	77315	77314	77744	77348
ENERGY LABEL							
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	268	268	253	253	243	243
Volume utile scomparto frigorifero	lt	150	150	150	150	180	180
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt						
Volume utile scomparto freezer	lt	84	84	67	67	42	42
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt						
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile							
Numero di stelle scomparto freezer		***	***	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C						
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C						
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C						
Scomparti con antibirina							
Tempo di risalita della temperatura	h	13	13	15	15	14	14
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	2	2	2	2	2,5	2,5
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T			
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	44	44	42	42	45	45
Caratteristiche generali							
Capacità Totale Lorda	lt	260	260	228	228	226	226
Capacità Frigorifero Lorda	lt	155	155	155	155	184	184
Capacità Freezer Lorda	lt	105	105	73	73	42	42
Numero Compressori		1	1	1	1	1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Funzione Raffreddamento Rapido							
Allarme acustico porte aperte							
Porte Reversibili		•	•	•	•	•	•
Maniglia Esterna							
Reparto Frigorifero							
Sistema di Raffreddamento		Statico Automatic Control					
Sbrinamento Automatico				•	•	•	•
Funzione Raffreddamento Rapido		•	•				
Tipo Ripiani		Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero Ripiani		2	2	2	2	3	3
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)							
Numero Verduriere		2	2	2	2	1	1
Griglia portabottiglie							
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•	•	•		
Controporta Frigorifero							
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3	3	3	3
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1	1	1	1
Reparto Freezer							
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
Sbrinamento Manuale		•	•	•	•	•	•
Numero Scomparti		4	4	3	3	1	1
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)		•	•	•	•		
Ice ³ : bacinelle ghiaccio		•	•	•	•		
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità	cm	174x54,5x58	174x54,5x58	157x55x54	157x55x54	139x54,5x60,6	139x54,5x60,6
Colore		Iridium	Bianco	Iridium	Bianco	Silver	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•
Cod. EAN		8007842769708	8007842691498	8007842773156	8007842773149	8007842777444	8007842773484

		55 cm	
Modello		TAA 10	TAA 10
Codice		77767	77772
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	121	181
Volume utile scomparto frigorifero	lt	126	96
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt		
Volume utile scomparto freezer	lt		15
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt		
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile			
Numero di stelle scomparto freezer			***
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C		
Temperatura scomparto freezer	°C		-18
Temperatura altri scomparti	°C		
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C		
Scomparti con antibirina			
Tempo di risalita della temperatura	h		9
Capacità di congelamento in kg/24h	kg		2
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST	N, ST
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	41	39
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino			
Caratteristiche generali			
Capacità Totale Lorda	lt	130	118
Numero Compressori		1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Meccanico
Spie Luminose		•	•
Porte Reversibili		•	•
Reparto Frigorifero			
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico
Sbrinamento Automatico		•	•
Tipo Ripiani		Cristallo	Cristallo
Numero Ripiani		2	1
Numero Verduriere		1	1
Sistema Hygiene Control		•	•
Controporta Frigorifero			
Balconcini Porta-oggetti		2	2
Balconcini Porta-bottiglie		1	1
Reparto Freezer			
Sistema di Raffreddamento			
Congelamento rapido			
Scomparti congelatore			1
Capacità Totale Lorda			15
Dimensioni			
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x55x58	85x55x58
Colore		Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•
Cod. EAN		8007842777673	8007842777727

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo
²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

		60 cm	
Modello		PBAA 33 F X D	PBAA 34 V D
Codice		73573	61823
Energy Label			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	315	326
Volume utile scomparto frigorifero	lt	227	260
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt		
Volume utile scomparto freezer	lt	87	105
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt		
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile			
Numero di stelle scomparto freezer		••••	••••
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C		
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C		
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C		
Scomparti con antibirina		•	
Tempo di risalita della temperatura	h	15	19
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	7	10
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	44	43
Caratteristiche generali			
Prime Technology		•	•
Display esterno		•	•
Capacità totale lorda	lt	332	396
Capacità frigorifero lorda	lt	229	265
Capacità freezer lorda	lt	103	131
Numero compressori		1	1+Ev.
Meccanico/Elettronico		Elettronico	Elettronico
Funzione Eco		•	•
Funzione Holiday (funzione vacanze)		•	•
Allarme acustico porte aperte		•	•
Porte reversibili		•	•
Maniglia esterna			
Child Lock		•	•
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento		No Frost Dynamic Air Control	Ventilato Pure Wind
Sbrinamento automatico frigorifero		•	•
Funzione Raffreddamento Rapido		•	•
Tipo ripiani		crystallo	crystallo
Numero ripiani		3	4
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)			•
Numero verdure		2	1
Griglia portabottiglie		•	
Flexy Shelf (ripiano flessibile)			•
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•
Controporta frigorifero			
Balconcini porta-oggetti		3	3
Balconcini porta-bottiglie		1	1
Reparto freezer			
Sistema di raffreddamento freezer		No Frost Dynamic Air Control	Statico
Sbrinamento freezer manuale			•
Numero scomparti		3	3
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)		•	•
Funzione Congelamento Rapido		•	•
Funzione Fast Bottle Chill		•	•
Controporta freezer			
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio ⁴⁾		•	•
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità	cm	187,5x60x72,5	200x60x72,5
Colore		Iridium	Bianco
Marchio di Qualità		•	•
Cod. EAN		8007842735734	8007842618235

		70 cm	
Modello		BAAN 40 FNF NX WD	BEAA 35
Codice		69052	32235
Energy Label			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	340	344
Volume utile scomparto frigorifero	lt	270	275
Volume utile scomparto freezer	lt	92	113
Numero di stelle scomparto freezer		••••	••••
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18
Scomparti con antibirina		•	
Tempo di risalita della temperatura	h	18	21
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	14	12
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	47	41
Caratteristiche generali			
Display esterno			
Capacità totale lorda	lt	398	420
Capacità frigorifero lorda	lt	274	280
Capacità freezer lorda	lt	124	140
Numero compressori		1	1
Meccanico/Elettronico		Elettronico	Elettronico
Funzione Eco		•	•
Funzione Holiday (funzione vacanze)		•	•
Funzione Alarms		•	•
Porte reversibili		•	•
Maniglia esterna		•	
Water Dispenser		•	
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento		Total No Frost	Aircooler
Funzione Raffreddamento Rapido		•	•
Sbrinamento automatico frigorifero		•	•
Tipo ripiani		crystallo	crystallo
Numero ripiani		3	3
Flex Cool Box (contenitore alimenti delicati)		•	•
Numero verdure		1 Maxi	1 Maxi
Griglia portabottiglie			
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•
Controporta frigorifero			
Balconcini porta-oggetti		3	3
Balconcini porta-bottiglie		1	1
Reparto freezer			
Sistema di raffreddamento freezer		Total No Frost	Statico
Sbrinamento freezer manuale			•
Numero scomparti		3	3
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)		•	•
Funzione Congelamento Rapido		•	•
Funzione Bottle Chill			•
Sistema Isolamento Totale		•	•
Spie Luminose		•	•
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio ⁴⁾		•	•
Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità	cm	190x70x68,5	190x70x68,5
Colore		Iridium	Bianco
Marchio di Qualità		•	•
Cod. EAN		8007842690521	3007842322359

¹⁾(1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

²⁾basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Modello	70 cm				
	TAAN 6 FNF S	TAAN 6 FNF	TEAAN 5 S	TEAA 5	
Codice	61784	61785	46089	32243	
ENERGY LABEL					
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7	7	7	
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A+	A+	
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	349	349	341	341
Volume utile scomparto frigorifero	lt	316	316	332	332
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt				
Volume utile scomparto freezer	lt	62	62	82	82
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt				
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile					
Numero di stelle scomparto freezer		***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C				
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C				
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C				
Scomparti con antibirina					
Tempo di risalita della temperatura	h	9	9	20	20
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	3	3	2	2
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	46	46	45	45
Caratteristiche generali					
Capacità Totale Lorda	lt	415	415	435	435
Capacità Frigorifero Lorda	lt	319	319	341	341
Capacità Freezer Lorda	lt	96	96	94	94
Numero Compressori		1	1	1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Funzione Eco		•	•		
Allarme acustico porte aperte		•	•		
Porte Reversibili		•	•	•	•
Maniglia Esterna		•	•		
Reparto Frigorifero					
Sistema di Raffreddamento		No Frost	No Frost	Ventilato Pure Wind	Ventilato Pure Wind
Sbrinamento Automatico				•	•
Tipo Ripiani		crystallo	crystallo	crystallo	crystallo
Numero Ripiani		3	3	4	4
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)		Chiller	Chiller		
Numero Verduriere		2 Maxi	2 Maxi	2 Maxi	2 Maxi
Griglia portabottiglie					
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•	•	•
Controporta Frigorifero					
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3	3
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1	1
Reparto Freezer					
Sistema di Raffreddamento		No Frost	No Frost	Statico	Statico
Scomparto Congelamento Rapido		•	•		
Sbrinamento Manuale				•	•
Numero Scomparti		1	1	1	1
Sistema Isolamento Totale		•	•	•	•
Dimensioni					
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	190x70x68,5	190x70x68,5	179x70x68	180x70x68,5
Colore		Silver	Bianco	Silver	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•	•
Cod. EAN		8007842617849	8007842617856	3007842460891	3007842322434

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. ²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. ³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Modello	55 cm		
	TZAA 10.1	TZAA 10	
Codice	83671	75871	
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	8	8	
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	182	182
Volume utile scomparto frigorifero	lt		
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt		
Volume utile scomparto freezer	lt	77	77
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt		
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile			
Numero di stelle scomparto freezer		***	***
Temperatura scomparto frigorifero	°C		
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C		
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C		
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C		
Scomparti con antibirina			
Tempo di risalita della temperatura	h	13	13
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	4	4
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST	SN, N, ST
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	40	40
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino			
Caratteristiche generali			
Capacità Totale Lorda	lt	85	85
Numero Compressori		1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Meccanico
Spie Luminose		•	•
Porte Reversibili		•	•
Reparto Frigorifero			
Sistema di Raffreddamento			
Sbrinamento Automatico			
Tipo Ripiani			
Numero Ripiani			
Numero Verduriere			
Sistema Hygiene Control		•	•
Controporta Frigorifero			
Balconcini Porta-oggetti			
Balconcini Porta-bottiglie			
Reparto Freezer			
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico
Congelamento rapido			•
Scomparti congelatore		4	4
Dimensioni			
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x55x58	85x55x58
Colore		Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•
Cod. EAN		8007842836714	8007842758719

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Modello		UIAA 12 F	UIAA 12.1	UIAA 12	UIAA 10.1	UIAA 10
Codice		77475	83845	77476	83848	77470
ENERGY LABEL						
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		8	8	8	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	299	281	281	256	256
Volume utile scomparto frigorifero	lt					
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt					
Volume utile scomparto freezer	lt	220	235	235	194	194
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt					
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile						
Numero di stelle scomparto freezer		***	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	°C					
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C					
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C					
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C					
Scomparti con antibirina		•				
Tempo di risalita della temperatura	h	8	20	20	17	17
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	11	14	14	20	20
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T				
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	44	44	44	41	41
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino						
Caratteristiche generali						
Capacità Totale Lorda	lt	245	270	270	225	225
Sistema di raffreddamento		No Frost	Statico	Statico	Statico	Statico
Drain per sbrinamento		•	•	•	•	•
Termostato regolabile		•	•	•	•	•
Spie luminose		•	•	•	•	•
Congelamento rapido		•		•		•
Scomparti congelatore		7	7	7	6	6
Cestelli in dotazione						
Serratura						
Ice ³ : bacinelle ghiaccio		•	•	•	•	•
Dimensioni						
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	175x60x65	175x60x65	175x60x65	150x60x65	150x60x65
Colore		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•
Cod. EAN		8007842774757	8007842838459	8007842774764	8007842838480	8007842774702

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Modello		OFNAA 300 M.1	OFNAA 300 M		OFNAA 250 M.1	OFNAA 250 M	OFAA 100 M.1	OFAA 100 M
Codice		83772	79292		83776	79291	83777	71208
ENERGY LABEL								
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		9	9		9	9	9	9
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+		A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	259	259		237	237	164	164
Volume utile scomparto frigorifero	lt							
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt							
Volume utile scomparto freezer	lt	300	300		250	250	100	100
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt							
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile								
Numero di stelle scomparto freezer		***	***		***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	°C							
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C							
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18		-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C							
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C							
Scomparti con antibirina								
Tempo di risalita della temperatura	h	81	81		83	83	46	46
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	14	14		12	12	5	5
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		N, ST	N, ST		N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	42	42		42	42	42	42
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino								
Caratteristiche generali								
Capacità Totale Lorda	lt	301	301		251	251	101	101
Sistema di raffreddamento		Statico	Statico		Statico	Statico	Statico	Statico
Drain per sbrinamento		•	•		•	•	•	•
Termostato regolabile		•	•		•	•	•	•
Spie luminose		•	•		•	•	•	•
Congelamento rapido			•			•		•
Scomparti congelatore		1	1		1	1	1	1
Cestelli in dotazione		2	2		2	2	1	1
Serratura		•	•		•	•	•	•
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio								
Dimensioni								
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	88,5x134,5x66	88,5x134,5x66		88,5x112x66	88,5x112x66	85x65x54	85x65x54
Colore		Bianco	Bianco		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•		•	•	•	•
Cod. EAN		8007842837728	8007842792928		8007842837766	8007842792911	8007842837773	8007842712087

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.

CUCINE

Efficienza, praticità ed affidabilità caratterizzano le cucine Indesit.

Dal design moderno ed essenziale, i modelli da 50x50 cm, 50x60 cm, 60x60 cm e 90x60 cm rispondono a qualsiasi necessità di spazio e grazie a materiali isolanti si possono posizionare in tutta tranquillità accostati a qualunque componente d'arredo. Le differenti tipologie di piani cottura e forni rispondono perfettamente ad ogni esigenza e garantiscono ottime performance di cottura.

Le cucine Indesit, infatti, sono state progettate in Italia, Paese della buona cucina e dell'attenzione al mangiare bene, nel pieno rispetto della tradizione culinaria italiana.





EFFICIENZA: UN INGREDIENTE INDISPENSABILE IN CUCINA.

La maggior parte delle cucine Indesit sono in **classe energetica A**, confermando l'attenzione costante nei confronti dell'ottimizzazione dei consumi domestici.

Impegno che continua anche grazie agli speciali bruciatori **Ultra Rapido e Tripla Corona**. Il primo è dotato di una maggiore potenza che, sviluppando un calore ancora più intenso, permette di risparmiare fino al 10% del tempo nella cottura dei cibi. Il secondo, invece, assicura una cottura ancora più veloce: grazie alle tre corone di fuoco e alla potenza di

3,3 kW, il bruciatore ottimizza l'utilizzo del calore distribuendolo in modo più uniforme e su una superficie più ampia.

QUALITÀ E SICUREZZA CHE DURANO NEL TEMPO.

Tutto nelle cucine Indesit è stato studiato per durare nel tempo ed assicurare la massima affidabilità. **Lo speciale smalto**, che riveste i prodotti con finitura colore in bianco, è così resistente che mantiene **inalterate tonalità e brillantezza di colore per almeno 10 anni**.

Il coperchio con profilo realizzato in **vetro temperato** offre sicurezza e qualità con un design moderno.

La sicurezza passa anche per il **Safe Flame**, lo speciale dispositivo che blocca la fuoriuscita di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma.

Inoltre, le **nuove griglie arrotondate** delle cucine con Multichef 60x60 cm **assicurano grande stabilità e massima flessibilità per qualsiasi pentola o recipiente** senza dover ricorrere all'ausilio di adattatori: in questo modo anche la più piccola moka da caffè non corre il rischio di rovesciarsi.

Il **pratico cassetto delle cucine Indesit**, per riporre stoviglie e utensili, è dotato di un elemento bloccante che ne controlla lo scorrimento, garantendo un utilizzo sicuro.

PRATICHE E FACILI DA USARE.

In una cucina Indesit tutto è stato pensato per semplificare la vita di ogni giorno, a partire dalle **tre** diverse **soluzioni di interfaccia** utente:

- La soluzione più tecnologica con **display digitale** a 5 tasti per la visualizzazione dell'orologio, l'impostazione della durata della cottura con partenza immediata, o posticipata fino ad un massimo di 24 ore, con accensione e spegnimento automatico del forno.
- La soluzione intermedia, con **contaminuti**, che informa con segnalazione acustica la fine del tempo di cottura selezionato.
- La soluzione più semplice con **programmazione manuale**, per una gestione tradizionale delle operazioni di cottura.



PRATICHE E FACILI DA PULIRE.

La pulizia della cucina è un'operazione quotidiana che Indesit semplifica e rende più leggera.

Inoltre, qualunque sia la configurazione scelta, le **icone serigrafate** intorno alle manopole ergonomiche rendono immediata la gestione di tutte le operazioni di cottura. Infine, grazie all'**accensione elettronica** dei piani cottura a una o due mani è possibile accedere i fuochi con estrema semplicità.

IL PIANO COTTURA MONOSTAMPO.

È realizzato in un **unico pezzo senza giunture**, sia nella versione acciaio che in quella smaltata, senza interstizi in cui si potrebbe annidare lo sporco.

IL FORNO.

La porta del forno in vetro assicura una buona visibilità all'interno della cavità di cottura, facile da pulire grazie allo speciale rivestimento in smalto **Easy to Clean** lavabile con i più comuni detersivi. Inoltre per facilitare le operazioni di pulizia le **griglie in acciaio, le leccarde e le piattine smaltate** sono lavabili in lavastoviglie.



FORNO MULTICHEF 7.

Forno elettrico Multichef con sette programmi che assicura la perfetta riuscita di ogni ricetta, grazie alla straordinaria versatilità di cottura.

Tutti i programmi – Cottura rapida, Multicottura, Funzione Pasticceria, Funzione Tradizionale, Funzione Pizza, Gratin, Grill – sono stati pensati per garantire il sistema di cottura più adatto per ogni piatto.

FORNO MULTICHEF 6.

I sei programmi del forno elettrico Multichef 6 consentono una buona versatilità nella preparazione di ogni ricetta. Con sei programmi – Multicottura, Funzione Pasticceria, Funzione Tradizionale, Funzione Pizza, Gratin, Grill – la soluzione di cottura più adatta per ogni alimento è a portata di mano.

PROGRAMMI MULTICHEF.



Cottura Rapida

Con questo programma si possono cucinare velocemente i cibi sia freschi che precotti senza preriscaldare il forno, con un notevole risparmio di tempo.



Multicottura

Grazie a questa funzione è possibile cucinare su tre differenti livelli più pietanze contemporaneamente, risparmiando tempo ed energia.



Funzione Pasticceria

Per tutti i dolci e quelle preparazioni che richiedono una cottura delicata. Il calore arriva dal basso e garantisce una lievitazione efficace e uniforme.



Funzione Tradizionale

Ideale per ogni tipo di cottura tradizionale: il calore avvolge il piatto in modo delicato ed omogeneo.



Funzione Pizza

Grazie ad una perfetta distribuzione del calore nella cavità forno, questo programma garantisce pizze croccanti e fragranti.



Gratin

Combina la rapidità del grill con la cottura uniforme del forno ventilato.



Grill

Perfetto per i toast e per grigliare in poco tempo carne e pesce, risparmiando tempo ed energia.





NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN6T76SA(X)/I S	inox	81146	8007842811469

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore Tripla Corona
- Forno elettrico Multichef con 7 programmi: Cottura Rapida, Multicottura, Funzione Pasticceria, Funzione Tradizionale, Funzione Pizza, Gratin, Grill
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Accensione elettronica ad una mano
- Display digitale
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Programmatore elettronico inizio/fine cottura
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN6T62SA(X)/I S	inox	81144	8007842811445

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore Tripla Corona
- Forno elettrico Multichef con 6 programmi: Multicottura, Funzione Pasticceria, Funzione Tradizionale, Funzione Pizza, Gratin, Grill
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Accensione elettronica ad una mano
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti con fine cottura
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN6T62SA(W)/I S	bianco	81143	8007842811438

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore Tripla Corona
- Forno elettrico Multichef con 6 programmi: Multicottura, Funzione Pasticceria, Funzione Tradizionale, Funzione Pizza, Gratin, Grill
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Accensione elettronica ad una mano
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti con fine cottura
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica A



NOVITÀ



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN6G21S(X)/I S	inox	81142	8007842811421
KN6G21S(W)/I S	bianco	81141	8007842811414

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas di cui 1 bruciatore Ultra Rapido
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Accensione elettronica a due mani
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN6G11SA(W)/I S	bianco	81248	8007842812480

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica A



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN6G210S(W)/I S	bianco	81140	8007842811407

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno



NOVITÀ



NOVITÀ



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN3G62SA(W)/I S	bianco	81139	8007842811391

Dimensioni: H 85 L 50 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
- Forno elettrico Multichef con 6 programmi: Multicottura, Funzione Pasticceria, Funzione Tradizionale, Funzione Pizza, Gratin, Grill
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Accensione elettronica a due mani
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti con fine cottura
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN3E11(W)/I S	bianco	81137	8007842811377

Dimensioni: H 85 L 50 P 60 cm

- Piano cottura 4 piastre elettriche
- Forno elettrico
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica: B



NOVITÀ



NOVITÀ



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN1G21S(X)/I S	inox	81135	8007842811353

Dimensioni: H 85 L 50 P 50 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN1G2S(W)/I S	bianco	81136	8007842811360

KN1G20S(W)/I	bianco	73519	8007842735192
--------------	--------	-------	---------------

Dimensioni: H 85 L 50 P 50 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
 - Grill elettrico
 - Termostato
 - Luce forno
 - Doppio vetro porta forno
- KN1G20S(W): con termometro, senza grill elettrico, senza luce forno



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN1G11S(W)/I S	bianco	81134	8007842811346

Dimensioni: H 85 L 50 P 50 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica C





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KM L21S(X)/I	inox	28609	8007842286090

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore Tripla Corona
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Accensione elettronica a due mani
- Grill a gas
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9F71S(X)/I S	inox	82129	8007842821291

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore Tripla Corona
- Forno elettrico Multichef con 7 programmi: Cottura Rapida, Multicottura, Funzione Pasticceria, Funzione Tradizionale, Funzione Pizza, Gratin, Grill
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Accensione elettronica a due mani
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica: C



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9B11S(X)/I S	inox	82133	8007842821338

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas e 2 piastre elettriche
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Accensione elettronica a due mani
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica: D



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9B11S(W)/I S	bianco	82134	8007842821345

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas e 2 piastre elettriche
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica: D



NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9B11S(B)/I S	marrone	82130	8007842821307

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas e 2 piastre elettriche
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica: D



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9G21S(X)/I S	inox	82131	8007842821314

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas con griglia poggiapentola
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Accensione elettronica a due mani
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9G21S(W)/I S	bianco	82135	8007842821352

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas con griglia poggiapentola
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno



NOVITÀ



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9G21S(B)/I S	marrone	82128	8007842821284

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas con griglia poggiapentola
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9G2S(W)/I	bianco	52589	8007842525892

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
- Doppio vetro porta forno



Modello	60x60 cm							50x60 cm			50x50 cm				
	KN6T76SA(X)/I S	KN6T62SA(X)/I S	KN6T62SA(W)/I S	KN6G21S(X)/I S	KN6G21S(W)/I S	KN6G11SA(W)/I S		KN6G210S(W)/I S	KN3G62SA(W)/I S	KN3E11(W)/I S	KN1G21S(X)/I S	KN1G2S(W)/I S	KN1G20S(W)/I	KN1G11S(W)/I S	
Codice	81146	81144	81143	81142	81141	81248		81140	81139	81137	81135	81136	73519	81134	
Caratteristiche piano															
Fuochi gas	4	4	4	4	4	4		4	4		4	4	4	4	
Piastre elettriche										4					
Brucciato Tripla Corona	•	•	•												
Ultra rapido				•	•										
Safe Flame: sicurezza gas piano	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	
Accensione elettronica	a una mano	a una mano	a una mano	a due mani	a due mani				a due mani						
Griglie piano	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate		Smaltate	Smaltate		Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	
Spartifiamma	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati		Smaltati	Smaltati		Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	
Caratteristiche forno															
Tipo forno	Multichef 7 programmi	Multichef 6 programmi	Multichef 6 programmi	Gas	Gas	Elettrico		Gas	Multichef 6 programmi	Elettrico	Gas	Gas	Gas	Elettrico	
Tipo grill	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico		Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico		Elettrico	
Safe Flame: sicurezza gas forno				•	•			•			•	•	•	•	
Termostato	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	Termometro	•	
Temperatura Max	°C	240	240	240	250	250	240	250	210	240	250	250		240	
Dotazioni															
Display	•														
Coperchio in vetro	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	
Luce forno	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	
Contaminuti con fine cottura		•	•						•						
Programmatore elettronico inizio/fine cottura	•														
Contaminuti				•	•	•		•		•	•	•		•	
Doppio vetro porta forno	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
Vano scaldavivande	Cassetto	Cassetto	Cassetto	Cassetto	Cassetto	Cassetto		Cassetto	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	
Piedini di livellamento							•			•	•	•	•	•	
Piedini a vista regolabili in altezza	•	•	•	•	•				•						
Energy Label forno															
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) ¹⁾	A	A	A				A		A	B				C	
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza ¹⁾	Pasticceria	Pasticceria	Pasticceria				Statico		Pasticceria	Statico				Statico	
Consumo di energia ¹⁾ (riferito al carico normalizzato): - Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale - Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata	kWh kWh	0,99 0,79	0,99 0,79	0,99 0,79			0,83		0,98 0,79	0,99				1,14	
Volume utile	lt	58	58	58	58	58	62	58	56	60	50	50	50	53	
Tipo forno: ¹⁾ piccolo (12 lt. < volume < 35 lt.) medio (35 lt. < volume < 65 lt.) grande (65 lt. < volume)		Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	
Tempo necessario per cottura carico normale ¹⁾	min.	44	44	44			41,5		48	51				53	
Superficie massima di cottura ¹⁾	cm ²	1150	1150	1150			1150		1250	1250				1435	
Dimensioni															
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x50x60	85x50x60	85x50x50	85x50x50	85x50x50	85x50x50	
Colore		Inox	Inox	Bianco	Inox	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Inox	Bianco	Bianco	Bianco	
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cod. EAN		8007842811469	8007842811445	8007842811438	8007842811421	8007842811414	8007842812480		8007842811407	8007842811391	8007842811377	8007842811353	8007842811360	8007842735192	8007842811340

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

Modello	Maxiforno		90x60 cm								
	KM L21S(X)/I	K9F71S(X)/I S	K9B11S(X)/I S	K9B11S(W)/I S	K9B11S(B)/I S	K9G21S(X)/I S	K9G21S(W)/I S	K9G21S(B)/I S	K9G2S(W)/I		
Codice	28609	82129	82133	82134	82130	82131	82135	82128	52589		
Caratteristiche piano											
Fuochi gas	5	5	4	4	4	4	4	4	4		
Ultra rapido											
Bruciatore Tripla Corona	•	•									
Piastre elettriche			2	2	2						
Griglia poggiapentola						•	•	•			
Safe Flame: sicurezza gas piano	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Accensione elettronica	a due mani	a due mani	a due mani			a due mani					
Griglie piano	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate		
Spartifiamma	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati		
Caratteristiche forno											
Tipo forno	Gas	Multichef 7 programmi	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Gas	Gas	Gas	Gas		
Tipo grill	Gas	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico			
Safe Flame: sicurezza gas forno	•					•	•	•	•		
Termostato	•	•	•	•	•	•	•	•			
Temperatura Max	°C	250	240	240	240	250	250	250			
Dotazioni											
Coperchio in vetro	•	•	•			•					
Vano portabombola		•	•	•	•	•	•	•	•		
Luce forno	•	•	•	•	•	•	•	•			
Girarrosto			Optional	Optional	Optional						
Contaminuti	•	•	•	•	•	•	•	•			
Doppio vetro porta forno	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Vano scaldavivande	Ribaltina	Cassetto	Cassetto	Cassetto	Cassetto	Cassetto	Cassetto	Cassetto			
Piedini di livellamento		•	•	•	•	•	•	•	•		
Piedini a vista regolabili in altezza	•										
Energy Label forno											
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) ¹⁾		C	D	D	D						
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza ¹⁾		Ventilato	Statico	Statico	Statico						
Consumo di energia ¹⁾ (riferito al carico normalizzato): - Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale - Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata	kWh kWh	1,287 1,184	1,338	1,338	1,338						
Volume utile	lt	119	48	52	52	52	48	48	48		
Tipo forno: ¹⁾ piccolo (12 lt. < volume < 35 lt.) medio (35 lt. < volume < 65 lt.) grande (65 lt. < volume)		Grande	Medio	Medio	Medio	Medio					
Tempo necessario per cottura carico normale ¹⁾	min.		50	52	52	52					
Superficie massima di cottura ¹⁾	cm ²		1150	1150	1150	1150					
Dimensioni											
Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60		
Colore		Inox	Inox	Inox	Bianco	Marrone	Inox	Bianco	Marrone	Bianco	
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•	•	•	•		
Cod. EAN		8007842286090	8007842821291		8007842821338	8007842821345	8007842821307	8007842821314	8007842821352	8007842821284	8007842525892

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

ASSISTENZA INDESIT. COMPETENZA ED AFFIDABILITÀ A PORTATA DI MANO.

Benvenuto nel mondo Service di Indesit, l'assistenza tecnica autorizzata e specializzata per gli elettrodomestici. Troverai tutte le soluzioni per una perfetta manutenzione e un funzionamento ottimale del tuo elettrodomestico. Scopri il supporto costante che Indesit dedica ai suoi clienti con un call center centralizzato e una rete di 200 centri assistenza dislocati su tutto il territorio italiano.

Il servizio clienti, l'assistenza estesa e gli accessori originali Indesit sono a vostra disposizione.

ASSISTENZA
5 ANNI

ASSISTENZA CLIENTI: DUE SEMPLICI GESTI TANTI VANTAGGI PER TE.

REGISTRAZIONE

Facile, veloce, di effetto immediato. La registrazione è la chiave di accesso a tutti i vantaggi dell'assistenza Indesit. La **garanzia legale** protegge il tuo elettrodomestico **per i primi 24 mesi** contro ogni difetto di conformità assicurandoti gratuitamente:

manodopera, ricambi, trasporto del prodotto presso il centro assistenza, nel caso non sia riparabile a domicilio e sostituzione nel caso di prodotto non riparabile.

Registrati subito, come preferisci

- Con l'apposita cartolina che trovi all'interno del prodotto
- Chiamando il **Numero Verde 800.894.052**
- On line sul sito assistenza.indesit.it

Indesit ti offre inoltre la possibilità di caricare sul sito la foto del documento d'acquisto (scontrino fiscale o fattura): non correrai il rischio di perderlo e, all'occorrenza, potrai recuperarlo e stamparlo con pochi semplici click.

ESTENSIONE DI ASSISTENZA "FORMULA 5 ANNI".

Perché accontentarsi... quando puoi avere di più?

Con la Formula 5 anni prolunghi per altri 36 mesi la nostra assistenza e la tua serenità e, oltre ai servizi forniti dalla garanzia legale, puoi usufruire di: un'uscita del tecnico gratuita anche dopo il sesto mese dalla consegna dell'elettrodomestico e uno sconto del 10% per l'acquisto di accessori e parti estetiche. Aderisci subito!

Chiama gratuitamente il **Numero Verde 800.894.052** dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e autorizza l'addebito sulla tua carta di credito o sul tuo conto corrente bancario, oppure richiedi il bollettino di conto corrente per effettuare il versamento tramite servizio postale.

SERVIZIO CLIENTI.

Il Servizio Clienti ufficiale Indesit ti offre una vasta gamma di servizi e prodotti ed è a tua completa disposizione in caso di problemi di funzionamento e manutenzione del tuo elettrodomestico.

Potrai richiedere consigli e informazioni relative al tuo modello Indesit oppure fissare un appuntamento con un tecnico.

Per scoprire tutti i nostri servizi contatta il numero unico

199.199.199*

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Oppure per ogni altro approfondimento visita il nostro sito dedicato

www.assistenza.indesit.it

Se sei un rivenditore, per ogni richiesta d'informazioni, ricambi o accessori abbiamo riservato per te un numero dedicato **800-414414** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 18.

* Al costo di 14,25 centesimi di Euro al minuto (IVA inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 è di 5,58 centesimi di Euro al minuto (IVA inclusa); dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 13:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama da telefono fisso. Per chi chiama da rete mobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.

GLI ACCESSORI ORIGINALI INDESIT.

Dalla lunga esperienza Indesit nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la nuova gamma di Accessori per la loro cura e manutenzione.

Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie...

E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Indesit ha pensato per te e dove puoi trovarli sul sito:

www.assistenza.indesit.it



