

WHIRLPOOL

CATALOGO FREE STANDING

2012 - 2013



LA VISIONE DEL DOMANI PER FARE LA DIFFERENZA OGGI

Il nostro successo è il frutto di una continua ricerca di innovazioni e soluzioni che anticipano e soddisfano le esigenze dei consumatori.

Ogni innovazione ha fornito una maggiore semplicità di utilizzo, una maggior affidabilità, un design più attraente e migliori prestazioni. Il risultato è una gamma di elettrodomestici che si adattano perfettamente ad ogni necessità.

PREMI VINTI:

Dal 1992 Whirlpool ha ricevuto più di 80 premi e riconoscimenti in tutto il mondo per il proprio impegno nell'ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale e per le straordinarie performance dei propri elettrodomestici. Tra i più importanti ricordiamo:

Premio nazionale per l'innovazione "premio dei premi"

Assegnato dalla Confindustria - Premio ricevuto per il forte contributo dell'innovazione ai risultati di business conseguiti tramite l'integrazione dei concetti e degli strumenti dell'innovazione nell'attività quotidiana del personale a tutti i livelli dell'organizzazione.

EcoHiTech premio per le imprese virtuose - Assegnato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, Regione Lazio - Si tratta

del più importante riconoscimento, ricevuto da un'azienda nel settore dell'elettronica e della tecnologia in generale, per i risultati raggiunti in tema di eco-compatibilità e risparmio energetico con la TECNOLOGIA 6° SENSO e GREENGENERATION.

Energy award: assegnato dal Dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti. Premio ricevuto per la leadership nella produzione di elettrodomestici che fanno risparmiare energia e aiutano a ridurre l'inquinamento.

WHIRLPOOL ED ECODOM:

ECODOM Whirlpool è impegnata da tempo nella difesa dell'ambiente e nell'uso efficiente delle risorse naturali. Lo dimostra con la continua ricerca per lo sviluppo di elettrodomestici che consumano meno energia ed acqua. Ma non solo, il 98% dei componenti attualmente utilizzati nella produzione di elettrodomestici è riciclabile.

Whirlpool è inoltre membro di Ecodom, il Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici, che gestisce, su scala nazionale e senza fini di lucro, il trasporto, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento degli elettrodomestici a fine vita (i cosiddetti

RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Dai RAEE trattati, Ecodom ha ricavato e riciclato:

- 58.340 tonnellate di ferro, quantità con cui si potrebbero realizzare cerchi per oltre un milione di automobili;

- 1.655 tonnellate di rame, equivalenti al materiale necessario per rivestire circa 60 Statue della Libertà come quella di New York;

- 2.876 tonnellate di alluminio, che consentirebbero la realizzazione di oltre 215 milioni di lattine;

- 7.500 tonnellate di plastica, peso corrispondente a quello di circa 150 milioni di bottiglie da 1,5 litri. L'attività di Ecodom ha permesso di evitare l'immissione in atmosfera di circa 1,8 milioni di tonnellate di anidride carbonica (CO₂), una quantità equivalente a quella che verrebbe assorbita in un anno da un bosco grande quanto la provincia di Ancona.

WHIRLPOOL ONLINE VIENE INTELLIGENTEMENTE INCONTRO ALLE VOSTRE ESIGENZE, AIUTANDOVISIA PRIMA CHE DOPO L'ACQUISTO DI UN NOSTRO ELETTRODOMESTICO.

 Go to: www.whirlpool.it 

Se state pensando ad un acquisto troverete molte informazioni utili come:

- "aiutami a scegliere", per individuare facilmente il prodotto perfetto in base alle vostre specifiche necessità
- ultime innovazioni - accessori - brochure scaricabili - risposte a domande frequenti

Dopo l'acquisto potete registrare i prodotti per garantirvi in futuro un servizio efficiente e personalizzato. Troverete inoltre molte altre informazioni come:

- utili consigli sull'uso dei nostri elettrodomestici - sfiziose ricette - le garanzie supplementari
- i nostri centri assistenza - le nostre attività sociali e le nostre sponsorizzazioni

LA TECNOLOGIA INTELLIGENTE CHE PORTA L'INNOVAZIONE NELLA VOSTRA CASA. SEMPLICEMENTE.

AFFIDATI ALLA TECNOLOGIA INTELLIGENTE 6°SENSO PER AVERE SEMPRE RISULTATI PERFETTI CON CONSUMI RIDOTTI FINO AL 50%.



	FRIGORIFERI 6° SENSO 	CONGELATORI 6° SENSO	LAVATRICI 6° SENSO 
			
FACILITÀ D'USO	E' sufficiente riporre i cibi freschi e la tecnologia 6° SENSO FreshControl controlla e regola automaticamente temperatura e umidità.	E' sufficiente aggiungere un alimento e la tecnologia 6° SENSO si attiva per congelarlo velocemente.	E' sufficiente inserire il bucato e 6° SENSO Colours regola automaticamente temperatura, tempo e centrifuga in base al tessuto, durante tutto il ciclo di lavaggio.
PERFORMANCE	La naturale freschezza degli alimenti è preservata fino a 4 volte*** più a lungo perchè è l'unico con controllo totale dell'umidità in tutto il frigorifero.	Gli alimenti mantengono il gusto e conservano meglio le originarie proprietà nutritive.	Ogni carico è lavato alla perfezione rispettando i tessuti e proteggendo i colori che restano sempre brillanti.
RISPARMIO	Un frigorifero 6° SENSO FreshControl è estremamente efficiente perchè si attiva solo quando è necessario garantendo minimi consumi.	Con la tecnologia 6° SENSO si risparmia fino al 30% di energia****.	La tecnologia 6° SENSO Colours assicura la possibilità di lavare anche solo 1 kg di biancheria con la tranquillità di consumi adeguati con il massimo rispetto delle fibre.

*Confronto tra consumo min. e max di acqua, energia e tempo sul programma 6SENSE 40-70° C.

** Confronto con una lavastoviglie Whirlpool senza attacco acqua calda a pieno carico sul programma eco 50°

*** Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost.

****Confronto con un congelatore Whirlpool tradizionale.

Whirlpool ha sempre dedicato particolare attenzione alle esigenze dei suoi consumatori che cercano elettrodomestici con minimi consumi energetici. Per questa ragione ha sviluppato **6° SENSO l'esclusiva tecnologia con sensori intelligenti che garantisce le migliori prestazioni con l'uso ottimale delle risorse e la massima facilità d'uso**, ogni giorno e in ogni condizione di utilizzo. Gli elettrodomestici 6° SENSO Whirlpool individuano le differenti situazioni e si adattano in maniera intelligente alle diverse necessità. Attraverso speciali sensori, consentono di conservare e cucinare il cibo, lavare le stoviglie garantendo sempre risultati perfetti. In più, gli elettrodomestici 6° SENSO sono caratterizzati da estetiche eleganti e preziose che si integrano perfettamente in ogni soluzione di arredo. Massima adattabilità e personalizzazione, perfetta funzionalità e migliori prestazioni.

ASCIUGATRICI 6° SENSO 	LAVASTOVIGLIE 6° SENSO 	MICROONDE 6° SENSO
		
<p>E' sufficiente selezionare il programma e la tecnologia 6° SENSO Air Care misura automaticamente il livello di umidità e adatta il ciclo di asciugatura.</p>	<p>E' sufficiente selezionare il programma e la tecnologia 6° SENSO PowerClean regola automaticamente il lavaggio in base allo sporco effettivo durante tutto il ciclo.</p>	<p>E' sufficiente selezionare la pietanza da cucinare e la tecnologia 6° SENSO imposta tempo e potenza di cottura.</p>
<p>Massimo rispetto di qualunque capo, anche per i più delicati.</p>	<p>Potenti getti d'acqua posteriori assicurano un pulito perfetto su tutte le stoviglie permettendo di lavare le pentole in verticale: 30% di spazio in più.</p>	<p>Piatti cucinati in modo sano, gustoso e in pochissimo tempo.</p>
<p>Le asciugatrici 6° SENSO AirCare controllano l'intero processo di asciugatura per garantire sempre risultati perfetti e minimi consumi.</p>	<p>Con la tecnologia 6° SENSO si risparmia fino al 50%* di acqua, tempo ed energia. L'unione tra la tecnologia 6° SENSO e la possibilità di collegamento ad una fonte alternativa di acqua calda come i pannelli solari, riduce il consumo di energia fino al 70%**.</p>	<p>La tecnologia 6° SENSO consente di cucinare in metà tempo rispetto alla cottura tradizionale, con minimi consumi energetici.</p>

INDICE

frigoriferi	6
congelatori	42
lavatrici	72
asciugatrici	96
lavastoviglie	104
whirlpool service	116



FRIGORIFERI ELEGANTI ED EFFICIENTI PER MANTENERE IL CIBO FRESCO PIÙ A LUNGO

NEL PROGETTARE LA NUOVA GAMMA DI FRIGORIFERI,
WHIRLPOOL
HA ASCOLTATO AMPIAMENTE LE ESIGENZE DEI CONSUMATORI.
IL FRIGORIFERO IDEALE DEVE:

- CONSERVARE IL CIBO FRESCO PIÙ A LUNGO POSSIBILE
- OFFRIRE SOLUZIONI INNOVATIVE NATE
DALLA CONTINUA RICERCA
- USARE L'ENERGIA IN MODO EFFICIENTE
- DARE UN TOCCO D'ELEGANZA ALLA CUCINA
CON UN DESIGN MODERNO E RAFFINATO

IMPORTANZA DELL'UMIDITÀ NELLA CONSERVAZIONE

PERCHÉ L'UMIDITÀ È IMPORTANTE PER CONSERVARE MEGLIO E PIÙ A LUNGO GLI ALIMENTI ALL'INTERNO DEL FRIGORIFERO?

SE IL FRIGO È TROPPO UMIDO

- SI GENERA CONDENZA
- SI DETERIORANO GLI ALIMENTI
- SI FACILITA LA FORMAZIONE DI MUFFE

SE IL FRIGO È TROPPO SECCO

- DISIDRATA GLI ALIMENTI,
ACCELERANDONE IL DEPERIMENTO

IL LIVELLO OTTIMALE DI UMIDITÀ È TRA 70% E 85%.

(Raccomandato da AITA E IUFOST)

Whirlpool è da sempre attiva nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. L'obiettivo è migliorare le performance di conservazione del cibo e rispondere all'esigenza dei consumatori che desiderano prolungare nel tempo la freschezza degli alimenti e abbatte il spreco. Per questo motivo ha sviluppato la tecnologia 6° SENSO FRESH CONTROL.

PERCHÉ SCEGLIERE UN FRIGORIFERO CON TECNOLOGIA 6° SENSO FRESH CONTROL?

Perché è la tecnologia che assicura le migliori condizioni di conservazione nella zona frigo. Infatti 6° SENSO FRESH CONTROL controlla CONTEMPORANEAMENTE, grazie ai suoi sensori, LA TEMPERATURA E L'UMIDITÀ nel frigo, conservando i cibi 4 volte più a lungo* come certificato da rigorosi test effettuati da SLG Pruef und Zertifizierung GmbH**.



Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare membro dell'International Union of Food Science and Technology (IUFOST).

*Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost. La freschezza è stata calcolata sulla variazione media di colore del cibo, PH e perdita di peso, misurata su un periodo di tempo. L'indicazione dei giorni di conservazione può variare secondo la qualità dei cibi al momento dell'acquisto. Rispettare sempre le date di scadenza ove indicate.



L'EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA NO FROST

**TOTAL
NOFROST**

CIRCOLAZIONE
CONTINUA DI ARIA TRA
FRIGO E FREEZER


**NOFROST
FRESH**

FRIGO E FREEZER
INDIPENDENTI

**NOFROST
6° SENSO FRESH
CONTROL**

FRIGO E FREEZER
INDIPENDENTI.

CIRCOLAZIONE ARIA FRIGO
REGOLATA DA SENSORI
DI UMIDITÀ E MULTIFLOW



**6th
sense[®]**
FreshControl

**LA MIGLIORE
TECNOLOGIA
DEL MERCATO**

**Certificata
da SLG****



** Istituto indipendente tedesco che collabora con importanti associazioni di consumatori e con oltre venti accreditamenti nazionali e internazionali.

**6° SENSO FRESH CONTROL È LA TECNOLOGIA CHE GARANTISCE
LE MIGLIORI CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
NEL FRIGO E NEL FREEZER**

ABSOLUTE

DESIGN - TECNOLOGIA - INNOVAZIONE

UN'INTERA NUOVA GAMMA NO FROST DI COMBINATI DA 60 CM E DI DOPPIA PORTA DA 70 CM. UN LINGUAGGIO EVOLUTO PER CHI CERCA FRIGORIFERI GRANDI NELLE PRESTAZIONI E DALL'ESTETICA COINVOLGENTE.



design ABSOLUTE

L'AVANGUARDIA DELLA PUREZZA

La gamma Absolute è un concetto di design all'avanguardia che nasce per stupire con una linea pulita e di stile.

Nella versione Pure il design perfettamente integrato della maniglia con il display Touch Screen enfatizza la bellezza dell'acciaio inox e delle porte piatte con dettagli morbidi.



UN GIOIELLO DI DESIGN

Nella versione Jewel, l'attenzione è concentrata sulla maniglia gioiello che rende prezioso il design. Grazie al gioco della finitura inox su inox, vengono esaltate l'eleganza e l'unicità del frigorifero.

6°SENSE FRESH CONTROL

La gamma Absolute soddisfa tutte le esigenze di conservazione grazie a 6° SENSE Fresh Control. La tecnologia più evoluta del mercato, da oggi presente anche nei modelli Doppia Porta 70 cm.



FreshControl



TECNOLOGIA 6° SENSO FRESH CONTROL:

L'UNICO FRIGORIFERO CON IL CONTROLLO TOTALE DELL'UMIDITÀ PER CIBI FRESCHI FINO A 4 VOLTE PIÙ A LUNGO*.

6th
sense®

FreshControl

COME FUNZIONA?

I sensori intelligenti sono gli unici che controllano sia la temperatura che la percentuale di umidità nel frigo e attivano il funzionamento del compressore e del Multiflow se i parametri corretti non sono rispettati.



Il Multiflow indipendente dal compressore crea un ricircolo di aria fredda e umida al punto giusto in tutta la cavità frigo, per assicurare il livello ottimo di umidità e quindi l'ottima conservazione dei cibi.



FREEZER NO FROST



I frigoriferi 6°SENSE Fresh Control hanno il freezer con tecnologia No Frost che previene la formazione di brina eliminando lo scongelamento periodico del freezer. I cibi surgelati non si attaccheranno più insieme, le etichette rimarranno leggibili e lo spazio disponibile non verrà ristretto da fastidiose formazioni di ghiaccio.

QUALI SONO I BENEFICI?

L'umidità all'interno del frigo è sempre quella corretta tra il 70% e 85%, quindi gli alimenti:

- non seccano
- restano freschi fino a 4 volte più a lungo*.



+3 giorni



+3 giorni



+4 giorni



RISULTATI DI CONSERVAZIONE CERTIFICATI

L'Istituto Indipendente SLG ha certificato che all'interno dei prodotti 6°SENSE Fresh Control gli alimenti durano fino a 4 volte più a lungo. Whirlpool è l'unico operatore del mercato ad avere una certificazione sui risultati di conservazione.



*Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost. La freschezza è stata calcolata sulla variazione media di colore del cibo, PH e perdita di peso, misurata su un periodo di tempo. L'indicazione dei giorni di conservazione può variare secondo la qualità dei cibi al momento dell'acquisto. Rispettare sempre le date di scadenza ove indicate.

ACTIV0°

FREDDO DIFFERENZIATO PER LA MASSIMA FRESCHEZZA

Il comparto Activ0° è lo speciale cassetto elettronico a bassa temperatura ideale per la conservazione dei cibi che richiedono un'attenzione particolare come:

- carni rosse
- carni bianche
- pesce fresco
- selvaggina

prolungandone la durata e mantenendone inalterate le proprietà organolettiche e nutritive.



IDEALE PER CONSERVARE PESCE

UN ALTRO PASSO PER MIGLIORARE LA CONSERVAZIONE

Activ0° è un comparto indipendente e quando viene attivato non è influenzato dalla temperatura impostata nel frigorifero. La sua temperatura è regolata a 0° (-1°C/+2°C) e viene mantenuta costante da un suo doppio sensore di temperatura e da una canalizzazione del freddo dedicata. I cibi riposti nel comparto Activ0° si mantengono freschi quasi il doppio rispetto al normale comparto frigorifero. Il suo comando elettronico consente di attivarlo e disattivarlo velocemente quando necessario.



IDEALE PER CONSERVARE CARNE

NON SOLO CARNE E PESCE

Quando il cassetto Activ0° è disattivato, viene ripristinata la stessa temperatura del vano frigorifero e quindi può essere tranquillamente utilizzato come cassetto aggiuntivo per riporre frutta e verdura ma anche altri alimenti che vogliamo dividere.



SPENTO PER CONSERVARE FRUTTA E VERDURA

NOFROST FRESH: CONSERVA I CIBI FRESCHI FINO A 2 VOLTE PIÙ A LUNGO*

La tecnologia NoFrost Fresh mantiene la naturale umidità nel vano frigo ed evita la fastidiosa formazione di brina nel congelatore.

RISPARMIO ENERGETICO**A++**

I frigoriferi in classe A++ risparmiano oltre il 40% di energia, mentre i frigoriferi in classe A+ oltre il 20%.

GUARDA IL TUO CIBO SOTTO UNA NUOVA LUCE

Il nuovo sistema di illuminazione a LED, integrato nella parte superiore del frigorifero, è 2 volte più luminoso rispetto ad una tradizionale illuminazione interna e consuma 4 volte meno energia.

**FILTRO ARIA ANTIBATTERICO MICROBAN**

Tutta l'aria che entra nel frigo passa attraverso il filtro Microban (leader di mercato nelle soluzioni antibatteriche) che neutralizza i batteri e i vari agenti aerei responsabili della contaminazione dei cibi e dei cattivi odori. Il filtro può essere facilmente sostituito dopo 6 mesi.




* confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost



LA GAMMA DOPPIA PORTA PIÙ COMPLETA DEL MERCATO: TUTTE LE DIMENSIONI PER OGNI ESIGENZA DI SPAZIO



DOPPIA PORTA 80 CM:

535 LT - MASSIMA CAPIENZA,
UNA GAMMA COLORI ESCLUSIVA: INOX, SILVER,
PERLATO E MARMO SABBBIATO.



DOPPIA PORTA 70 CM: **NEW**

EXTRA CAPACITÀ DI 450 L.
DISPONIBILE IN ESTETICA ABSOLUTE PURE, ABSOLUTE
AQUA E LEGEND.



DOPPIA PORTA 60 CM:

IL PIÙ CAPIENTE DEL MERCATO,
DISPONIBILE IN VERSIONE NO FROST E VENTILATO IN
CLASSE A++

LINEA  AQUA

QUESTI FRIGORIFERI SONO DOTATI DI UN PRATICO DISPENSER ESTERNO PER OTTENERE ACQUA FRESCA DIRETTAMENTE DAL FRIGORIFERO. NESSUN COMPROMESSO DI SPAZIO ALL'INTERNO: IL CONTENITORE DELL'ACQUA DA 3 LT SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELLA CONTROPORTA SENZA DOVER ELIMINARE ALCUN BALCONCINO. LO SPECIALE FILTRO A CADUTA RIDUCE LA QUANTITÀ DI CLORO PRESENTE NELL'ACQUA MIGLIORANDONE IL SAPORE



SIDE BY SIDE NOVA: L'ULTIMA FRONTIERA DI STILE IN CUCINA

IL FRIGORIFERO SIDE BY SIDE NOVA RAPPRESENTA UNA VOCE AUTOREVOLE IN FATTO DI DESIGN IN CUCINA, CON IL SUO DESIGN PULITO, LA BRILLANTEZZA ESCLUSIVA DELLA FINITURA LUXILEN E LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE CROMATICA.



TECNOLOGIA 6° SENSO

6th sense® L'esclusiva tecnologia 6° SENSO Whirlpool consente di mantenere la freschezza dei cibi più a lungo grazie ai sensori intelligenti che costantemente controllano i cambiamenti di temperatura. I sensori riconoscono gli eventi anomali (la porta lasciata aperta o un improvviso black-out) e automaticamente cambiano le impostazioni del frigorifero riabbassando più velocemente la temperatura e ripristinando la corretta temperatura per il cibo 5 volte* più rapidamente di un normale frigorifero.

* Rispetto a frigoriferi Whirlpool senza la tecnologia 6° SENSO

IL SISTEMA TOTAL NO FROST



Una tecnologia che serve a distribuire uniformemente il freddo, evitando così la formazione di brina, muffe e cattivi odori all'interno del frigorifero e triplicando i tempi di conservazione. Total No Frost: il piacere di non sbrinare mai e una garanzia di massima igiene. Grazie a questo sistema di raffreddamento i cibi congelati rimangono perfettamente riconoscibili, non si attaccano più tra di loro e lo spazio è ottimizzato.

SICUREZZA



La memoria anti black-out e le spie luminose vi avvisano di qualunque problema.

Dotato anche di sistema di sicurezza per i bambini.

LCD DISPLAY



Il pannello di controllo con display LED completamente elettronico consente un aggiornamento costante sulle performance del frigorifero e permette di impostare facilmente le varie funzioni.

ESCLUSIVO EROGATORE D'ACQUA

Attraverso il pratico sistema "easy fill", un erogatore d'acqua supplementare facilita il riempimento sia di bottiglie, sia di contenitori più grandi che non si possono inserire nella cavità del dispenser.

FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA E GHIACCIO

Dispensa 1500 litri di acqua prima che il filtro abbia bisogno di essere cambiato. Gli appositi led, posizionati nel pannello di controllo, segnalano quando il filtro va sostituito. E' acquistabile sul sito Whirlpool o presso i centri assistenza autorizzati.

PIÙ SPAZIO CON LO SCOMPARTO GHIACCIO INDOOR ICE



Il nuovo produttore di ghiaccio fornisce fino a 1,3kg di ghiaccio al giorno ed è totalmente integrato nella porta ottenendo il 30% di spazio in più nel vano congelatore. La vaschetta del ghiaccio è concepita per essere estratta facilmente ed è trasparente permettendo un'ottima visibilità del contenuto.



**WSF7256A+I X**

CAPACITA' TOTALE: 707 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
193X90,2X85,7 CM

NEW

6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.



EXTRA CAPACITÀ TOTALE
Capacità lorda totale di ben 707 lt.



DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.



SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.

INOX

CLASSE ENERGETICA



TOTAL NO FROST



MULTIFLOW



FILTRO ANTI BATTERICO



OPZIONE VACANZA



FAST FREEZER



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA

**WSN5586A+W**

CAPACITA' TOTALE: 546 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
178X90,2X70 CM



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.



DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.



SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.

LUXILENI NI INTENSIVEWH ITE

CLASSE ENERGETICA



TOTAL NO FROST



MULTIFLOW



FILTRO ANTI BATTERICO



OPZIONE VACANZA



FAST FREEZER



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



WSN5586 A+ N

**CAPACITA' TOTALE: 546 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
178X90,2X70 CM**



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSE controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.



DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.



SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.

LUXILENI NTO TALB LACK



CLASSE ENERGETICA



TOTAL NO FROST



FILTRO ANTI BATTERICO



OPZIONE VACANZA



FAST FREEZER



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



WSF5574A+X

**CAPACITA' TOTALE: 546 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
178X90,2X69 CM**



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSE controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.



DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.



SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.

INOX



CLASSE ENERGETICA



TOTAL NO FROST



FILTRO ANTI BATTERICO



OPZIONE VACANZA



FAST FREEZER



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA

**WSF5552A+S**

**CAPACITA' TOTALE: 546 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
177,2X91,1X74,3 CM**



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSE controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.



DISPENSER CON EASY FILL
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.



SUPER PRODUTTORE DI GHIACCIO
N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.

SILVER



CLASSE
ENERGETICA



TOTAL
NO FROST



FILTRO ANTI
BATTERICO



OPZIONE
VACANZA



CONTROLLO
INDIPENDENTE
TEMPERATURA



FAST FREEZER

WBS4345A+NF X

**CAPACITA' TOTALE: 431 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
187X71X73 CM**



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSE controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero per garantire sempre la massima conservazione.



MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



FREEZER NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina

INOX



CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



FILTRO ANTI BATTERICO



CASSETTO BASSA TEMPERATURA



RIPIANO PIZZA



FAST FREEZER



RAFFREDDAM. RAPIDO



OPZIONE VACANZA



FUNZIONE PARTY

WBV36992 NFC IX - ABSOLUTE PURE

**CAPACITA' TOTALE: 381 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
200X60X66 CM**

NEW



6° SENSE FRESH CONTROL
Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



ACTIVO°
Comparto elettronico regolato a 0°C ideale per la conservazione di carne e pesce e per prolungarne la durata e le proprietà organolettiche e nutritive.



DISPLAY TOUCH
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni



A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A

INOX



MANIGLIA GIOIELLO



FREEZER NO FROST



MULTIFLOW



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA



LUCE LED



FILTRO ANTI BATTERICO



SPACE MAX



RAFFREDDAM. RAPIDO



WBV33872 NFC IX - ABSOLUTEJE WEL
CAPACITA' TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X60X66 CM

NEW



6° SENSO FRESH CONTROL
 Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



A++
 Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A



DISPLAY TOUCH
 Basta un tocco per attivare le diverse funzioni

INOX



MANIGLIA
GIOIELLO



Freezer
NO FROST



LUCE LED



Multiflow



FILTRO ANTI
BATTERICO



Space
Max



WBE33752 NFC IX - URBANA++
CAPACITA' TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X60X64 CM

NEW



6° SENSO FRESH CONTROL
 Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



A++
 Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A



PORTA A FILO
 Nessun ingombro laterale con la porta aperta

INOX



Freezer
NO FROST



LUCE LED
PLAFON



Multiflow



FILTRO ANTI
BATTERICO



SPACE MAX



RAFFREDDAM.
RAPIDO

WBE3325 NF TS AQUA - URBANA QUA

CAPACITA' TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X60X64 CM





DISPENSERA CQUA

Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto dell'acqua da 3lt si integra perfettamente nella controporta senza eliminare alcun balconcino



PORTA A FILO

Nessun ingombro laterale con la porta aperta



FREEZER NO FROST

Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina

TECNOSTEEL



CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA



LUCE LED



Multiflow



FILTRO ANTI BATTERICO



RAFFREDDAM. RAPIDO



Space Max

WBE3677 NFC TS - URBAN 2 MT

CAPACITA' TOTALE: 381 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
200X60X64 CM




6° SENSO FRESH CONTROL

Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



PORTA A FILO

Nessun ingombro laterale con la porta aperta



FREEZER NO FROST

Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina

TECNOSTEEL



CLASSE ENERGETICA



FILTRO ANTI BATTERICO



RAFFREDDAM. RAPIDO



LUCE LED PLAFON



Multiflow



WBE3375 NFC TS - URBAN
CAPACITA' TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X60X64 CM

NEW



6° SENSE FRESH CONTROL
 Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



PORTA A FILO
 Nessun ingombro laterale con la porta aperta



FREEZER NO FROST
 Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina

- TECNO STEEL WBE 3375 NFC TS**
- INOX WBE 3375 NFC IX**
- BIANCO WBE 3375 NFC W**



CLASSE ENERGETICA



FILTRO ANTI BATTERICO



RAFFREDDAM. RAPIDO



LUCE LED PLAFON



Multiflow

**WBE3715 TS - 2MT**

CAPACITA TOTALE: 381 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
202X60X64 CM

NEW**VENTILATO**

La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta

**CASSETTO MAX SPACE**

Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre prodotti ingombranti o contenitori di forme e dimensioni diverse.

TECNOSTEELCLASSE
ENERGETICAFILTRO ANTI
BATTERICOLUCE LED
PLAFON**WBE37172 TS - 2MT**

CAPACITA TOTALE: 381 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
202X60X64 CM

NEW**A++**

Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A

**VENTILATO**

La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta

TECNOSTEELFILTRO ANTI
BATTERICO

LUCE LED

max
space

WBE3411 F S**CAPACITA' TOTALE: 352 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
190X60X64 CM****NEW****VENTILATO**

La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta

**CASSETTO MAX SPACE**

Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre prodotti ingombranti o contenitori di forme e dimensioni diverse.

SILVERCLASSE
ENERGETICAFILTRO ANTI
BATTERICO



WTE 5243 A+ NFX

**CAPACITA' TOTALE: 532 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
182X81X76 CM**



SUPER CAPACITA' FRIGO
Capacità lorda totale di ben 532 lt



MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità e previene la formazione di brina.

- INOX WTE 5243 A+ NFX**
- SILVER WTE 5243 A+ NFS**
- MARMORIZZATO WTE 5243 A+ NFM**
- BIANCO PERLATO WTE 5243 A+ NFPW**



CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA



RAFFREDDAM. RAPIDO



CASSETTO BASSA TEMPERATURA



CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURA





WTV4598 NFC IX AQUA - ABSOLUTE PURE AQUA
CAPACITA' TOTALE: 482 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
190X71X72 CM

NEW



6° SENSO FRESH CONTROL
 Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



DISPENSERA CQUA
 Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto dell'acqua da 3lt si integra perfettamente nella controporta senza eliminare alcun balconcino



DISPLAY TOUCH
 Basta un tocco per attivare le diverse funzioni

INOX



WTV45972 NFC IX - ABSOLUTE PURE
CAPACITA' TOTALE: 482 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
190X71X72 CM

NEW



6° SENSO FRESH CONTROL
 Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.



A++
 Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A



DISPLAY TOUCH
 Basta un tocco per attivare le diverse funzioni



FRESH FOOD COMPARTMENT
 Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.

INOX





WTV4525 N F TS - LEGEND

CAPACITA' TOTALE: 482 LT - DIMENSIONI (AXLXP): 190X71X72 CM



450 L
Extra capacità



FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.



ILLUMINAZIONE A LED
Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone ombra.

TECNO STEEL WTV 4525 N F TS
INOX WTV 4525 N F IX



CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA



FREEZER NO FROST



Multiflow



FILTRO ANTI BATTERICO



RAFFREDDAM. RAPIDO



WTH4713A+M

CAPACITA' TOTALE: 436 LT - DIMENSIONI (AXLXP): 182X70X68 CM



TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost riduce l'umidità e previene la formazione di brina.



PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta



FRESH FOOD COMPARTMENT
Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.

MARMORIZZATO



CLASSE ENERGETICA



Multiflow



BIANCO



ARC4179A+NF W

**CAPACITA' TOTALE: 439 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
188X71X74 CM**



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



BIANCO



WTS4135A+NF W

**CAPACITA' TOTALE: 410 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
175X71X74 CM**



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.

**WTE2922 A+NF TS**

**CAPACITA' TOTALE: 314 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
173X60X64 CM**

NEW**NO FROST FRESH**

Mantiene i cibi freschi fino a 2 volte più a lungo perchè garantisce il naturale livello di umidità del frigo, senza portare alla secchezza degli alimenti.

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta

**MULTIFLOW**

Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.

TECNOSTEEL

CONTROLLO
ELETTRONICO
TEMPERATURA



FREEZER
NO FROST



FILTRO ANTI
BATTERICO

**WTE3113T S**

**CAPACITA' TOTALE: 320 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
173X60X64 CM**

NEW**A+**

Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A

**VENTILATO**

La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.

**PORTA A FILO**

Nessun ingombro laterale con la porta aperta

TECNOSTEEL

FILTRO ANTI
BATTERICO



**WTE31132T S**

CAPACITA' TOTALE: 320 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
173X60X64 CM

NEW

A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A



VENTILATO
La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.



PORTA A FILO
Nessun ingombro laterale con la porta aperta

TECNOSTEEL

FRESH FOOD
COMPARTMENTFILTRO ANTI
BATTERICO**WTE2511A+W**

CAPACITA' TOTALE: 257 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
166X55X58 CM



A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A



SUPER CAPACITA' FRIGO
Capacità lorda totale di ben 257 lt


 BIANCO
RIPIANTI
IN CRISTALLOSCOMPARTO
SINGOLO



WTE2211S

CAPACITA' TOTALE: 230 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
144X54X60 CM



A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A



SUPER CAPACITA' FRIGO
Capacità lorda totale di ben 230 lt

 SILVERWTE2 211S
 BIANCOWTE2 211W



**WMA1887DFC TS AQUA**

**CAPACITA' TOTALE: 376 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
179x59,6x62,5 CM**

NEW**6° SENSO FRESH CONTROL**

Tecnologia 6° SENSO Fresh Control: massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità

**DISPENSERA ACQUA**

Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenuto dell'acqua da 3lt si integra perfettamente nella controporta senza eliminare alcun balconcino

**ILLUMINAZIONE A LED**

Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone ombra.

TECNOSTEEL

CLASSE ENERGETICA



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA



Multiflow



FILTRO ANTI BATTERICO



RAFFREDDAM. RAPIDO



N° CASSETTI FRUTTA/VERD.

**WME1887 DFC IX**

**CAPACITA' TOTALE: 376 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
179x59,6x62,5 CM**

NEW**6° SENSO FRESH CONTROL**

Tecnologia 6° SENSO Fresh Control: massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità

**ILLUMINAZIONE A LED**

Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone ombra.

**DISPLAY TOUCH**

Basta un tocco per attivare le diverse funzioni

INOX

CLASSE ENERGETICA



Multiflow



FILTRO ANTI BATTERICO



RAFFREDDAM. RAPIDO



N° CASSETTI FRUTTA/VERD.



WME1667 DFC W

**CAPACITA' TOTALE: 325 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
159X59,6X60,6 CM**

NEW



6° SENSO FRESH CONTROL
Tecnologia 6° SENSO Fresh Control: massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità



MULTIFLOW
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.



ILLUMINAZIONE A LED
Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone ombra.

BIANCO



ARC1 04/1/A+

**CAPACITA' TOTALE: 121 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
84,5X54X58 CM**



A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A



COMPARTO 4 STELLE

BIANCO





IL FASCINO DEL VINO

LE CANTINE SONO DEDICATE AGLI ESTIMATORI DEL BUON VINO ED AI PIÙ RAFFINATI.

OFFRONO LE MIGLIORI CONDIZIONI PER:

- LA CONSERVAZIONE E L'INVECCHIAMENTO
- AVERE SEMPRE LE BOTTIGLIE ALLA GIUSTA TEMPERATURA PER LA DEGUSTAZIONE.

IL FRIGO CANTINA WHIRLPOOL RICREA LE CONDIZIONI CLIMATICHE OTTIMALI DELLE CANTINE TRADIZIONALI. UN'AVANZATA TECNOLOGIA DI CONSERVAZIONE, SPECIALI COMPRESSORI E MATERIALI CHE ASSORBONO LE VIBRAZIONI LASCIANO RIPOSARE IL VINO IN TRANQUILLITÀ PER PRESERVARNE INTATTI IL PROFUMO E IL GUSTO.



TEMPERATURA COSTANTE PER UNA CONSERVAZIONE IDEALE

Nelle cantine temperate Whirlpool la temperatura interna è facilmente regolabile tra 7°C e 18°C attraverso l'impostazione di un termostato posto esternamente. Inoltre la temperatura viene costantemente misurata e controllata da un termometro che è in grado di rilevare variazioni fino ad un decimo di °C.

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Regola il corretto grado di umidità e la qualità dell'aria all'interno della cavità, mantenendo il giusto livello tra 50% e 70%, l'ideale per consentire al vino di respirare durante l'affinamento. Il ricircolo costante dell'aria inoltre assicura che queste condizioni siano uniformi in tutti i livelli della cavità.

OTTIMA VISIBILITÀ INTERNA

La porta in cristallo ombreggiato, oltre ad essere un elemento di stile e arredo, consente un'ottima visibilità delle bottiglie senza la necessità di aprire la cantina, evitando così fluttuazioni della temperatura. Il cristallo è dotato di un filtro UV per preservare il vino da possibili danneggiamenti dovuti ad esposizione ai raggi solari. L'illuminazione interna a bassa emissione di raggi UV può essere attivata dall'esterno per facilitare la scelta del vino a porta chiusa.






WW1600 - ALLUMINIO

CAPACITÀ TOTALE: 335 LT - DIMENSIONI (AXLXP): 159X59,6X61,2 CM



SUPER CAPACITÀ - Capacità 101 bottiglie da 0,75 lt.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA - Regolazione della temperatura con massima precisione e semplicità.



DISPLAY - Visualizzazione reale della temperatura con massima precisione e semplicità.




WW1400 - ALLUMINIO

CAPACITÀ TOTALE: 284 LT - DIMENSIONI (AXLXP): 139X59,6X61,2 CM



SUPER CAPACITÀ - Capacità 88 bottiglie da 0,75 lt.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA - Regolazione della temperatura con massima precisione e semplicità.



DISPLAY - Visualizzazione reale della temperatura con massima precisione e semplicità.





CONGELATORI ALL'AVANGUARDIA PER UNA OTTIMALE CONSERVAZIONE DEL CIBO

I CONGELATORI WHIRLPOOL SONO STATI SVILUPPATI PER GARANTIRE AL CONSUMATORE LE MIGLIORI SOLUZIONI DI:

- CONSERVAZIONE DEL CIBO IN CONDIZIONI SEMPRE OTTIMALI
- USO INTELLIGENTE DELLO SPAZIO INTERNO
- UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE

CONGELATORI ORIZZONTALI



SEMPRE SENSIBILE AI BISOGNI DEI CONSUMATORI, WHIRLPOOL RIVOLUZIONA IL MERCATO CON LA TECNOLOGIA STOP FROST.

LANCIA 3 NUOVI LITRAGGI (250, 310 E 390 LITRI) CON CONDENSATORE INVISIBILE ED OFFRE IL MODELLO IN CLASSE A+++ PIÙ CAPIENTE DEL MERCATO.



STOP FROST: UNA RIVOLUZIONE



È la funzione che sbrina il freezer senza svuotarlo e spegnerlo. Grazie a un sistema automatico che concentra il ghiaccio di condensa nella speciale valvola estraibile, basta passare questa sotto l'acqua e il ghiaccio sparisce... in un minuto!*




6° SENSO: LA CONGELAZIONE OTTIMALE DEL CIBO



Ogni volta che viene aggiunto un alimento, 6° Senso, grazie ai suoi sensori si attiva per congelarlo il 30% più in fretta di un normale congelatore risparmiando così fino al 30% di energia.



TURBO FREEZE: PERFORMANCE DA PROFESSIONISTA



Ispirato alla congelazione professionale, il congelatore con tecnologia Turbo Freeze ha una zona dedicata per il congelamento super rapido. Basta premere un pulsante e 4 kg di cibo si congelano in metà tempo**.



COMANDI ELETTRONICI

Solo un pulsante per selezionare la funzione desiderata. Il display visualizza tutti i feedback necessari per un perfetto funzionamento del congelatore.

BILANCIATURA COPERCHIO

Speciali cerniere permettono al coperchio di essere sollevato con la massima facilità e di rimanere aperto a qualsiasi angolazione, per poter caricare il congelatore con entrambe le mani.

LUCE INTERNA

Facilita la visione del contenuto e il calendario con la nuova grafica ricorda la durata massima dei cibi conservati.

VASCA IN ALLUMINIO

Assicura la migliore conduzione del freddo e la massima igiene.

ROTELLE

Permettono di spostare senza fatica il congelatore per facilitare la pulizia.

SCARICO FRONTALE

Facilita lo sbrinamento dell'acqua convogliandola all'esterno, senza versare una goccia. L'acqua può essere raccolta utilizzando il separatore interno.

SERRATURA A CHIAVE

Massima sicurezza con la pratica e discreta serratura incorporata nel design della maniglia.



*Stop Frost raccoglie più della metà del ghiaccio e si pulisce facilmente.
**Confronto con un congelatore Whirlpool standard senza Turbo Freeze.

CONGELATORI VERTICALI

LASCIATEVI SORPRENDERE DALL'INNOVAZIONE E DAL DESIGN DEI NUOVI CONGELATORI VERTICALI WHIRLPOOL.



TECNOLOGIA 6° SENSO: LA CONGELAZIONE OTTIMALE DEL CIBO

6th sense Ogni volta che viene aggiunto un nuovo alimento, 6° SENSO avverte con i suoi sensori il cambiamento di temperatura e automaticamente si attiva, per congelarlo più velocemente possibile (il 30% più in fretta di un normale congelatore). In questo modo gli alimenti mantengono il gusto e conservano meglio le originarie proprietà nutritive. Una volta congelato perfettamente il cibo, 6° SENSO riporta automaticamente il congelatore al normale funzionamento, risparmiando così fino al 30% di energia**.

DISPLAY TOUCH

L'esclusivo display Touch Screen aggiunge un pizzico di glamour e agevola l'accesso e il controllo di tutte le funzioni dall'esterno.



MANIGLIA EASY

Le nuove maniglie ergonomiche Easy, dalle finiture in alluminio di alta qualità, sono dotate di un meccanismo di apertura facilitata che rende più pratico l'utilizzo quotidiano del congelatore.



**Confronto con un congelatore Whirlpool con funzione congelamento rapido senza tecnologia 6° SENSO



Shock Freeze

TECNOLOGIA SHOCK FREEZE: IL GUSTO DELIZIOSO DELLA FRESCHEZZA

Shock Freeze è la tecnologia Whirlpool che prende ispirazione dall'esperienza di cuochi professionisti.

Grazie alla potenza delle due ventole è possibile infatti congelare, all'interno dello speciale comparto, 2 Kg di carne in 4 ore invece che nelle 12 ore di un normale congelatore.



Questa funzione di congelamento super rapido preserva al meglio le proprietà nutrizionali sia dei cibi freschi che di quelli cotti, mantenendo al meglio l'aspetto e il gusto degli alimenti congelati.

La funzione si attiva attraverso il display sulla porta.



NEW

WHE39392 T - TURB03 90
VOLUME LORDO: 395 LT- DIMENSIONI (AXLXP):
92X140X70



6°SE NSO
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



TURBOFR EEZE
 Congela 4 Kg di cibo fresco in metà tempo nella speciale area dedicata.



A++
 Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A.



NEW

WHE22333
VOLUME LORDO: 220 LT- DIMENSIONI (AXLXP):
92X118X70 CM



6°SE NSO
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



A+++
 Il top della classe energetica per il massimo del risparmio.



SPACE MAX
 il più capiente della sua categoria.





WHE3135 F - STOP FROST 310
VOLUME LORDO:315 LT- DIMENSIONI (AXLXP):
92X118X70 CM

NEW



6°SE NSO
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



STOP FROST
 Sbrina il freezer in un minuto senza svuotarlo e spegnerlo.



WHE3133
VOLUME LORDO:315 LT- DIMENSIONI (AXLXP):
92X118X70 CM

NEW



6°SE NSO
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
 Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.





WHE25332

VOLUME LORDO: 255 LT-DIMENSIONI (AXLXP):
92X107X70 CM

NEW



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



A++
Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A.



CONTROLLO
ELETTRONICO
TEMPERATURA

FAST FREEZER

ALLARME

CONDENSATORE
INVISIBILE



WHE2535 F - STOP FROST 250

VOLUME LORDO: 255 LT-DIMENSIONI (AXLXP):
92X101X70 CM



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



STOP FROST
Sbrina il freezer in un minuto senza svuotarlo e spegnerlo.



CLASSE
ENERGETICA

CESTELLI

Funzione
ECO

CONTROLLO
ELETTRONICO
TEMPERATURA

FAST FREEZER

ALLARME

CONDENSATORE
INVISIBILE



WH2011A+E

**VOLUME LORDO: 207 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
87X81X65 CM**



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



CLASSE ENERGETICA



CESTELLI



Funzione ECO



FAST FREEZER



ALLARME



CONDENSATORE INVISIBILE



WH1411A+E

**VOLUME LORDO: 136 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
87X58X65 CM**



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.



CLASSE ENERGETICA



CESTELLI



Funzione ECO



FAST FREEZER



ALLARME



CONDENSATORE INVISIBILE



AFG 050 AP/1
VOLUME LORDO: 102 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
87X53X58 CM



FUNZIONE ECO
Funzione ideale per concentrare il freddo solo dove serve, risparmiando così energia.





WVE1899 NF IX - SHOCKF REEZE
VOLUME LORDO: 246 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
179X60X63 CM

NEW



6°SE NSO
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



TOTAL NO FROST
 Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



COMPARTO SHOCK FREEZE
 Speciale comparto ispirato alla congelazione professionale, abbatte la temperatura in un terzo del tempo.



WVE1883 NF W
VOLUME LORDO: 246 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
179x60x63 CM

NEW



6°SE NSO
 La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



TOTAL NO FROST
 Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
 Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.





WVE1680 NFW - EASY

**VOLUME LORDO: 210 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
159X60X61 CM**



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



TOTAL NO FROST
Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



MANIGLIAE ASY
Maniglia ad apertura facilitata.



WV1450A+NF W

**VOLUME LORDO: 192 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
193X60X61 CM**



6°SE NSO
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.



TOTAL NO FROST
Il sistema NoFrost evita il fastidioso compito di sbrinare il congelatore.



CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA
Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.





WVE1840W

**VOLUME LORDO: 266 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
179X60X63 CM**



A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.



WVE1641W

**VOLUME LORDO: 232 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
159X60X61 CM**



A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.





WVE1410A+W

**VOLUME LORDO: 197 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
139X60X61 CM**



A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.



AFB 601 AP

**VOLUME LORDO: 91 LT - DIMENSIONI (AXLXP):
85X55X58 CM**



A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.





AFB6651

**VOLUME LORDO: 107 LT -DIMENSIONI (AXLXP):
85X60X62 CM**



A+
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.



FUNZIONE ALLARME
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.



FRIGORIFERI	SIDE BY SIDE				
					
DATI TECNICI	WSF7256 A+IX	WSN5586 A+W	WSN5586 A+ N	WSF5574 A+X	WSF5552 A+S
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A+
Capacità lorda totale (lt.)	707	546	546	546	546
No Frost Integrale	SI	SI	SI	SI	SI
Dispenser	SI	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Speciale sistema erogazione acqua Easy Fill	SI	SI	SI	SI	SI
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	515 kWh	457 kWh	457 kWh	457 kWh	457 kWh
Consumo energia (Kwh/24h)	1,41	1,25	1,25	1,25	1,25
Volume utile totale (lt.)	642	515	515	515	515
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	420	335	335	335	335
Volume utile scomparto congelatore (lt.)	222	180	180	180	180
Prestazioni congelatore (4)	* ←→	* ←→	* ←→	* ←→	* ←→
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	5	5	5	5	5
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	14	12	12	12	12
Classe climatica (5)	N-ST	T	T	T	T
Rumorosità dB(A)	46	45	45	45	45
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO					
N° ripiani	4	4	4	4	4
Tipo di ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Ripiani regolabili	3	3	3	3	3
Ripiano aggiuntivo portabottiglie inox	-	SI	SI	NO	NO
Cassetto snack	SI	SI	SI	SI	NO
Cassetto frutta e verdura	1	1	1	1	1
Comparto a bassa temperatura	SI	SI	SI	SI	SI
Numero balconcini	5	5	5	5	5
Comparto uova/latticini	SI	SI	SI	SI	SI
Sistema multifold di diffusione dell'aria	SI	SI	SI	SI-3D compatto	SI-3D compatto
Filtro antibatterico	SI	SI	SI	SI	SI
Luce interna	SI	SI	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE CONGELATORE					
Produttore ghiaccio	controporta	controporta	controporta	controporta	controporta
Cestello ghiaccio	controporta (5,5ltr)	controporta (5,5ltr)	controporta (5,5ltr)	controporta (5,5ltr)	controporta (5,5ltr)
Opzione ghiaccio a cubetti/tritato	SI	SI	SI	SI	SI
Quantità di ghiaccio prodotta	1,3Kg/24h	1,3Kg/24h	1,3Kg/24h	1,3Kg/24h	1,3Kg/24h
Indicatore quantità ghiaccio	SI	SI	SI	SI	SI
N° ripiani	2	4	4	4	4
Tipo di ripiani	GRIGLIA	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
N° balconcini	4	2	2	2	2
N° cestelli	4	2	2	2	2
Sistema multifold di diffusione dell'aria	SI	SI	SI	SI	SI
Luce interna	SI	SI	SI	SI	SI
CONTROLLO ELETTRONICO					
Tecnologia 6° SENSO	SI	SI	SI	SI	SI
Interfaccia LCD	Led bianchi	Led bianchi	Led bianchi	Led bianchi	Led verdi
Funzione Vacanza	SI	SI	SI	SI	SI
Funzione congelamento rapido	SI	SI	SI	SI	SI
Controllo indipendente temperature frigorifero/congelatore	SI	SI	SI	SI	SI
Allarme porta aperta	SI	SI	SI	SI	SI
Segnalazione black-out	SI	SI	SI	SI	SI
DATI ELETTRICI					
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
ALTRE CARATTERISTICHE					
Filtro acqua automatico	SI	SI	SI	SI	SI
Colore porta	Inox	Intense White	Total Black	inox	silver
Colore mobile	silver	Bianco	Nero	silver	silver
Finitura Porta	Acciaio	LUXILEN	LUXILEN	Acciaio	Acciaio
Estetica	porte piatte	porte piatte	porte piatte	porte piatte	porte piatte
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	193x90,2x79,9	178x90,2x70	178x90,2x70	178x90,2x69	177,2x91,1x69
Dimensioni con maniglia (AxLxP) cm	193x90,2x85,7	178x90,2x70	178x90,2x70	178x90,2x69	177,2x91,1x74,3
Profondità mobile (cm)	69	60	60	60	60
Numero compressori	1	1	1	1	1
Numero termostati	2	2	2	2	2
Piedini in teflon	4	4	4	4	4
CODICE EAN	8003437039089	8003437038266	8003437038334	8003437038303	8003437038426

FRIGORIFERI	COMBINATI NO FROST 70 cm		COMBINATI NO FROST 60 cm	
				
NOME PRODOTTO		Absolute Pure	Absolute Jewel	Urban A++
SCHEDA TECNICA	WBS4345A+NFX	WBV36992 NFC IX	WBV33872 NFC IX	WBE33752 NFC IX
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	187x71x73	200x60x66	188x60x66	188x60x64
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A++	A++	A++
COLORE	Inox	Inox	Inox	Inox
6° SENSO FRESH CONTROL	6° Senso	SI	SI	SI
FREEZER NO FROST	SI	SI	SI	SI
Ventola nel frigo	-	-	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	SI	-	-
Comparto Fresh Food	-	-	-	-
Controlli elettronici	SI	SI	SI	SI
Display Esterno	SI	SI	SI	SI
Display Esterno con Touch Screen	-	SI	SI	-
Dispenser Acqua	-	-	-	-
Porta a Filo	-	-	-	SI
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO				
Illuminazione a LED	-	SI	SI	-
Illuminazione a LED plafond	-	-	-	SI
Multiflow	SI	SI	SI	SI
Filtro antibatterico/anti odore Microban	SI	SI	SI	SI
Porta bottiglie in acciaio inox	-	SI	SI	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI	SI
Separatore salvaspazio nel cassetto	SI	SI	SI	-
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	3	4	4	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	4	4	4	4
Sportello comparto uova/latticini	-	SI	SI	-
Funzione raffreddamento rapido	SI	SI	SI	SI
Funzione Vacanza	SI	-	-	-
Funzione Party	SI	-	-	-
CARATTERISTICHE FREEZER				
Numero cassette congelatore	3	3	3	3
Maxi cassetto nel congelatore	-	SI	SI	SI
Ripiani nel congelatore	-	-	-	-
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	DOPPIO	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	SI	SI	-	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	SI	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	431	381	352	352
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	120	247	223	223
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	305	97	97	97
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	365	252	244	245
Consumo energia (Kwh/24h)	1,00	0,69	0,67	0,67
Prestazioni congelatore (4)	* ***	* ***	* ***	* ***
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	15	12	12	15
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	10	12	5	5
Classe climatica (5)	SN-T	N-T	N-T	N-T
Rumorosità dB(A)	44	42	42	42
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	SI	-	-
Child lock su display	SI	SI	SI	-
STAND BY	-	SI	SI	-
Allarme guasto acustico e visivo	SI	SI	SI	VISIVO
Segnalazione black-out	SI	SI	SI	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI	SI
Peso netto kg	82	73	69	65
Peso lordo kg (con imballo)	84	75	71	67
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP)	191 x 75 x 76	207 x 64 x 73	194 x 64 x 73	195 x 64 x 71
CODICE EAN	8003437968020	8003437896842	8003437896859	8003437897153

FRIGORIFERI	COMBINATI NO FROST 60 cm		
			
NOME PRODOTTO	Urban 2mt	Urban	Urban Aqua
SCHEMA TECNICA	WBE3677 NFC TS	WBE3375 NFC TS WBE3375 NFC IX WBE3375 NFC W	WBE3325 NF TS AQUA
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	200x60x64	188x60x64	188x60x64
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+
COLORE	Tecno steel	Tecno steel Inox Bianco	Tecno steel
6° SENSO FRESH CONTROL	SI	SI	-
FREEZER NO FROST	SI	SI	SI
Ventola nel frigo	-	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	-
Comparto Fresh Food	-	-	-
Controlli elettronici	SI	SI	SI
Display Esterno	SI	SI	-
Display Esterno con Touch Screen	-	-	-
Dispenser Acqua	-	-	SI
Porta a Filo	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO			
Illuminazione a LED	SI	-	SI
Illuminazione a LED plafond	-	SI	-
Multiflow	SI	SI	SI
Filtro antibatterico/anti odore Microban	SI	SI	SI
Porta bottiglie in acciaio inox	SI	-	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI
Separatore salvaspazio nel cassetto	SI	-	-
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	4	4	3
Sportello comparto uova/latticini	SI	-	-
Funzione raffreddamento rapido	SI	SI	SI
Funzione Vacanza	-	-	-
Funzione Party	-	-	-
CARATTERISTICHE FREEZER			
Numero cassette congelatore	3	3	3
Maxi cassetto nel congelatore	SI	SI	SI
Ripiani nel congelatore	-	-	-
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	-	-	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	381	352	352
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	252	223	223
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	97	97	97
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	339	327	327
Consumo energia (Kwh/24h)	0,93	0,90	0,90
Prestazioni congelatore (4)	✳️	✳️	✳️
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	12	12	12
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	5	5	5
Classe climatica (5)	N-T	N-T	N-T
Rumorosità dB(A)	42	42	42
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	-	-	-
Child lock su display	-	-	-
STAND BY	-	-	-
Allarme guasto acustico e visivo	VISIVO	VISIVO	VISIVO
Segnalazione black-out	-	-	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI
Peso netto kg	68	65	65
Peso lordo kg (con imballo)	70	67	67
Dimensioni prodotto imballato in cm (axlpx)	207x64x71	195x64x71	195x64x71
CODICE EAN	8003437896736	8003437896866 8003437897146 8003437896958	8003437896538

FRIGORIFERI	COMBI VENTILATI		
			
SCHEDA TECNICA	WBE3715 TS	WBE37172 TS	WBE3411 FS
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	202x60x64	202x60x64	190x60x64
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A++	A+
COLORE	Tecno steel	Tecno steel	Silver
6° SENSO FRESH CONTROL	-	-	-
FREEZER NO FROST	-	-	-
Ventola nel frigo	SI	SI	SI
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	-
Comparto Fresh Food	-	-	-
Controlli elettronici	-	-	-
Display Esterno	-	-	-
Display Esterno con Touch Screen	-	-	-
Dispenser Acqua	-	-	-
Porta a Filo	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO			
Illuminazione a LED	-	SI	-
Illuminazione a LED plafond	SI	SI	-
Multiflow	-	-	-
Filtro antibatterico/anti odore Microban	SI	SI	SI
Porta bottiglie in acciaio inox	-	SI	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI
Separatore salvaspazio nel cassetto	-	SI	-
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	5	5	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	4	4	3
Sportello comparto uova/latticini	-	SI	-
Funzione raffreddamento rapido	-	-	-
Funzione Vacanza	-	-	-
Funzione Party	-	-	-
CARATTERISTICHE FREEZER			
Numero cassette congelatore	3	3	3
Maxi cassetto nel congelatore	SI	SI	SI
Ripiani nel congelatore	-	-	-
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	-	-	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE			
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	381	381	352
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	254	254	225
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	113	109	113
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	319	250	308
Consumo energia (Kwh/24h)	0,87	0,68	0,84
Prestazioni congelatore (4)	* E++	* E++	* E++
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	24	24	24
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	4,5	4,5	4,5
Classe climatica (5)	N-ST	N-ST	N-ST
Rumorosità dB(A)	39	39	39
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	-	-	-
Child lock su display	-	-	-
STAND BY	-	-	-
Allarme guasto acustico e visivo	-	-	-
Segnalazione black-out	-	-	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	piedi teflon
Peso netto kg	68	68	63
Peso lordo kg (con imballo)	70	70	65
Dimensioni prodotto imballato in cm (AxLxP)	207 X 64 X 71	207 X 64 X 71	195 X 64 X 71
CODICE EAN	8003437896385	8003437896576	8003437896583

FRIGORIFERI	DOPPIA PORTA NO FROST 80 cm	DOPPIA PORTA NO FROST 70 cm		
NOME PRODOTTO		Absolute Pure Aqua	Absolute Pure A++	Legend
SCHEDA TECNICA	WTE5243A+NF* WTE5243A+NFM WTE5243A+NFS WTE5243A+NFPW	WTV4598 NFC IX Aqua	WTV45972 NFC IX	WTV4525 NF TS WTV4525 NF IX
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	182x81x76	190x71x72	190x71x72	190x71x72
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A++	A+
COLORE	INOX MARMORIZZATO SILVER BIANCO PERLA	INOX	INOX	TECNO STEEL INOX
6° SENSO FRESH CONTROL	-	SI	SI	-
FREEZER NO FROST	SI	SI	SI	SI
Ventola nel frigo	-	-	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	-	-
Comparto Fresh Food	SI	SI	SI	SI
Controlli elettronici	SI	SI	SI	SI
Display Esterno	SI	SI	SI	-
Display Esterno con Touch Screen	-	SI	SI	-
Dispenser Acqua	-	SI	-	-
Porta a Filo	SI	-	-	-
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO				
Illuminazione a LED	-	SI	SI	SI
Illuminazione a LED plafond	-	-	-	-
Multiflow	SI	SI	SI	SI
Filtro antibatterico/anti odore Microban	-	SI	SI	SI
Porta bottiglie in acciaio inox	-	SI	SI	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI	SI
Separatore salvaspazio nel cassetto	-	SI	SI	SI
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	4	4	4	4
Sportello comparto uova/latticini	-	SI	SI	SI
Funzione raffreddamento rapido	SI	SI	SI	SI
Funzione Vacanza	-	-	-	-
Funzione Party	-	-	-	-
CARATTERISTICHE FREEZER				
Numero cassette congelatore	-	-	-	-
Maxi cassetto nel congelatore	-	-	-	-
Ripiani nel congelatore	1	2	2	2
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	-	SI	SI	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	SI	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	532	482	482	482
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	396	341	341	341
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	119	109	109	109
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	420	386	289	386
Consumo energia (Kwh/24h)	1,15	1,06	0,79	1,06
Prestazioni congelatore (4)	***	***	***	***
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	17	24	24	24
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	6	12	12	4,5
Classe climatica (5)	T	T	T	T
Rumorosità dB(A)	44	42	42	42
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	SI	SI	-
Child lock su display	-	SI	SI	-
STAND BY	-	SI	SI	-
Allarme guasto acustico e visivo	-	SI	SI	VISIVO
Segnalazione black-out	-	SI	SI	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI	SI
Peso netto kg	93	80	80	80
Peso lordo kg (con imballo)	102	82	82	82
Dimensioni prodotto imballato in cm (axlpx)	190x87x80	196x75x77	19 x75x77	196x75x81
CODICE EAN	8003437976988 8003437980947 8003437976971 8003437980756	8003437896897	8003437897160	8003437896675 8003437896682

FRIGORIFERI	DOPPIA PORTA NO FROST 70 cm			DOPPIA PORTA NO FROST 60 cm
				
SCHEDA TECNICA	WTH 4713 A+M	ARC4179A+NFW	WTS4135A+NFW	WTE2922 A+NFTS
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	182x70x68	188x71x74	175x71x74	173x60x64
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+
COLORE	MARMORIZZATO	BIANCO	BIANCO	TECNO STEEL
6° SENSO FRESH CONTROL	-	-	-	-
FREEZER NO FROST	SI	SI	SI	SI
Ventola nel frigo	-	-	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	-	-
Comparto Fresh Food	SI	SI	SI	-
Controlli elettronici	-	SI	SI	SI
Display Esterno	-	-	-	-
Display Esterno con Touch Screen	-	-	-	-
Dispenser Acqua	-	-	-	-
Porta a Filo	SI	-	-	SI
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO				
Illuminazione a LED	-	-	-	-
Illuminazione a LED plafond	-	-	-	-
Multiflow	SI	SI	SI	SI
Filtro antibatterico/anti odore Microban	-	SI	SI	SI
Porta bottiglie in acciaio inox	-	-	-	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	SI	SI
Separatore salvaspazio nel cassetto	-	-	-	SI
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4	3
Numero balconcini (incluso portauovo)	4	4	4	3
Sportello comparto uova/latticini	-	-	-	-
Funzione raffreddamento rapido	-	SI	SI	SI
Funzione Vacanza	-	-	-	-
Funzione Party	-	-	-	-
CARATTERISTICHE FREEZER				
Numero cassette congelatore	-	-	-	-
Maxi cassetto nel congelatore	-	-	-	-
Ripiani nel congelatore	2	2	2	1
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	-	-	-	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	SI	SI	SI	-
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	436	439	410	314
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	324	333	320	227
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	99	110	86	62
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	488	363	336	292
Consumo energia (Kwh/24h)	1,34	0,99	0,92	0,80
Prestazioni congelatore (4)	* ***	* ***	* ***	* ***
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	7	23	23	14
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	5	7,5	6	3
Classe climatica (5)	T	T	T	N-T
Rumorosità dB(A)	43	44	44	42
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	SI	SI	-
Child lock su display	-	-	-	-
STAND BY	-	-	-	-
Allarme guasto acustico e visivo	-	-	-	-
Segnalazione black-out	-	-	-	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI	SI
Peso netto kg	78	82	81	60
Peso lordo kg (con imballo)	84	84	83	62
Dimensioni prodotto imballato in cm (axlpx)	190x77x 76	190x75x77	178x75x76	178x64x71
CODICE EAN	8003437984266	8003437975905	8003437967993	8003437896422

FRIGORIFERI	DOPPIA PORTA VENTILATI E STATICI		DOPPIA PORTA 55	
				
SCHEMA TECNICA	WTE3113 TS	WTE31132 TS	WTE2511A+W	WTE2211 W WTE2211 IS
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	173x60x64	173x60x64	166x55x58	144x54x60
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A++	A+	A+
COLORE	Tecno Steel	Tecno Steel	Bianco	Bianco Silver
6° SENSO FRESH CONTROL	-	-	-	-
FREEZER NO FROST	-	-	-	-
Ventola nel frigo	SI	SI	-	-
Cassetto zero gradi elettronico ACTIVO°	-	-	-	-
Comparto Fresh Food	-	SI	-	-
Controlli elettronici	-	-	-	-
Display Esterno	-	-	-	-
Display Esterno con Touch Screen	-	-	-	-
Dispenser Acqua	-	-	-	-
Porta a Filo	SI	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO				
Illuminazione a LED	-	-	-	-
Illuminazione a LED plafond	-	-	-	-
Multiflow	-	-	-	-
Filtro antibatterico/anti odore Microban	SI	SI	-	-
Porta bottiglie in acciaio inox	-	-	-	-
Cassetto frutta e verdura Max Space	SI	SI	cassetto unico	cassetto unico
Separatore salvaspazio nel cassetto	-	SI	-	-
Numero ripiani (compreso ripiano copri-cassetti)	4	4	4	4
Numero balconcini (incluso portauovo)	3	3	4	4
Sportello comparto uova/latticini	-	-	SI	SI
Funzione raffreddamento rapido	-	-	-	-
Funzione Vacanza	-	-	-	-
Funzione Party	-	-	-	-
CARATTERISTICHE FREEZER				
Numero cassette congelatore	-	-	-	-
Maxi cassetto nel congelatore	-	-	-	-
Ripiani nel congelatore	1	1	1	1
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	-	-	-	-
Fabbricatore ghiaccio Twist Ice	-	-	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7
Capacità lorda totale (lt.)	320	320	257	230
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	230	230	199	187
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	88	88	53	40
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	288	226	226,3	213
Consumo energia (Kwh/24h)	0,79	0,62	0,62	0,58
Prestazioni congelatore (4)	* ***	* ***	* ***	* ***
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	30	30	19	14
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	4	4	2,5	2
Classe climatica (5)	N-T	N-T	SN-ST	N
Rumorosità dB(A)	39	39	39	40
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	-	-	-	-
Child lock su display	-	-	-	-
STAND BY	-	-	-	-
Allarme guasto acustico e visivo	-	-	-	-
Segnalazione black-out	-	-	-	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili frontali	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	-	-
Peso netto kg	54	54	50	45
Peso lordo kg (con imballo)	56	56	55	48
Dimensioni prodotto imballato in cm (axlpx)	178x64x71	178x64x71	172x58x61	151x58x63
CODICE EAN	8003437896415	8003437896392	8003437969782	8003437986390 (W) 8003437986406 (IS)

FRIGORIFERI	MONOPORTA			
				
SCHEDA TECNICA	WMA1887 DFC TS AQUA	WME1887 DFCIX	WME1667 DFC W	ARC104/1/A+
Tipo di apparecchio (1)	1	1	1	7
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	153	153	146	164
Consumo energia (Kwh/24h)	0,42	0,42	0,40	0,45
Numero compressori	1	1	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	374	374	323	103
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	-	-	-	15
Prestazioni congelatore (4)	-	-	-	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	-	-	-	10
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	-	-	-	2
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	SN-T	N-ST
Rumorosità dB(A)	40	40	40	39
ALTRE CARATTERISTICHE				
Classe di litraggio	380	380	330	140
Capacità lorda totale (lt.)	376	376	325	121
Tecnologia 6° SENSO Fresh Control	SI	SI	SI	-
Controllo elettronico	SI	SI	SI	-
Finitura della porta	acciaio	acciaio	acciaio	acciaio
Colore	Techno Steel	Inox	bianco	bianco
Dispenser Acqua	Con filtro	-	-	-
Sistema multiflow di diffusione dell'aria nel vano frigo	SI	SI	SI	-
Filtro antibatterico	SI	SI	SI	-
Portabottiglie Inox	SI	SI	SI	-
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	-	-	-	Manuale
Numero ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassette)	6	6	6	2
Illuminazione interna a Led	SI	SI	SI	-
Tipo ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Ripiano 2 in 1 per le bottiglie	-	-	-	-
Numero balconcini frigo (compreso comparto uova/latticini)	5	4	4	3
Numero cassette frutta e verdura	2 big	2 big	1	2 small
Scomparto Gourmet	No	No	No	-
Funzione raffreddamento rapido	SI	SI	-	-
Vano congelatore con sportello	-	-	-	SI
Bacinella ghiaccio (valvola + maniglia con apertura a pressione)	-	-	-	-
Valvola ad aria	SI	SI	SI	-
Reversibilità te por	SI	SI	SI	SI
Top removibile	-	-	-	SI
Piedini regolabili	SI	SI	SI	SI
Altezza (cm)	179	179	159	84,5
Larghezza (cm)	59,6	59,6	59,6	54
Profondità (cm)	62,5	62,5	60,6	58
CODICE EAN	8003437134593	8003437134760	8003437134715	8003437945571

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

(2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

CANTINETTE		
		
SCHEMA TECNICA	WW1600	WW1400
Capacità lorda totale (lt.)	335	284
Capacità (n° bottiglie da 0,75 lt.)	101	88
Dimensioni prodotto (AXLXP) cm	159x59,6x61,2	139x59,6x61,2
Range temperatura interna	7-18°C	7-18°C
Controllo temperatura	Elettronico	Elettronico
Display digitale	SI	SI
Accensione luce	porta aperta e porta chiusa	porta aperta e porta chiusa
Luce interna	neon	neon
Tipo ripiani	quercia	quercia
Numero ripiani	4 regolabili+2 fissi	3 regolabili+2 fissi
Ventola interna	SI	SI
Classe climatica	SN	SN
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	197	130
Consumo energia (Kwh/24h)	0,54	0,35
Numero compressori	1	1
Rumorosità dB(A)	42	40
Sistema antivibrazione	SI	SI
Filtro carboni attivi	SI	SI
Controllo umidità interna	50-70%	50-70%
Termometro con display digitale	SI	SI
Porta	cristallo con filtro UV	cristallo con filtro UV
Colore mobile	alluminio	alluminio
Colore cavità interna	nero	nero
Cornice porta	alluminio	alluminio
Reversibilità porte	SI	SI
Piedini regolabili	SI	SI
CODICE EAN	8003437131325	8003437131370

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

- 1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
 - 2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
 - 3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
 - 4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 
 - 5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 
 - 6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 
 - 7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 
 - 8) Congelatori domestici, verticali.
 - 9) Congelatori domestici, orizzontali.
 - 10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.
- (2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

CONGELATORI	ORIZZONTALI				
					
NOME PRODOTTO	TURBO 390		STOP FROST 310		
SCHEMA TECNICA	WHE39392 T	WHE22333	WHE3135 F	WHE3133	WHE25332
Dimensioni prodotto cm (AxLxP) cerniere incl.	92x140x70	92x118x70	92x118x70	92x118x70	92x101x70
Classe di efficienza energetica (2)	A++	A+++	A+	A+	A++
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
6° SENSO	SI	SI	SI	SI	SI
Stop Frost	-	-	SI	-	-
Turbo freeze	SI	-	-	-	-
Volume utile alimenti congelati (lt.)	391	216	311	311	251
Condensatore nascosto	SI	SI	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO					
Termostato	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Cella alluminio	SI	SI	SI	SI	SI
Numero cestelli	4	3	3	3	2
Serratura	SI	SI	SI	SI	SI
Luce interna	SI	SI	SI	SI	SI
Separatore	SI	SI	SI	SI	SI
Valvola sbrinamento frontale	SI	SI	SI	SI	SI
Funzione/spia modalità ECO	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Funzione/spia congelamento rapido	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Spia funzionamento/allarme	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Coperchio a chiusura bilanciata	SI	SI	SI	SI	SI
Posizione pannello di controllo	sulla porta	sulla porta	sulla porta	sulla porta	sulla porta
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Tipo di apparecchio (1)	9	9	9	9	9
Volume complessivo lordo (lt.)	395	220	315	315	255
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	260	120	292	292	194
Consumo energia (Kwh/24h)	0,7	0,3	0,8	0,8	0,5
Prestazioni congelatore (4)	* **	* **	* **	* **	* **
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	45	60	45	45	45
Capacità di congelamento (Kg/24h)	18	20	20	20	18
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità dB(A)	42	42	40	40	42
ALTRE CARATTERISTICHE					
Rotelle	SI	SI	SI	SI	SI
Peso netto	42	45,1	42	42	39,5
Peso Lordo (con imballo)	44	46,5	43,4	43,4	40,8
Misure prodotto imballato cm (AxLxP)	96x144x75	96x122x75	96x122x75	96x122x75	96x105x75
CODICE EAN	8003437165160	8003437165016	8003437165597	8003437164996	8003437165061

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

(2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

CONGELATORI	ORIZZONTALI			
				
NOME PRODOTTO	STOP FROST 250			
SCHEMA TECNICA	WHE2535 F	WH2011A+E	WH1411A+E	AFG 050AP/1
Dimensioni prodotto cm (AxLxP) cerniere incl.	92x101x70	87x81x65	87x58x65	87x53x58
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
6° SENSO	SI	SI	SI	-
Stop Frost	SI	-	-	-
Turbo freeze	-	-	-	-
Volume utile alimenti congelati (lt.)	251	204	133	100
Condensatore nascosto	SI	-	-	-
CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO				
Termostato	elettronico	elettronico	elettronico	meccanico
Cella alluminio	SI	SI	SI	SI
Numero cestelli	2	1	1	1
Serratura	SI	SI	si	-
Luce interna	SI	-	-	-
Separatore	SI	-	-	-
Valvola sbrinamento frontale	SI	SI	-	-
Funzione/spia modalità ECO	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/-
Funzione/spia congelamento rapido	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Spia funzionamento/allarme	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Coperchio a chiusura bilanciata	SI	SI	SI	SI
Posizione pannello di controllo	sulla porta	sulla porta	sulla porta	posteriore
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tipo di apparecchio (1)	9	9	9	9
Volume complessivo lordo (lt.)	255	207	136	102
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	260	234	193	167,9
Consumo energia (Kwh/24h)	0,7	0,6	0,5	0,46
Prestazioni congelatore (4)	****	****	****	****
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	45	36	28	22
Capacità di congelamento (Kg/24h)				
Classe climatica (5)	18	15	13	9
Rumorosità dB(A)	SN-T	SN-T	SN-T	T
ALTRE CARATTERISTICHE	42	41	41	41
Rotelle	SI	SI	SI	SI
Peso netto	39.5	30	30	23
Peso Lordo (con imballo)	40.8	32	32	24
Misure prodotto imballato cm (AxLxP)	96x105x75	91x82x72	91x62x72	90x57x63
CODICE EAN	8003437165573	8003437163791	8003437163760	8003437163609

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

(2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

CONGELATORI	VERTICALI				
					
NOME PRODOTTO	Shock Freezing		Easy		
SCHEMA TECNICA	WVE1899 NF IX	WVE1883 NF W	WVE1680 NF W	WV1450 A+ NFW	WVE1840 W
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	179x60x63	179x60x63	159x60x61	139x60x61	179x60x63
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A+
COLORE	INOX	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
6° SENSO	SI	SI	SI	SI	-
Shock Freeze	SI	-	-	-	-
Maniglia Easy - apertura facilitata	SI	SI	SI	-	SI
Display Touch Screen esterno	SI	-	-	-	-
Controllo elettronico con temperatura	SI	SI	SI	SI	-
No Frost	SI	SI	SI	SI	-
CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO					
Termostato regolabile	SI	SI	SI	SI	SI
Numero cassette	5	5	4	3	5
Vani congelatore con sportello	2	2	2		2
Scomparti congelamento rapido	2	2	2	2	2
Vassoio ghiaccio	SI	SI	-	-	-
Bacinella ghiaccio	SI	SI	SI	SI	SI
Valvola sbrinamento frontale	-	-	-	-	SI
Valvola ad aria	SI	SI	SI	-	SI
Luce acceso-spento	SI	SI	SI	SI	SI
Funzione/spia	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
congelamento rapido	SI	SI	SI	SI	SI
Spia allarme temperatura	SI	SI	SI	SI	SI
Indicatore porta aperta	SI	SI	SI	SI	-
Super-isolamento pareti	SI	SI	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Tipo di apparecchio (1)	8	8	8	8	8
Volume complessivo lordo (lt.)	246	246	210	192	266
Volume utile alimenti congelati (lt.)	228	228	195	163	235
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	303	303	281	256	281
Consumo energia (Kwh/24h)	0,83	0,83	0,77	0,70	0,77
Prestazioni congelatore (4)	* **	* **	* **	* **	* **
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	10	24	24	28	22
Capacità di congelamento (Kg/24h)	18	18	18	20	24
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità dB(A)	43	43	43	43	42
Reversibilità porta	SI/SI	SI/SI	SI	SI	SI
Peso netto	70	70	63	51	70
Peso Lordo (con imballo)	73	73	65	53	73
Misure prodotto imballato	188x73x70	188x73x70	168x73x70	148x73x70	188x73x70
CODICE EAN	8003437134333	8003437134357	8003437135224	8003437133268	8003437134531

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo 

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

(2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

 Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

 Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

 Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

CONGELATORI	VERTICALI			
				
SCHEMA TECNICA	WWE1641 A+W	WWE1410 A+W	AFB601AP	AFB6651
Dimensioni prodotto cm (AxLxP)	159x60x61	139x60x61	85x55x58	85x60x62
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+
COLORE	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
6° SENSO	-	-	-	-
Shock Freeze	-	-	-	-
Maniglia Easy - apertura facilitata	SI	-	-	-
Display Touch Screen esterno	-	-	-	-
Controllo elettronico con temperatura	-	-	-	-
No Frost	-	-	-	-
CARATTERISTICHE INTERNE E DI FUNZIONAMENTO				
Termostato regolabile	SI	SI	SI	SI
Numero cassette	4	3	4	3
Vani congelatore con sportello	2	2	-	-
Scomparti congelamento rapido	2	2	SI	SI
Vassoio ghiaccio	-	-	-	-
Bacinella ghiaccio	SI	SI	-	SI
Valvola sbrinamento frontale	SI	SI	-	SI
Valvola ad aria	SI	-	-	-
Luce acceso-spetto	SI	SI	-	SI
Funzione/spia	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
congelamento rapido	-	-	-	-
Spia allarme temperatura	SI	SI	-	SI
Indicatore porta aperta	-	-	-	-
Super-isolamento pareti	SI	SI	-	-
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Tipo di apparecchio (1)	8	8	8	8
Volume complessivo lordo (lt.)	232	197	91	107
Volume utile alimenti congelati (lt.)	0,70	170	88	90
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	259	234	175	175
Consumo energia (Kwh/24h)	0,65	0,64	0,48	0,48
Prestazioni congelatore (4)	✳️❄️❄️	✳️❄️❄️	✳️❄️❄️	✳️❄️❄️
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	23	23	18	12
Capacità di congelamento (Kg/24h)	24	20	8	10
Classe climatica (5)	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Rumorosità dB(A)	41	40	39	38
Reversibilità porta	SI	SI	SI	SI
Peso netto	63	51	36	37
Peso Lordo (con imballo)	65	53	38	39
Misure prodotto imballato	168x73x70	148x73x70	92x60x66	92x65x70
CODICE EAN	8003437135217	8003437133077	8003437966705	8003437888878

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ❄️

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ❄️❄️

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ❄️❄️❄️

7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ❄️❄️❄️❄️

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

(2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

❄️ Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

❄️❄️ Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

❄️❄️❄️ Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

❄️❄️❄️❄️ Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;



LAVATRICI INNOVATIVE , PROGETTATE PER RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA DI LAVAGGIO

Whirlpool ha sviluppato una gamma di lavatrici intelligenti per rispondere alle abitudini e alle varie esigenze di lavaggio dei consumatori, quali:

- la cura dei tessuti, con programmi creati per rispettare il colore dei capi (bianchi, colori chiari, colori scuri)
- corretta quantità di detersivo da utilizzare ad ogni lavaggio per ridurre gli sprechi e risparmiare le risorse
- minima rumorosità e vibrazioni per una maggior tranquillità

COLORI SEMPRE BRILLANTI, MASSIMO RISPETTO DELLE FIBRE. BUCATI PERFETTI A 15°C COME A 40°C*

RISULTATI GARANTITI GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DELL'ESCLUSIVA
OPZIONE COLOURS 15° E DELLO SPECIALE PROGRAMMA 6°SENSO.

*Certificato da WFT - Istituto Tedesco - basato sul programma 40° (WL 5589/11).

6th
sense®
Colours

Colours
15°



Basta selezionare **colore** o tessuto e 6°SENSO regola automaticamente, durante tutto il lavaggio, l'acqua, la temperatura, il tempo e la centrifuga, per garantire sempre igiene e pulito perfetto con consumi ridotti fino al 50%*** in base al bucato effettivo (da 1 a 10 kg). Inoltre l'unione tra 6° SENS COLOURS e Wave Motion massimizza l'efficacia del detersivo. La tecnologia Wave Motion assicura fibre più distese e una distribuzione omogenea dei tessuti all'interno del cestello, consentendo un completo assorbimento del detersivo.

In questo modo la temperatura di lavaggio può essere ridotta al minimo** 15°C, garantendo le stesse performance di pulizia come con 40°C*: un'innovativa concezione che garantisce la massima durata dei colori, alta fedeltà e cura dei tessuti. Per risultati di lavaggio ancora più soddisfacenti è possibile combinare

l'opzione Colours 15°C con le **straordinarie impostazioni dei programmi 6°SENSO COLOURS**. Questi programmi, dedicati alle diverse colorazioni, garantiscono il massimo rispetto dei colori e un'imparagonabile protezione dei tessuti.



**Situazione a maggio 2011.

***Confronto tra un bucato da 9 kg ed uno da 1 kg su una lavatrice 6° SENS COLOURS programma cotone 60°.

PROGRAMMI DEDICATI ALLE DIVERSE COLORAZIONI PER COLORI SEMPRE BRILLANTI

• PROGRAMMA BIANCHI



- Programma energico indicato per un pieno carico di capi di colore bianco.

- Garantisce un pulito brillante ed evita l'ingrigimento dei capi, siano essi in cotone o sintetici.

• PROGRAMMA COLORI CHIARI



- Programma ultra delicato (riduce la fase meccanica e la centrifuga). Indicato per un bucato di capi di colori chiari misti.

- Mantiene colori intensi, evita il passaggio di colore da un capo all'altro.
- Garantisce minimi consumi: solo 0.50kwh.

• PROGRAMMA COLORI SCURI/NERO



- Programma delicato con extra risciacquo indicato per un bucato di capi neri o di colori scuri misti.

- Evita lo scolorimento ed elimina aloni e ogni traccia di detersivo.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA



Tutte le lavatrici Carisma e Silver Core sono in A+++; il top delle performance in termini di efficienza energetica. Inoltre, su alcuni modelli Carisma, i consumi si riducono addirittura fino al 20% in meno rispetto all'A+++!

DOPPIO ATTACCO



Possibilità di collegare la lavatrice direttamente all'acqua calda per un risparmio fino al 60% di energia* utilizzando le fonti alternative (ad es. pannelli solari).

ECODOSE



Ecodose è la tecnologia brevettata whirlpool che suggerisce per ogni lavaggio la corretta quantità di detersivo da utilizzare.

*Rispetto ad una lavatrice Whirlpool senza il collegamento all'acqua calda, con carico completo e programma Cotone 40°C.

ECOMONITOR: CONSUMI ENERGETICI VISIBILI E TRASPARENTI



L'esclusiva tecnologia Ecomonitor permette di avere un **immediato feedback** visivo **sui consumi energetici effettivi** del ciclo di lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

Il consumatore può intervenire in modo consapevole e responsabile modificando le impostazioni in modo tale da ottenere il livello di consumo energetico più basso possibile. Inoltre, 6° Senso interverrà durante tutto il ciclo di lavaggio per ottimizzare i consumi in base al carico effettivo.



Massima silenziosità e affidabilità grazie all'innovativo motore ad induzione, oggi disponibile anche nelle lavatrici 8kg.



TUV

• Tested life cycle
• Production monitored

La qualità delle lavatrici Whirlpool è stata certificata dal prestigioso istituto tedesco TUV. Costruite per durare, le lavatrici Whirlpool hanno ottenuto un certificato indipendente per durabilità e affidabilità su ben 2.500 cicli di lavaggio.

FINE CICLO RITARDATO

Una nuova soluzione per poter impostare quando il ciclo deve terminare, in modo da sapere esattamente quando i capi saranno perfettamente puliti.

DREAMSPACE: IL LUSSO DELLO SPAZIO IN



LA NUOVA LAVATRICE WHIRLPOOL DREAMSPACE FORNISCE UNA CAPACITÀ DI CARICO DI BEN **11 KG** E UN' ECCELLENTE CURA DEI TESSUTI CON LA GARANZIA DEL MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO.



TECNOLOGIA 6° SENSO

6th
sense®

Regolazione automatica di acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo, durante tutto il ciclo di lavaggio: possibilità di lavare anche solo 1kg di biancheria con la tranquillità di consumi adeguati.

A+++

IL TOP DELLA CLASSE ENERGETICA PER IL MASSIMO DEL RISPARMIO

MAXI CESTELLO

92 lt

Ben 92 litri di capienza per un lavaggio delicato ed efficace dei grandi carichi.

MAXI CESTELLO

MAXI OBLÒ

40

40 cm di diametro per semplificare le operazioni di carico, anche dei bucati molto ingombranti.

SILENT MOTION

SilentMotion

Massima silenziosità e affidabilità grazie all'innovativo motore ad induzione.

LAVAGGIO INTENSIVO

Dreamspace è dotata di uno specifico programma di lavaggio semiprofessionale, studiato per grandi carichi molto sporchi.

GARANZIA SEMIPROFESSIONALE

Garanzia di 24 mesi anche in caso di uso semiprofessionale (per le condizioni vedi libretto di garanzia).



AWM 1113 - DREAMSPACE
DIMENSIONI (AXLXP): 96,5X68,6X78 CM



6°SE NSO
 Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.



SILENT MOTION
 Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.



MAXI ESTELLO
 Ben 92 lt di capienza per un lavaggio delicato ed efficace dei grandi carichi.



AWOE1 040
DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



SESTO SENSO COLOURS
 Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



COLOURS15°
 Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)



SILENT MOTION
 Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.



ECOMONITOR
 Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.



**AWOE1 000****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****SESTO SENSO COLOURS**

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

**COLOURS15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)

**SILENTMOTION**

Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.

**ECOMONITOR**

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

CLASSE
ENERGETICAFINE CICLO
RITARDATO

ECODOSE



RAPIDO 15'



LANA



MISTI

PIUMONE
TRAPUNTAPROGRAMMI
SUPER
ECOLOGICI**AWOE9 040****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****SESTO SENSO COLOURS**

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

**COLOURS15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°.* (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)

**SILENTMOTION**

Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.

**ECOMONITOR**

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

CLASSE
ENERGETICADISPLAY
TOUCHFINE CICLO
RITARDATODOPPIO
ATTACCO

ECODOSE

PROGRAMMI
SUPER
ECOLOGICINOTTURNO
ECO

RAPIDO 15'



LENZUOLA

PIUMONE
TRAPUNTA

LANA



MISTI

**AWOE9 020****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****SESTO SENSO COLOURS**

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

**COLOURS15°**

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°. * (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)

**ECOMONITOR**

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

**ECODOSE**

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.

CLASSE
ENERGETICA**AWOE9 300/1****DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM****SESTO SENSO COLOURS**

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.

**PROGRAMMI SUPER ECOLOGICI**

AcquaEco: solo 19 litri d'acqua per un bucato. Ecotone: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello. Rapido 15': ideale per rinfrescare i tessuti.

**PROGRAMMI PUMONE-TRAPUNTA**

Per capi eccezionalmente ingombranti.

CLASSE
ENERGETICA



AW0E8 040

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



SESTO SENSO COLOURS

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



COLOURS15°

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°. * (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)



SILENT MOTION

Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.



ECOMONITOR

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.



DLC8 120



SESTO SENSO COLOURS

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



COLOURS15°

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°. * (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)



ECOMONITOR

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.



ECODOSE

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.





DLC8 200

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



6°SE NSO
Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.



PROGRAMMA RAPIDO 30'
Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



CLASSE ENERGETICA



DLC8 100

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



PROGRAMMA RAPIDO 30'
Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



PROGRAMMA SU PERECOLOGICO
SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.



CLASSE ENERGETICA





DLC7 120

DIMENSIONI (AXLXP) 84,5X59,5X58 CM



SESTO SENSO COLOURS

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



COLOURS15°

Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°. * (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)



ECOMONITOR

Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.



ECODOSE

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.



CLASSE ENERGETICA



FINE CICLO RITARDATO



PROGRAMMI SUPER ECOLOGICI



RAPIDO



LANA



MISTI



TECNOSPORT



DLC7 200

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



6°SE NSO

Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.



PROGRAMMA RAPIDO 30'

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



PROGRAMMA LANA - WOOLMARK

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



CLASSE ENERGETICA



PARTENZA RITARDATA



MISTI



TECNOSPORT



RAPIDO



CAPI DELICATI



DLC7 000

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



PROGRAMMA RAPIDO 30'
Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



PROGRAMMA SU PEREKOLOGICO
SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.



DLC6 020

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X60 CM



PROGRAMMA RAPIDO 30'
Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



PROGRAMMA LANA - WOOLMARK
Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.



PROGRAMMA SU PEREKOLOGICO
SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.

DLC 6010
STESSE CARATTERISTICHE CON
CENTRIFUGA 1000 GIRI





AWSE7 012

DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X40 CM



Profondità 40 cm



SESTO SENSO COLOURS

Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



PROGRAMMISU PEREKOLOGICI

AcquaEco: solo 19 litri d'acqua per un bucato.

Ecotone: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello. Rapido 15': ideale per rinfrescare

i tessuti.



ECODOSE

Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.

AWSE 7010

STESSE CARATTERISTICHE CON

CENTRIFUGA 1000 GIRI



CLASSE ENERGETICA



PARTENZA RITARDATA



AWSE6 000

DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X45 CM



Profondità 45 cm



AVVIO RITARDATO

Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.



PROGRAMMA RAPIDO 30'

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



CLASSE ENERGETICA





AWG4 083

DIMENSIONI (AXLXP): 85X59,5X39 CM



Profondità 39 cm



PROGRAMMA RAPIDO 30'

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



CLASSE ENERGETICA



MISTI



AWG3 103

DIMENSIONI (AXLXP): 85X59X33 CM



Profondità 33 cm



PROGRAMMA RAPIDO 30'

Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.



CLASSE ENERGETICA



MISTI

LAVATRICI CARICA FRONTALE						
						
SCHEDA TECNICA	AWM1113	AWOE 1040	AWOE 1000	AWOE 9040	AWOE9020	
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	
Centrifuga (giri/min)	1200	1400	1400	1400	1200	
Tipo Motore	Silent Motion a induzione	Silent Motion a induzione	Silent Motion a induzione	Silent Motion a induzione	Standard	
Sistema di comando e controllo	6° SENSO	6° SENSO COLORS	6° SENSO COLORS	6° SENSO COLORS	6° SENSO COLORS	
Opzione Colours 15°		si	si	si	si	
Maxy display	-	si- Touch	si	si- Touch	si	
Display	si	-	-	-	-	
Tecnologia EcoMonitor		si	si	si	si	
Sistema di carico acqua calda/fredda	-	si	-	si	-	
Fine Ciclo ritardato		si	si	si	si	
Avvio Ritardato	si				-	
Mega Oblò	si - Metal	si - FUMÈ	si	si - FUMÈ	si - FUMÈ	
Luce interna		si	-			
Sicurezza Antiallagamento	Aquastop	Aquastop	Meccanico	Meccanico	Meccanico	
Sicurezza bambini	si	si	si	si	si	
Cassetto detersivo Microban	si	-	-	-	-	
PROGRAMMI						
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero	-	si	si	si	si	
AquaEco 19 lt	-	si	si	si	si	
Notte eco	-	si	si	si	si	
SuperEco	si	-	-	-	-	
Programma Misti	si	si	si	si	si	
Programma Rapido	Rapido 30'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	
Programma Piemone-Trapunta	si	si	si	si	si	
Programma Lenzuola	-	si	si	si	si	
Programma Delicati	si	si	si	si	si	
Programma Hygienic+	si	si	si	si	si	
Programma Lana - Woolmark	si	si	si	si	si	
Lavaggio Intensivo	si	-	-	-	-	
Programma Tecnosport	si	-	-	-	-	
Programma lavaggio a mano	si	si	si	si	si	
Programma Jeans						
Programma Lingerie						
ALTRE CARATTERISTICHE						
Classe efficienza Energetica	A+++	A+++ -20%	A+++	A+++ -20%	A+++	
Consumo energia annuo (Kwh)	251	190	228	173	209	
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	
Classe efficienza di centrifuga	B	B	B	A	B	
Capacità massima (kg)	11	10	10	9	9	
Consumo Acqua annuo	14300	11900	11900	10900	10900	
Vasca/cestello	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox	
Rumorosità centrifuga	78	74	76	75	79	
Rumorosità lavaggio	51	52	54	51	59	
Resistenza (W)	2300	2300	2300	2300	2300	
Dimensioni (cm, AxLxP)	96,5x68,6x78,5	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60	
Peso netto (Kg)	105,2	73	73	73	73	
OPZIONI						
EcoDose	-	si	si	si	si	
Impostazione livello sporco	si	si	si	si	si	
Rapido	si	si	si	si	si	
Preferiti	si	si	-	si	-	
Risciacquo intensivo	si	si	si	si	si	
Clean+						
Eco	-	-	-	-	-	
Prelavaggio	si	si	si	si	si	
Stirofacile						
Antipiega	si		si		si	
CODICE EAN	8003437444685	8003437447525	8003437447686	8003437447693	8003437447730	

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°

*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene utilizzato

2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta

						
AWOE 9300/1	AWOE8040	DLC 8120	DLC 8200	DLC 8100	DLC 7120	DLC 7200
BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO	BIANCO
1000	1400	1200	1200	1000	1200	1200
Standard	Silent Motion a induzione	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
6° Senso Colors	6° SENSO	6° SENSO	6° Senso	-	6° SENSO	6° Senso
-	si	si	-	-	si	-
-	si	si	-	-	si	-
Si	-	-	-	-	-	-
-	si	si	-	-	si	-
-	no	-	-	-	-	-
-	si	si	-	-	si	-
si	-	-	si	si	-	si
si	si - FUMÈ	Silver	-	-	Silver	-
Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
si	si	si	si	si	si	si
-	-	-	-	-	-	-
si	si	si	-	-	si	-
si	si	si	-	-	si	-
-	si	-	-	-	-	-
si	-	si	-	-	si	-
si	si	si	si	si	si	si
Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 30'	Rapido 30'	Rapido 15'	Rapido 30'
si	si	-	-	-	-	-
-	si	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si	si
si	si	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si	si
-	-	-	-	-	-	-
-	-	si	-	-	si	-
si	si	si	si	si	si	si
-	-	si	si	si	si	si
A++	A+++ -10%	A+++	A++	A++	A+++	A++
230	213	193	217	217	171	194
A	A	A	A	A	A	A
C	A	B	B	C	B	B
9	8	8	8	8	7	7
12800	9900	11000	11000	11000	9900	9900
Fibrin/Inox	Fibrin/Inox	Fibrin/Inox	Fibrin/Inox	Fibrin/Inox	Fibrin/Inox	Fibrin/Inox
78	75	78	78	77	76	76
59	51	59	58	58	59	59
2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60	85X60X60
73	73	73	73	73	72	73
-	si	si	-	-	si	-
-	si	si	-	-	si	-
-	si	si	-	si	si	-
-	-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si	si
-	-	-	-	-	-	-
si	-	-	-	-	-	-
si	si	si	si	si	si	si
si	si	si	si	si	si	si
8003437446740	8003437447716	8003437447723	8003437447570	8003437447778	8003437447747	8003437447563

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°

*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene utilizzato

2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta

LAVATRICI CARICA FRONTALE			
			
SCHEMA TECNICA	DLC 7000	DLC 6020	DLC 6010
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO
Centrifuga (giri/min)	1000	1200	1000
Tipo Motore	Standard	Standard	Standard
Sistema di comando e controllo	-	-	-
Opzione Colours 15°	-	-	-
Maxy display	-	-	-
Display	-	-	-
Tecnologia EcoMonitor			
Sistema di carico acqua calda/fredda	-	-	-
Fine Ciclo ritardato	-	-	-
Avvio Ritardato	si	si	si
Mega Oblò	-	-	-
Luce interna			
Sicurezza Antiaggimento	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Sicurezza bambini	si	si	si
Cassetto detersivo Microban	-	-	-
PROGRAMMI			
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero	-	-	-
AquaEco 19 lt	-	-	-
Notte eco	-	-	-
SuperEco	-	si	si
Programma Misti	si	si	si
Programma Rapido	Rapido 30'	Rapido 30'	Rapido 30'
Programma Piumone-Trapunta	-	-	-
Programma Lenzuola	-	-	-
Programma Delicati	si	si	si
Programma Hygienic+	-	si	si
Programma Lana - Woolmark	si	si	si
Lavaggio Intensivo	-	-	-
Programma Tecnosport	-	si	si
Programma lavaggio a mano	si	si	si
Programma Jeans	si	-	-
Programma Lingerie	-	si	si
ALTRE CARATTERISTICHE			
Classe efficienza Energetica	A++	A++	A++
Consumo energia annuo (Kwh)	194	170	170
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe efficienza di centrifuga	C	B	C
Capacità massima (kg)	7	6	6
Consumo Acqua annuo	9900	9272	9272
Vasca/cestello	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox
Rumorosità centrifuga	75	75	74
Rumorosità lavaggio	58	59	59
Resistenza (W)	2300	2300	2300
Dimensioni (cm, AxLxP)	85X60X60	85X60X60	85X60X60
Peso netto (Kg)	73	72	72
OPZIONI			
EcoDose	-	-	-
Impostazione livello sporco	-	-	-
Rapido	si	si	si
Preferiti	-	-	-
Risciacquo intensivo	si	si	si
Clean+	-	-	-
Eco	-	-	-
Prelavaggio	si	si	si
Stirofacile	-	-	-
Antipiega	si	si	si
CODICE EAN	8003437447556	8003437720246	8003437719219

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°

*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene utilizzato

2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta

LAVATRICI SNELLE					
					
SCHEMA TECNICA	AWSE7012	AWSE7010	AWSE 6000	AWG4083	AWG3103
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Centrifuga (giri/min)	1200	1000	1000	800	1000
Sistema di comando e controllo	6° SENSO COLORS	6° SENSO COLORS	Reg. Elettronica Consumi	Reg. Elettronica Consumi	Reg. Elettronica Consumi
Opzione Colours 15°	si	si	-	-	-
Display	Display Touch	Display Touch	si	-	-
Avvio ritardato	si	si	si	-	-
Maxy oblò	si	si	si - Silver	-	-
Sistema di carico acqua calda/fredda	-	-	-	-	-
Sicurezza anti allagamento interna Waterstop	-	-	-	-	-
Sicurezza anti allagamento tubo Reflex	-	-	-	-	-
Sicurezza bambini	si	si	si	si	si
Regolazione centrifuga	si	si	si	si	si
Indicatori di servizio	si	si	si	si	si
PROGRAMMI					
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero	si	si	-	-	-
AquaEco 19 lt	si	si	-	-	-
SuperEco	si	si	-	-	-
Programma Misti	si	si	si	-	-
Programma Misti XL	-	-	-	-	-
Programma Rapido	Rapido 15'	Rapido 15'	Rapido 30'	Rapido 30'	Rapido 30'
Programma Piumone / Trapunta	si	si	-	-	-
Programma Lenzuola	si	si	-	-	-
Programma Delicati	si	si	si	si	si
Programma Seta	-	-	si	-	-
Programma SuperEco	-	-	-	-	-
Programma Lana-Woolmark	si	si	si	-	-
Programma Lavaggio a mano	si	si	si	-	-
ALTRE CARATTERISTICHE					
Classe efficienza energetica (1)	A++	A++	A+	A	A
Consumo Energia annuo (Kwh) (2) (*)	194	194	195	190	190
Classe efficienza di lavaggio (3)	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di centrifuga (4)	B	C	C	D	C
Capacità massima (kg)	7	7	6	5	3,5
Consumo annuo acqua (lt) (6)	8800	8800	9900	9800	8800
Vasca/cestello	Fibran/inox	Fibran/inox	Fibran/inox	Fibran/inox	Fibran/inox
Rumorosità lavaggio	59	59	59	55	56
Rumorosità centrifuga	77	77	74	71	73
Resistenza	1900W	1900W	1900W	1900W	1900W
Dimensioni (AxLxP) cm	850x595x43	850x595x43,5	850x595x450	850x595x390	850x595x330
Peso netto (Kg)	60	60	-	-	58,8
OPZIONI					
EcoDose	si	si	-	-	-
Eco	-	-	si	-	-
Impostazione livello sporco	si	si	-	-	-
Rapido	si	si	-	-	-
Preferiti	si	si	-	-	-
Risciacquo intensivo	si	si	si	-	-
Clean +	si	si	-	-	-
Antipiega	-	-	si	-	-
Prelavaggio	si	si	si	si	si
Stiro facile	si	si	-	-	-
Codice EAN	8003437983528	8003437983511	8003437987830	8003437946363	8003437946370

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°

*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene utilizzato

2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta

LA LAVATRICE CARICA DALL'ALTO PIÙ SILENZIOSA DEL MERCATO*




TECNOLOGIA BREVETTATA WHIRLPOOL

L'unica lavatrice carica dall'alto con un motore senza alcuna parte meccanica esterna alla vasca. Questo brevetto garantisce:

- MAGGIOR SILENZIOSITÀ
- MAGGIOR AFFIDABILITÀ E DURATA
- MENO VIBRAZIONI


IDEALE PER SPAZI RIDOTTI SENZA TEMERE FASTIDIOSE VIBRAZIONI RUMORI O URTI.

LA DIFFERENZA SI VEDE E SI SENTE



MOTORE TRADIZIONALE

Motore esterno alla vasca



MOTORE ZEN

Motore totalmente integrato nella vasca

*rumorosità lavaggio (51 dBa) e rumorosità centrifuga (72 dBa basato sul programma normativo a 1200 giri di centrifuga - rispetto ai livelli di rumorosità dichiarati dai concorrenti nel mercato delle lavatrici carica dall'alto con centrifuga massima di 1200 giri - status 1 marzo 2012

UNA GAMMA COMPLETA, UNICA SUL MERCATO, DI LAVATRICI CARICA DALL'ALTO IN CLASSE



MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO CON PRESTAZIONI INEGUAGLIABILI.



COLORI SEMPRE BRILLANTI

MASSIMO RISPETTO DELLE FIBRE. BUCATI PERFETTI A 15° COME A 40°C**

6° SENSO COLOURS

Basta selezionare il **colore** o il tessuto e 6° SENSO regola automaticamente, durante tutto il lavaggio, l'acqua, la temperatura, il tempo e la centrifuga, per garantire sempre igiene e pulito perfetto con consumi ridotti fino al 30%*** in base al bucato effettivo. (da 1 a 6 kg).

L'unione tra 6° SENSO COLOURS e Wave Motion massimizza l'efficacia del detersivo. La tecnologia Wave Motion assicura fibre più distese e una distribuzione omogenea dei tessuti all'interno del cestello, consentendo un completo assorbimento del detersivo. Per risultati di lavaggio ancora più soddisfacenti è possibile combinare l'opzione Colours15°C con **le straordinarie impostazioni dei programmi 6°SENSO COLOURS.**

**Certificato da WFK - Istituto Tedesco - basato sul programma 40° (WL 5589/11).

***Confronto tra un bucato da 6 kg ed uno da 1 kg su una lavatrice 6° SENSO programma cotone 60°.

PROGRAMMI DEDICATI ALLE DIVERSE COLORAZIONI PER COLORI SEMPRE BRILLANTI

• PROGRAMMA BIANCHI



- Programma energico indicato per un pieno carico di capi di colore bianco.
- Garantisce un pulito brillante ed evita l'ingrigimento dei capi, siano essi in cotone o sintetici.

• PROGRAMMA COLORI CHIARI



- Programma ultra delicato (riduce la fase meccanica e la centrifuga). Indicato per un bucato di capi di colori chiari misti.
- Mantiene colori intensi, evita il passaggio di colore da un capo all'altro.
- Garantisce minimi consumi: solo 0.50kwh.

• PROGRAMMA COLORI SCURI/NERO



- Programma delicato con extra risciacquo indicato per un bucato di capi neri o di colori scuri misti.
- Evita lo scolorimento ed elimina aloni e ogni traccia di detersivo.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA



Le lavatrici carica dall'alto Whirlpool consumano il 30% in meno, anche con pieno carico, rispetto alle lavatrici normali in classe A.

6,5 KG DI CARICO

Il cestello più grande offre una capacità di carico maggiore mantenendo invariate le dimensioni della macchina.

NUOVA APERTURA "SOFT" DEL CESTELLO

La nuova apertura "Soft" del cestello assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.

AQUASTOP



Doppia sicurezza grazie alla vasca anti-allagamento e al tubo di carico con doppia guaina.

FINE CICLO RITARDATO

Una nuova soluzione per poter impostare quando il ciclo deve terminare, in modo da sapere esattamente quando i capi saranno perfettamente puliti.



AWZ6 512

DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM



TECNOLOGIAZ EN
Motore integrato nella vasca: massima silenziosità, minime vibrazioni, maggior affidabilità e durata.



SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°. * (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)



APERTURA SOFT
Assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.



AWE6 030

DIMENSIONI (AXLXP): 90X40X60 CM



SESTO SENSO COLOURS
Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.



COLOURS15°
Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°. * (test condotto dall'istituto tedesco wfk- programma misti 40°)



PROGRAMMISU PERECOLOGICI
AcquaEco: solo 19 litri d'acqua per un bucato.
Ecotone: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello. Rapido 15': ideale per rinfrescare i tessuti.



**AWE6 539/1****DIMENSIONI (AXLXP):90X40X60 CM****AVVIO RITARDATO**

Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio.

**PROGRAMMABA BY**

Particolarmente indicato per lavare gli indumenti dei neonati.

**PROGRAMMA LANA - WOOLMARK**

Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.

CLASSE
ENERGETICA

MISTI

LAVATRICI - TABELLA TECNICA

LAVATRICE CARICA DALL'ALTO	6° SENSO		EASY PLUS
			
SCHEDA TECNICA	AWZ 6512	AWE 6030	AWE6539/1
Colore	BIANCO	BIANCO	BIANCO
Centrifuga (giri/min)	1200	1000	1000
Sistema di controllo	6° SENSO COLORS	6° SENSO COLORS	EasyTronic
Opzione Colours 15°	si	si	
Zen Technology	si - Motore integrato della vasca	-	-
Display	Maxy display	Maxy display	1 display
Soft opening cestello	si	-	-
Selettore centrale a manopola	si	si	si
Indicatore Ciclo di lavaggio	si	si	si
Avvio Ritardato	si	si	si
Sistema dondolo per lana	si	si	si
Sistema controllo schiuma	si	si	si
Sistema bilanciatura del carico	si	si	si
Dispositivo Eco	si	si	si
Regolazione temperatura	si	si	si
Regolazione centrifuga	si	si	si
Sicurezza bambini	si	si	si
Indicatori di servizio	si	si	si
Scudo antibatterico Microban	si	-	-
PROGRAMMI			
Programma Hygienic Plus	si	si	si
Programma Misti	si	si	si
Bianchi, colori chiari, colori scuri/nero	si	si	-
Programma Rapido 15'	si	si	si
Programma AquaEco 19lt	si	si	-
Programma SuperEco	-	-	si
Programma EcoCotone	si	-	-
Programma Woolmark	si	si	si
Programma baby	si	si	
Programma Lavaggio a mano	si	si	si
ALTRE CARATTERISTICHE			
Classe efficienza Energetica	A +++	A +++	A+
Consumo energia annuo(Kwh) 1*			192
Classe efficienza di lavaggio	A	A	A
Classe efficienza di centrifuga	A	C	C
Capacità massima (kg)1	6.5	6	6
Rumorosità centrifuga	72	75	76
Rumorosità lavaggio	51	59	59
Consumo Acqua (lt)1	8926	8926	8926
Vasca/cestello	Fibran/Inox	Fibran/Inox	Fibran/Inox
Resistenza (W)	2050	2050	2050
Dimensioni (cm, AxLxP)	90x40x60	90x40x60	90x40x60
Peso netto (Kg)	62	62	62
OPZIONI			
Programmi preferiti	si	-	-
Turbo	-	-	si
Antipiega	si	si	si
Risciacquo intensivo	si	si	si
Prelavaggio	si	si	si
Clean+	si	si	si
Lavaggio a freddo	-	-	si
Funzione Riduzione Centrifuga	si	si	si
Funzione Esclusione Centrifuga	si	si	si
Codice Ean	8003437720277	8003437720284	8003437468094

1: sulla base di prove standard per il ciclo cotone 60°

*: il consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene utilizzato

2: acqua rimanente dopo la centrifuga, in relazione al peso della biancheria asciutta





ASCIUGATRICI


Le asciugatrici Whirlpool , grazie alla tecnologia 6° SENSO, garantiscono massima rapidità di asciugatura, rispetto dei capi più delicati e minimi consumi.

Il loro design Carisma si caratterizza per la cura dei dettagli e per lo stile contemporaneo, in perfetto allineamento estetico con le lavatrici. Ci vuole carisma per asciugare alla perfezione!

L'ASCIUGATURA CHE RISPETTA I TESSUTI

LA TECNOLOGIA 6° SENSO AIR CARE E' L'UNICA IN GRADO DI GARANTIRE IL MASSIMO RISPETTO DI QUALUNQUE CAPO E MINIMI CONSUMI DURANTE L'ASCIUGATURA.

6th
sense[®]
AirCare



ECOMONITOR: CONSUMI ENERGETICI VISIBILI E TRASPARENTI



L'esclusiva tecnologia Ecomonitor permette di avere un **immediato feedback** visivo sui **consumi energetici effettivi** del ciclo di lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.

Il consumatore può intervenire in modo consapevole e responsabile modificando le impostazioni in modo tale da ottenere il livello di consumo energetico più basso possibile. Inoltre, 6° Senso interverrà durante tutto il ciclo di lavaggio per ottimizzare i consumi in base al carico effettivo.

TECNOLOGIA 6° SENSO AIR CARE



Qualsiasi capo stiate asciugando, la tecnologia intelligente 6°SEN-
SO misura automaticamente il livello di umidità in ogni carico e adatta di conseguenza le funzioni di asciugatura, controllando il ciclo dall'inizio alla fine per risultati perfetti.

TECNOLOGIA WAVE MOTION PER UN'ASCIUGATURA UNIFORME

La rotazione del cestello è controllata dalla tecnologia Wave Motion. Questo speciale movimento asimmetrico assicura una distribuzione più omogenea dei tessuti all'interno del cestello, consentendo all'aria di passare facilmente tra le fibre. Grazie a Wave Motion, le nuove asciugatrici Whirlpool non solo asciugano con la massima cura i vostri vestiti diminuendo così la quantità di pieghe, ma riducono notevolmente il livello di umidità.

LA MASSIMA DELICATEZZA DELL'ARIA



Grazie al sistema Airflow, con ventola anteriore, le asciugatrici Carisma sfruttano la naturale pressione dell'aria per asciugare gli indumenti.

PROGRAMMI SPECIALI

Le asciugatrici Carisma rispondono alle esigenze dei consumatori con due nuovi specifici programmi:



-**Lana Soft**, che rende la lana più morbida.

-**Piumone/trapunta**, dedicato ai capi ingombranti.

GAMMA IN CLASSE A-50 E A-40%

Disponibili con carichi da 7, 8 e 9 kg, le asciugatrici Whirlpool Carisma permettono riduzioni dei consumi dal 40 al 50% rispetto alla classe A. Il massimo delle prestazioni, il massimo del risparmio.

MAXI CESTELLO



Le asciugatrici Carisma hanno il cestello più capiente del mercato: ben 121 litri di capacità! Garanzia di un'asciugatura perfetta con meno pieghe sui capi.

INSTALLAZIONE A COLONNA

È possibile installare lavatrice e asciugatrice sia affiancate che in colonna con un perfetto allineamento estetico.





AZA-HP 9050

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM



A - 50%
50% di risparmio rispetto alla classe A.



6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.



ECOM ONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, le opzioni selezionate e al carico di bucato.



FLUSSO ARIA
DIAGONALE



FINE CICLO
RITARDATO



CAPI
DELICATI



LANA SOFT



ASCIUGATURA
A TEMPO



LIVELLO DI
ASCIUGATURA



PILUMONE
TRAPUNTA



FRESCO
PULITO



AZA-HP 8040

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM



A-40%
Il 40% di risparmio in più rispetto alla classe A.



6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.



ECOM ONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, le opzioni selezionate e al carico di bucato.



FLUSSO ARIA
DIAGONALE



FINE CICLO
RITARDATO



CAPI
DELICATI



LANA SOFT



ASCIUGATURA
A TEMPO



LIVELLO DI
ASCIUGATURA



PILUMONE
TRAPUNTA



FRESCO
PULITO



AZA-HP7040

DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM



A-40%
Il 40% di risparmio in più rispetto alla classe A.



6° SENSO AIR CARE
Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.



ECOM ONITOR
Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, le opzioni selezionate e al carico di bucato.



FLUSSO ARIA
DIAGONALE



FINE CICLO
RITARDATO



CAPI
DELICATI



LANA SOFT



ASCIUGATURA
A TEMPO



LIVELLO DI
ASCIUGATURA



PILLOLE
TRAPUNTA



FRESCO
PULITO

ASCIUGATRICI			
			
SCHEDA TECNICA	AZA-HP 9050	AZA-HP 8040	AZA-HP 7040
Capacità	9 kg	8 kg	7 kg
Classe efficienza energetica	A-50%	A-40%	A-40%
Tipo di asciugatura	A condensa	A condensa	A condensa
Tecnologia pompa di calore	SI	SI	SI
Maxy Oblò	sì - fumè	sì - fumè	sì - trasparente
Contentore acqua	Superiore (5,1 lt)	Superiore (5,1 lt)	Superiore (5,1 lt)
Possibilità scarico acqua	sì	sì	sì
Cestello	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Sicurezza bambini	sì	sì	sì
Indicatori di servizio	Maxy display	Maxy display	Maxy display
Tecnologia EcoMonitor	sì	sì	sì
Selezione livelli asciugatura	sì	sì	sì
Sistema flusso aria diagonale	sì	sì	sì
Opzione Gentile	sì	sì	sì
Opzione Antipiega	sì	sì	sì
Fine ciclo ritardato	sì	sì	sì
Avvio ritardato			
Suoneria fine ciclo/spia	sì/sì	sì/sì	sì/sì
Filtro aria porta	sì	sì	sì
Filtro aria inferiore	sì	sì	sì
PROGRAMMI			
Programma Lana soft	sì	sì	sì
Programma Piumone/Trapunta	sì	sì	sì
Programma Seta	sì	sì	sì
Programma Cotone, Sintetici, Misti	sì	sì	sì
Programma capi delicati	sì	sì	sì
Asciugatura a tempo	sì	sì	sì
Programma Frescopulito (min)	sì	sì	sì
DATI TECNICI			
Consumo di energia medio			
cotone asciutto da stirare (Kwh)	1,75	1,77	1,55
Consumo di energia medio			
cotone asciutto da riporre (Kwh)	1,85	1,98	1,73
Consumo di energia medio			
sintetici asciutto da riporre (Kwh)	1,19	1,10	0,98
Durata del programma			
cotone asciutto da stirare (min)	146	137	119
cotone asciutto da riporre (min)	163	155	137
Durata del programma			
sintetici asciutto da riporre (min)	95	94	81
Dimensioni (AxLxP) cm	85x60x62	85x60x62	85x60x62
Codice EAN	8003437469787	8003437469800	8003437469770





LAVASTOVIGLIE INTELLIGENTI CHE SI ADATTANO ALLE VOSTRE ESIGENZE

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.whirlpool.it



TECNOLOGIA 6° SENSO POWERCLEAN: UNICA ED ESCLUSIVA

PowerClean

POTENTI GETTI POSTERIORI PER UN PULITO EXTRA, 30% DI SPAZIO IN PIÙ.

LA PRIMA LAVASTOVIGLIE CON POTENTI GETTI D'ACQUA POSTERIORI

6° SENSO PowerClean offre la massima flessibilità di carico. È l'unica lavastoviglie dove padelle e teglie possono essere posizionate verticalmente nella parte posteriore del cestello, liberando l'area centrale ed anteriore, permettendo così di caricare il 30% di stoviglie in più ed effettuare meno cicli di lavaggio.

Le nuove lavastoviglie 6° SENSO PowerClean assicurano la massima pulizia ed il rispetto dell'ambiente perchè utilizzano solo le risorse necessarie, evitando gli sprechi.

Il rinnovato sistema 6° SENSO PowerClean è ancora più efficace. Gli esclusivi getti d'acqua posteriori soddisfano il desiderio di pulire lo sporco più ostinato anche da pentole e padelle di grandi dimensioni, senza bisogno di prelavaggio. Speciali sensori rilevano lo sporco e, oltre regolare

la quantità d'acqua, la temperatura e la durata del ciclo di lavaggio, regolano la pressione dei getti garantendo un risultato di lavaggio eccellente. Si possono lavare fino a 14 coperti in un singolo carico garantendo i minimi consumi e un'eccezionale efficienza energetica.



* utilizzando il programma normativo

6° SENSO 6 LITRI: IL CONSUMO D'ACQUA PIU' BASSO DEL MERCATO*

UN INNOVATIVO SISTEMA DI GESTIONE DELL'ACQUA PERMETTE DI LAVARE OGNI GIORNO LE STOVIGLIE CON UN PULITO PERFETTO CONSUMANDO SOLO 6 LITRI D'ACQUA.



LAVASTOVIGLIE 6 LITRI CON 6° SENSO POWERCLEAN: PULITO PERFETTO CON I MINIMI CONSUMI

6th
sense®
PowerClean

La combinazione della tecnologia 6° SENSO 6LT e 6° SENSO PowerClean e l'utilizzo di soli 6 lt d'acqua offre risultati impeccabili su tutte le stoviglie, con il consumo d'acqua più basso del mercato. Grazie ad un sistema rivoluzionario di riciclo dell'acqua, il programma ECO utilizza solo 6 litri d'acqua per l'intero ciclo di lavaggio, molto meno di qualsiasi altra lavastoviglie.



* Programma normativo (eco 50°) a febbraio 2011

** Rispetto ad una lavastoviglie media con consumo di 15 lt per ciclo di lavaggio.



PIÙ SPAZIO PER LE STOVIGLIE

CESTELLI MODULARI, FLESSIBILI ED ESTRAIBILI CHE SI ADATTANO AD OGNI TIPO DI CARICO


TERZO CESTELLO

Per la massima flessibilità nella gestione dello spazio, le lavastoviglie Whirlpool sono dotate di un 3° cestello ideale per le posate e le piccole stoviglie creando il 15%* di spazio in più. Con il 3° cestello infatti si elimina la necessità di utilizzare il portaposate creando ancora più spazio nel cestello inferiore.



CESTELLO PORTAPOSATE SDOPPIATO

Il cestello portaposate può essere rimosso quando non viene utilizzato ottenendo ancora più spazio per le stoviglie.



CESTELLI OPTIFLEX

Inoltre il nuovo design dei cestelli studiato nei minimi dettagli e le griglie abbattibili consentono di ottimizzare meglio lo spazio all'interno della lavastoviglie. Massima flessibilità per facilitare e personalizzare il carico quotidiano sempre con la garanzia di un pulito perfetto.



* Confronto con una lavastoviglie Whirlpool con il 3° cestello precedente.

PARTENZA RITARDATA

Molti modelli sono dotati dell'opzione partenza ritardata per permettere di scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la macchina. Un soluzione perfetta per evitare il contemporaneo funzionamento di più elettrodomestici e per sfruttare meglio le tariffe bi-orarie dei fornitori di energia elettrica. Praticità e risparmio in ogni momento della giornata.

TABS "ALL IN 1"

E' un'opzione che permette di utilizzare al meglio tutti i tipi di pastiglie detergenti multiuso per lavastoviglie. Quando si utilizzano le pratiche Tabs al posto del detergente tradizionale è sufficiente selezionare questa opzione e la lavastoviglie adegua il ciclo di lavaggio per ottenere un risultato di pulizia e di asciugatura sempre ottimale.

**MULTIZONA:
IL MEZZOCARICO INTELLIGENTE**

Sui modelli con Multizona è possibile scegliere su quale cestello effettuare il lavaggio:

- cestello superiore per un carico ridotto composto da stoviglie delicate e poco sporche;
- cestello inferiore dove potranno essere caricate anche pentole particolarmente sporche. In questo caso, Multizona aumenterà automaticamente la forza dei getti di acqua sul cestello inferiore (+20%), assicurando risultati davvero perfetti.

MEZZOCARICO DISTRIBUITO

E' sempre ideale utilizzare la lavastoviglie a pieno carico, ma quando serve lavare un carico ridotto o non è possibile attendere che sia piena ecco che basta utilizzare l'opzione Mezzocarico per lavare contemporaneamente su entrambi i cestelli ma con un evidente risparmio di acqua ed energia.

FILTRO AUTOPULENTE "AUTOCLEAN"

Questo innovativo sistema di filtraggio rigenera l'acqua ogni 4 secondi, mentre una speciale funzione elimina le particelle di sporco residuo, garantendo una perfetta pulizia delle stoviglie e riducendo drasticamente le fastidiose operazioni di pulizia del filtro. (solo 2 volte all'anno!).

**PROGRAMMA RAPIDPLUS 30'**

Per carichi poco sporchi: un lavaggio completo in soli 30 minuti, risparmiando fino al 30% di acqua e fino al 35% di energia elettrica.

PROGRAMMA CRISTALLI 40°

Per lavare con la massima delicatezza bicchieri pregiati, fine porcellana e carichi molto fragili.

PROGRAMMA HYGIENIC+

Esclusivo programma antibatterico di Whirlpool, che garantisce un'igiene assoluta, eliminando fino al 99,9999% dei batteri presenti sulle stoviglie, senza aggiunta di altri detersivi.

PROGRAMMA NOTTURNO 39 DB

Un ciclo di lavaggio speciale per non disturbare il tuo riposo, ideale per lavare nelle ore notturne quando l'energia elettrica costa meno. Massima silenziosità a soli 39 dB grazie ad un lavaggio a 55°C a ridotta pressione per contenere il rumore e permettere un lavaggio perfetto.

PROGRAMMA FAST EVERY DAY

In tutte quelle occasioni in cui serve rapidità! Ecco finalmente un ciclo di lavaggio quotidiano a 60°C per lavare tutto un carico completo in soli 80 minuti. Un perfetto risultato di lavaggio in tempi ridottissimi.

PROGRAMMA VAPORE

Questo programma utilizza il vapore per ammorbidire lo sporco, ottenendo stoviglie perfettamente pulite senza bisogno di pretrattare o lavare ad alte temperature. Il vapore è estremamente efficace anche sulle stoviglie delicate come calici.





INOX

ADP 8693 A++/IX
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

NEW



A++
 Consuma il 20% in meno di energia rispetto alla classe A



6° SENSO POWERCLEAN
 Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.



FLEXISP ACE
 Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.



3°C ESTELLO
 Ideale per le posate e le piccole stoviglie.



INOX

ADP 8797 A+/IX
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

NEW




6L T
 Risultati impeccabili con soli 6 lt di acqua.



6° SENSO POWERCLEAN
 Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.



FLEXISP ACE
 Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.





ADP 7452 A+/IX
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

NEW



6° SENSO POWERCLEAN
 Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.



FLEXISP ACE
 Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.



3°C ESTELLO
 Ideale per le posate e le piccole stoviglie.

INOX



ADP 7652 A+/SL
DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

NEW



6° SENSO POWERCLEAN
 Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.



FLEXISP ACE
 Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.

SILVERAD P7 652A+/ SL
 BIANCOAD P7 652A+/ WH





SILVER

ADP 6342 A+/SL

DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM

NEW



6°SE NSO
Regola acqua, temperatura e tempo in base allo sporco effettivo.



AVVIOR ITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.



CLASSE ENERGETICA

COPERTI

RAPIDPLUS 30'

HYGIENIC+

TABLET "ALL IN 1"

FILTRO AUTOPILENTE

PORTAPOSATE SDOPPIABILE



SILVERAD P5 300/SL

BIANCOAD P5 300/WH

ADP5 300/SL

DIMENSIONI (AXLXP) 85X59,7X59,6 CM


NEW



MEZZO CARICO DISTRIBUITO
Per lavare un carico ridotto contemporaneamente su entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua.



FAST EVERY DAY +3
Ciclo di lavaggio quotidiano a 60 °C per lavare un carico completo in soli 80 minuti. Avvio ritardato a 3 ore.



12

COPERTI

RAPIDPLUS 30'

FILTRO AUTOPILENTE

PORTAPOSATE SDOPPIABILE



BIANCO

ADP7 50/WH
DIMENSIONI (AXLXP) 85X45X58 CM



45 cm di larghezza



AVVIOR ITARDATO

Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.



COPERTI



RAPIDPLUS 30'



CRISTALLI 40°



HYGIENIC+

LAVASTOVIGLIE					
					
SCHEDA TECNICA	ADP8693A++/IX	ADP8797A+/IX	ADP7452A+/IX	ADP7652A+/SL	
Colori disponibili	Inox	Inox	Inox	Silver	
Programmi	10	10	8	8	
Sesto Senso "One Touch" (40-70°)	si	si	si	si	
Sesto Senso Normale (50-65°)	no	no	no	no	
Prelavaggio	si	si	si	si	
Notturmo	si(39 dba)	si(39 dba)	no	no	
Rapid Plus 30'	si	si	si	si	
Quotidiano 60°	no	no	no	no	
Fast Every Day	si	si	si	si	
Fast Every Day + 3ore	no	no	no	no	
Dual Wash	si	si	no	no	
Hygienic Plus	si	si	no	no	
Intensivo 70°	no	no	si	si	
Intensivo 65°	no	no	si	si	
Steam	si	si	no	no	
Cristalli 40°	si	si	si	si	
Mezzo Carico	no	no	si	si	
Eco50°	si	si	si	si	
OPZIONI/CARATTERISTICHE					
Tecnologia 6° SENSO POWERCLEAN	SI	SI	SI	SI	
Mezzo carico	si (Multizona)	si (Multizona)	si programma	si programma	
Partenza ritardata	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	da 1 a 24 ore	
Dispositivo Pastiglie "All in 1"	si	si	si	si	
Selettore programmi	A sfioro	A sfioro	A sfioro	A sfioro	
Avanzamento programma	Display led	Display led	Display led	Display led	
Spia del sale	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	
Spia del brillantante	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	
Protezione antiaggimento	Totale	Totale	eac	eac	
Sistema di asciugatura	statica	statica	statico	Statico	
Filtro Autopulente	si	si	si	si	
Top removibile	si	si	si	si	
Capacità coperti	13	13	14	13	
Livelli di spruzzatura	5	5	5	5	
CESTELLI					
OptiFlex	si	si	si	si	
Colore cestelli	alluminio	alluminio	alluminio	alluminio	
Cestello superiore modulare	4 elementi	4 elementi	2 elementi	4 elementi	
Cestello regolabile in altezza	si	si	si	si	
Cestello superiore removibile	si	si	si	si	
Cestello inferiore	6 unità ribaltabili	4 unità ribaltabili	6 unità ribaltabili	4 unità ribaltabili	
3° Cestello	si	no	si	no	
Cestello portaposate	si piccolo	si	si piccolo	si	
DIMENSIONI					
Altezza (cm)	85	85	85	85	
Larghezza (cm)	59,7	59,7	59,7	59,7	
Profondità (cm)	59	59	59	59	
Profondità con sportello aperto	115	115	115	115	
Peso netto (Kg)	51	51	51	51	
ALIMENTAZIONE (ENERGIA ED ACQUA)					
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	
Potenza massima (KW)	2,2	2,2	2,2	2,2	
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	
Taratura fusibile (A)	10	10	10	10	
Connessione imp. Acqua	tubo 3/4"	tubo 3/4"	tubo 3/4"	tubo 3/4"	
Connessione acqua calda fino a °C	60	60	60	60	
SCHEDA PRODOTTO					
Classe di efficienza energetica (1)	A++	A+	A+	A+	
Classe di efficacia di lavaggio (3)	A	A	A	A	
Classe di efficacia di asciugatura (3)	A	A	A	A	
Consumo medio annuo di energia (4)	261	293	293	293	
Consumo medio annuo di acqua (4)	3080	1680	3360	3360	
Potenza sonora (IEC 704) dB(A)	42	42	46	46	
Durata del programma in min. (2)	230	170	150	150	
Codice Ean	8003437241499	8003437241482	8003437241406	8003437241420	

				
ADP7652A+/WH	ADP6342A+/SL	ADP5300/SL	ADP5300/WH	ADP750/WH
Bianco	Silver	Silver	Bianco	bianco
8	5	5	5	7
si	no	no	no	no
no	si	no	no	no
si	no	no	no	si
no	no	no	no	no
si	si	si	si	si
no	no	no	no	si
si	no	no	no	no
no	no	si	si	no
no	no	no	no	no
no	si	no	no	si
si	no	si	si	si
si	si	si	si	si
no	no	no	no	no
si	no	no	no	si
si	no	si	si	no
si	si	si	si	si
SI	no	no	no	no
si programma	no	si programma	si programma	no
da 1 a 24 ore	2-4-8h	3 ore	3 ore	1-24h
si	si	no	no	si
A sfioro	A sfioro	A sfioro	A sfioro	pulsante
Display led	no	no	no	si
elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
eac	eac	eac	eac	Watersafe
Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
si	si	si	si	no
si	si	si	si	si
13	13	12	12	9
5	5	5	5	4
si	si	si	si	no
alluminio	alluminio	alluminio	alluminio	bianco
4 elementi	4 elementi	2 elementi	2 elementi	4 elementi
si	si	si	si	si
si	si	si	si	si
4 unità ribaltabili	2 unità ribaltabili	unità fisse	unità fisse	2 unità ribaltabili 2 fisse
no	no	no	no	no
si	si	si	si	si
85	85	85	85	85
59,7	59,7	59,7	59,7	45
59	59	59,6	59,6	58
115	115	117	117	117
51	51	56	56	38
220-230	220-230	220-230	220-230	220-240
2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
50	50	50	50	50
10	10	10	10	10
tubo 3/4"				
60	60	60	60	25
A+	A+	A	A	A
A	A	A	A	A
A	A	A	A	A
293	293	327	327	245
3360	3360	4200	4200	3780
46	48	51	51	52
150	150	165	165	165
8003437241413	8003437241345	8003437240348	8003437240331	8003437970771

SERVICE

IL SENSO DELLA SERENITA'

**La nostra promessa**

Noi di Whirlpool siamo sempre al tuo fianco e ti facciamo una promessa: offrirti prodotti e servizi che contribuiscano a migliorare la qualità della tua vita.

**Scegli la tranquillità:
fino a 5 anni SENZA PENSIERI**

Il tuo elettrodomestico Whirlpool è protetto dalla garanzia legale per i primi 2 anni dalla data di acquisto. Oggi in collaborazione con Assurant Services Italia, abbiamo sviluppato un'offerta speciale dedicata esclusivamente ai nostri Clienti: la possibilità di aderire al nuovo programma di Assistenza Supplementare per il tuo elettrodomestico Whirlpool per assicurarti fino a 3, 4 o 5 anni di completa tranquillità.



SERVIZIO CLIENTI

Il servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza quale:

- Informazione sui prodotti
- Soluzione dei problemi tecnici
- Consigli pratici
- Informazioni sui Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- Libretti di istruzioni
- Richiesta di cataloghi
- Informazione sugli accessori
- Informazioni sull'Assistenza Supplementare

Il servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,00 (orario continuato), al numero 199 580 480 (il costo della chiamata da rete fissa è di 14,4 centesimi di euro al minuto). Per le chiamate da cellulare le tariffe sono fornite dal servizio clienti dell'operatore utilizzato, in ogni caso non possono superare 42,4 centesimi di euro al minuto, con addebito di 15,6 centesimi alla risposta. Tutte le tariffe fornite sono comprensive di IVA.

In alternativa, potete raggiungerci sul sito www.whirlpool.it, nell'Area "Contattaci".



Un servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato, costituito da 195 centri sul territorio nazionale che garantisce:

- Interventi di riparazione con tecnici esperti

- e formati direttamente dal produttore, specializzati sui prodotti Whirlpool
- Garanzia di impiego di parti di ricambio originali
- Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e qualificato
- Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni Vostra esigenza.

Questo servizio è dedicato ai clienti Kitchen ed ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie a chi installa elettrodomestici da incasso WHIRLPOOL. Con particolare riferimento a:

- Specifiche tecniche
- Dimensioni
- Modalità d'installazione

Il servizio, è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 17,00 (orario continuato), al numero 199 580 480 (il costo della chiamata da rete fissa è di 14,4 centesimi di euro al minuto). Per le chiamate da cellulare le tariffe sono fornite dal servizio clienti dell'operatore utilizzato, in ogni caso non possono superare 42,4 centesimi di euro al minuto, con addebito di 15,6 centesimi alla risposta. Tutte le tariffe fornite sono comprensive di IVA.



199-580480

Il costo della chiamata da rete fissa è di 14,4 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da cellulare le tariffe sono fornite dal servizio clienti dell'operatore utilizzato, in ogni caso non possono superare 42,4 centesimi di euro al minuto, con addebito di 15,6 centesimi alla risposta. Tutte le tariffe fornite sono comprensive di IVA.

@ www.whirlpool.it



Whirlpool Europe S.r.l.
Servizio Assistenza Tecnica
Viale G.Borghesi, 27
21025 Comerio (VA)



199-580480

Digitare l'opzione relativa.

Il costo della chiamata da rete fissa è di 14,4 centesimi di euro al minuto. Per le chiamate da cellulare le tariffe sono fornite dal servizio clienti dell'operatore utilizzato, in ogni caso non possono superare 42,4 centesimi di euro al minuto, con addebito di 15,6 centesimi alla risposta. Tutte le tariffe fornite sono comprensive di IVA.

FRIGORIFERI

 **6° SENSO FRESH CONTROL**
Massima freschezza dei cibi fino a 4 volte più a lungo grazie al controllo totale dell'umidità.

 **6°SENDO**
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la corretta temperatura 5 volte più rapidamente di un normale frigorifero.

 **A++**
Classe energetica che permette di risparmiare il 40% rispetto alla classe A.

 **A+**
Classe energetica che permette di risparmiare il 20% rispetto alla classe A.

 **PORTA A FILO**
Nessun ingombro laterale con la porta aperta.

 **NO FROST FRESH**
Mantiene i cibi freschi fino a 2 volte più a lungo perché garantisce il naturale livello di umidità del frigo, senza portare alla secchezza degli alimenti.

 **VENTILATO**
La migliore circolazione dell'aria garantisce una temperatura più omogenea.

 **TOTAL NO FROST**
Il sistema No Frost riduce l'umidità e previene la formazione di brina.

 **FREEZER NO FROST**
Il sistema No Frost riduce l'umidità nel congelatore e previene la formazione di brina.

 **MULTIFLOW**
Assicura un'omogenea distribuzione della temperatura e del raffreddamento all'interno del frigorifero.

 **CONTROLLO INDIPENDENTE TEMPERATURE**
Regolazione indipendente ed elettronica della temperatura tra il vano frigo e congelatore.

 **CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**
Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.

 **DISPLAY TOUCH**
Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.

 **ILLUMINAZIONE A LED**
Sofisticata tecnologia a led per illuminare il vano frigorifero senza zone d'ombra.

 **NATURE FRESH**
I moduli Nature fresh ritardano il processo di maturazione di frutta e verdura, conservandone la freschezza fino al 40% più a lungo.

 **FILTRO ARIA MICROBAN**
Riduce cattivi odori e proliferazione di batteri nella cavità frigo.

 **ACTIVO°**
Comparto elettronico regolato a 0°C ideale per la conservazione di carne e pesce e per prolungarne la durata e le proprietà organolettiche e nutritive.

 **HYDROSENSE**
Esclusiva nanotecnologia applicata ai ripiani in cristallo che impedisce il travaso dei liquidi sui ripiani inferiori.

 **CASSETTO A BASSA TEMPERATURA**
Mantiene la temperatura e l'umidità ideali per conserva perfettamente freschi carne, pesce e formaggi.

 **CASSETTO MAX SPACE**
Presente nel cassetto congelatore è ideale per riporre prodotti ingombranti o contenitori di forme e dimensioni diverse.

 **FRESH FOOD COMPARTMENT**
Comparto ideale per la corretta conservazione di carne e pesce.

 **MEGA BALCONCINO PORTABOTTIGLIE**
Esclusivo ripiano in grado di contenere sia le bottiglie da 2 litri che bottigliette da mezzo litro o le lattine.

 **DISPENSER ACQUA**
Acqua fresca direttamente dal frigorifero: il contenitore dell'acqua da 3 lt si integra perfettamente nella controporta senza eliminare alcun balconcino.

 **450 LT**
Extra capacità

 **SUPER PRODUTTORE GHIACCIO**
N° 1 nella sua categoria, produce fino a 1,3 kg di ghiaccio al giorno. Completamente integrato nella porta, rende disponibile il 30% di spazio in più nel freezer.

 **DISPENSER CON CON EASY FILL**
Collegato alla rete idrica, è unico per la sua praticità: selezioni agevolmente l'erogazione di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti e con l'esclusivo Easy Fill riempi facilmente anche bottiglie e caraffe.

 **FUNZIONE VACANZA**
Mantiene costante a 12°C la temperatura interna del frigo quando non lo si usa, lasciando in funzionamento solo il freezer.

 **FUNZIONE RAFFREDDAMENTO RAPIDO**
Estremamente utile per raffreddare velocemente grandi quantità di cibo o bevande o quando il frigorifero viene acceso dopo un periodo di inattività.

 **FUNZIONE PARTY**
Questa funzione attiva solo il cassetto centrale, per risparmiare energia quando il cibo congelato è poco.

CONGELATORI

 **TURBO FREEZE**
Congela 4 kg di cibo fresco in metà tempo nella speciale area dedicata.

 **6°SENDO**
La tecnologia 6° SENSO congela il cibo il 30% più in fretta di un normale congelatore.

 **SPACE+**
25% in più di capacità di conservazione a parità di dimensioni esterne.

 **TOTAL NO FROST**
Il sistema No Frost riduce l'umidità e previene la formazione di brina.

 **STOP FROST**
Sbrina il freezer in un minuto senza svuotarlo e spegnerlo.

 **MAX SPACE**
Scomparto più profondo rispetto ai normali cassetti, utile per gli alimenti più ingombranti.

 **COMPARTO SHOCK FREEZE**
Speciale comparto ispirato alla congelazione professionale, abbate la temperatura in un terzo del tempo.

 **MANIGLIA EASY**
Maniglia ad apertura facilitata.

 **CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA**
Regolazione della temperatura con la massima precisione e semplicità.

 **FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO**
Permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer in modo da congelare i cibi o produrre ghiaccio in tempo record.

 **FUNZIONE ALLARME**
Segnala quando si abbassa la temperatura interna del congelatore.

 **FUNZIONE ECO**
Funzione ideale per concentrare il freddo solo dove serve, risparmiando così energia.

LAVATRICI - ASCIUGATRICI

	6° SENSO COLOURS Colori sempre brillanti e massimo rispetto delle fibre.
	6° SENSO Regola automaticamente acqua, temperatura, tempo e centrifuga in base al bucato effettivo.
	A++ Le lavatrici Whirlpool vantano consumi talmente bassi da raggiungere un posto in classe energetica A++.
	TECNOLOGIA ZEN Motore integrato nella vasca: massima silenziosità, minime vibrazioni, maggior affidabilità e durata.
	SILENT MOTION Motore ad induzione, per la massima silenziosità ed affidabilità.
	SISTEMA AQUASTOP Sicurezza anti-allagamento totale contro accidentali perdite d'acqua.
	ECODOSE Suggerisce il corretto dosaggio di detersivo da usare per risparmiare fino a 10 lt all'anno.
	PROGRAMMA MISTI Ciclo ideale per un carico di tessuti misti.
	PROGRAMMA LANA-WOOLMARK Programma certificato da Woolmark Institute per risultati perfetti sui capi di lana.
	PROGRAMMA RAPIDO 30' Solo mezz'ora per un ciclo di lavaggio di capi poco sporchi.
	COLOURS 15° Bucati perfetti a 15° come se lavati a 40°. *(test condotto dall'istituto tedesco wfk - programma misti 40°)
	ECO MONITOR Immediato feedback visivo sui consumi energetici effettivi del ciclo del lavaggio in base al programma, alle opzioni selezionate e al carico di bucato.
	DISPLAY TOUCH Basta un tocco per attivare le diverse funzioni.
	PROGRAMMA PIUMONE-TRAPUNTA Per capi eccezionalmente ingombranti.
	PROGRAMMA SUPERECOLOGICO SuperEco: minimizza i consumi ottimizzando la rotazione del cestello.
	APERTURA SOFT Assicura un movimento graduale dei due sportellini, che si aprono in modo delicato per facilitare l'accesso al cestello.
	PROGRAMMA BABY Particolarmente indicato per lavare gli indumenti dei neonati.
	MAXI CESTELLO Ben 92 lt di capienza per un lavaggio delicato ed efficace dei grandi carichi.
	6° SENSO AIR CARE Massimo rispetto di qualunque capo, minimi consumi.
	FINE CICLO RITARDATO Per impostare la fine del ciclo di lavaggio.
	PROGRAMMA JEANS Asciugatura perfetta per i tessuti denim.



PROGRAMMA TECNOSPORT
Ciclo dedicato ai capi in tessuto tecnico.



LIVELLO DI ASCIUGATURA
Possibilità di scegliere il grado di asciugatura ideale: super asciutto, molto asciutto, da riporre, da sistemare.



FLUSSO ARIA DIAGONALE
Speciale sistema del flusso d'aria che assicura un'asciugatura omogenea per ogni tipo di carico.



FRESCO PULITO
Utilissimo programma per eliminare odori di fritto e fumo dagli indumenti.



CAPI DELICATI
Ciclo per trattare con la massima cura i capi più delicati.



PROGRAMMA LANA SOFT
Asciugatura delicata per rendere la lana più morbida.



A -50%
50% di risparmio rispetto alla classe A.



A+++ -20%
Consuma il 20% in meno di energia, anche a pieno carico, rispetto alla classe A+++.

LAVASTOVIGLIE



6° SENSO POWERCLEAN
Potenti getti posteriori per un pulito extra, 30% di spazio in più.



FLEXI SPACE
Massima flessibilità di carico cestelli modulari per facilitare e personalizzare il carico quotidiano.



3° CESTELLO
Ideale per le posate e le piccole stoviglie.



PARTENZA RITARDATA
Per scegliere l'orario migliore in cui fare partire il lavaggio.



6 LT
Risultati impeccabili con soli 6 lt di acqua.



ALL IN ONE
Per utilizzare al meglio tutti i tipi di pastiglie detergenti multiuso.



MEZZO CARICO DISTRIBUITO
Per lavare un carico ridotto contemporaneamente su entrambi i cestelli risparmiando energia ed acqua.



FILTRO AUTOPULENTE "AUTOCLEAN"
Riduce drasticamente le fastidiose operazioni di pulizia del filtro.



PROGRAMMA RAPIDPLUS 30'
Per carichi poco sporchi: un lavaggio completo in soli 30 min. risparmiando acqua ed energia.



PROGRAMMA CRISTALLI 40°
Per lavare con la massima delicatezza carichi molto fragili.



PROGRAMMA HYGIENIC+
Programma antibatterico che garantisce un'igiene assoluta.



PROGRAMMA NOTTURNO 39dB
Ciclo di lavaggio speciale a soli 39dB per contenere il rumore e ottenere un lavaggio perfetto.



FAST EVERY DAY +3
Ciclo di lavaggio quotidiano a 60 °C per lavare un carico completo in soli 80 minuti. Avvio ritardato a 3 ore.

Whirlpool Europe S.r.l.
Divisione Commerciale Italia
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Tel. 0332.759111 - Fax 0332.758380
www.whirlpool.it

WPL 320 06/12



Whirlpool si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e dati tecnici senza preavviso, pertanto i prodotti possono differire da quelli descritti od illustrati in questo catalogo. Whirlpool non si ritiene responsabile di eventuali errori od omissioni sopraggiunti dopo la pubblicazione. Il colore degli elettrodomestici rappresentati in questo catalogo è indicativo e da utilizzarsi solo come riferimento. Prima di procedere all'acquisto si consiglia di verificare con il negoziante che il prodotto corrisponda alle proprie esigenze.

Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA. Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.