



Le nostre idee. La tua casa.



CATALOGO
LIBERA INSTALLAZIONE
.....
2013



LA PERFEZIONE DELL'HD
NELLA VITA DI TUTTI
I GIORNI.

L'ECCellenza DEGLI ELETTRODOMESTICI HOTPOINT NASCE DALLA CONTINUA RICERCA CHE MOTIVA I NOSTRI INGEGNERI A TROVARE SOLUZIONI SEMPRE ALL'AVANGUARDIA.

OGNI PRODOTTO È GENERATO DALLA VOGLIA DI DARE VITA A SOLUZIONI INTELLIGENTI E DAL DESIGN FUNZIONALE, NEL PIENO RISPETTO DELL'AMBIENTE.

LA PIÙ ALTA TECNOLOGIA APPLICATA ALLA VITA DI TUTTI I GIORNI GARANTISCE QUELLI CHE NOI CHIAMIAMO "HD RESULTS": RISULTATI IN ALTA DEFINIZIONE CHE VANNO OLTRE LE ASPETTATIVE DEI CONSUMATORI PIÙ ESIGENTI.

UNA GARANZIA PER I NOSTRI CLIENTI DI OGGI E PER QUELLI DI DOMANI.



LAVATRICI

AQUALTIS DIRECT INJECTION

"Amo i capi colorati ma non mi fido di lavarli insieme. Sono preoccupata che il colore si possa trasferire da un capo all'altro, così li lavo sempre a mano separatamente."



Direct Injection.

Per lavare bianchi e colorati insieme in un solo lavaggio,
con le performance di lavaggio dei 40° a soli 20°.



DIRECT INJECTION. FINALMENTE, IL LAVAGGIO PERFETTO CHE NON FA NESSUNA DISTINZIONE DI COLORE.



Il lavaggio a freddo assicura la massima protezione di tessuti e dei colori, ma non garantisce un'efficace pulizia del capo e la rimozione delle macchie. Per questo è nata Aqualtis con Direct Injection, l'esclusiva tecnologia che potenzia la forza lavante del detersivo, permettendo di ottenere le stesse performance dei 40° a soli 20°. In questo modo si proteggono i colori, ed è possibile lavare bianchi e colorati nello stesso ciclo, con risultati eccellenti: i colorati restano brillanti e non avviene alcun trasferimento di tinte sui capi bianchi.



DIRECT INJECTION. UNA MOUSSE DETERGENTE CON IL 60% DI FORZA IN PIÙ.

Fin dai primi minuti, il nuovo circuito di pre-miscelazione trasforma il detergente in una mousse, con una potenza di pulizia superiore del 60% * rispetto ad una lavatrice tradizionale. La mousse viene iniettata direttamente nel cuore del lavaggio. In questo modo, non sono necessarie alte temperature per ottenere risultati eccellenti.

*Testato da istituto indipendente

ACQUA

DETERGENTE

MOUSSE

Direct
Injection

LAVAGGIO TRADIZIONALE

Nelle lavatrici tradizionali, il detergente non viene completamente miscelato con l'acqua. Solo dopo l'inizio del lavaggio, l'alta temperatura e l'azione meccanica permettono di scioglierlo meglio, ma non del tutto.

LIVELLO DETERGENTE

LIVELLO ACQUA

LAVAGGIO DIRECT INJECTION

Il detergente viene disciolto perfettamente nell'acqua, all'interno del sistema di pre-miscelazione, fin dai primi minuti, e trasformato in una mousse protettiva. La mousse viene iniettata direttamente nella vasca, dove sprigiona tutta la sua forza lavante.

MOUSSE

LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI



Cod. 82793
EAN 8007842827934

AQ114D 69 D IT

11 Kg A+++ -10%

- HIGH DEFINITION WASHING
- TECNOLOGIA DIRECT INJECTION
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Display LCD con possibilità di memorizzare il lavaggio più utilizzato
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1600 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Multicolor, Anti Allergy Plus, Anti Allergy Delicati, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio
- Capacità di carico max. 11 kg
- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%
- Classe di efficacia di centrifuga: A
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x61,6 cm



Cod. 82794
EAN 8007842827941

AQ105F 29 D IT

10 Kg A+++ -20%

- HIGH DEFINITION WASHING
- TECNOLOGIA DIRECT INJECTION
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1200 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Multicolor, Anti Allergy Plus, Anti Allergy Delicati, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio
- Capacità di carico max. 10 kg
- Classe di efficienza energetica: A+++ -20%
- Classe di efficacia di centrifuga: B
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x61,6cm



Cod. 82947
EAN 8007842829471

AQ94D 49 D IT

9 Kg A+++ -10%

- HIGH DEFINITION WASHING
- TECNOLOGIA DIRECT INJECTION
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Display LCD con possibilità di memorizzare il lavaggio più utilizzato
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1400 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Multicolor, Anti Allergy Plus, Anti Allergy Delicati, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio
- Capacità di carico max. 9 kg
- Classe di efficienza energetica: A+++ -10%
- Classe di efficacia di centrifuga: B
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x61,6 cm



LAVATRICI E LAVASCIUGA AQUALTIS

“Divido sempre i capi colorati dagli altri e li lavo separatamente con il ciclo per capi misti. Tuttavia, ho notato che i colori non rimangono gli stessi: mi piacerebbe un ciclo dedicato per capi colorati che mantenga le caratteristiche originali senza sbiadire i colori.”



Hydro Thermal Tech.
La migliore protezione dei colori
anche lavaggio dopo lavaggio.

HYDRO THERMAL TECH. ABBIAMO SCOPERTO COME MANTENERE L'ETERNA GIOVINEZZA DI TUTTI I COLORI.



Finalmente i bianchi che rimangono bianchi candidi, i colorati che mantengono la brillantezza del primo giorno e gli scuri che non diventano opachi. Il trattamento perfetto è mirato per tutti i colori dei capi grazie alla tecnologia Hydro Thermal Tech di Aqualtis, l'innovativa vasca che mantiene costante la temperatura evitandone gli sbalzi durante il lavaggio. Così i tessuti non invecchiano e mantengono la luminosità a lungo, persino dopo 20 lavaggi.



20
LAVAGGI



10



1



NERI

COLORATI

BIANCHI

HYDRO THERMAL TECH. L'INNOVATIVA VASCA IN FIBRA DI VETRO PER NON DISPERDERE CALORE.


La nuova vasca Hydro Thermal Tech è progettata per mantenere la temperatura sempre costante all'interno del cesto, evitando gli sbalzi termici che possono accelerare l'ingiallimento dei bianchi e lo sbiadire precoce dei colori scuri. Grazie alla fibra di vetro e al nuovo design del fondo della vasca, viene garantito il controllo automatico costante della temperatura all'interno del cestello, per mantenere i colori originali splendenti più a lungo.

VASCA HYDRO THERMAL TECH

L'innovativa vasca, grazie alle proprietà isolanti dei suoi materiali e alla nuova geometria, permette di mantenere la temperatura costante all'interno del cesto.

CICLO BIANCHI

Durante il ciclo specifico per i bianchi, la fase bio iniziale a 40° e il successivo mantenimento della temperatura a 60°, unita all'energica azione meccanica del cesto, rimuovono a fondo lo sporco dalle fibre bianche, senza provocare l'invecchiamento dei tessuti.




CICLO COLORATI

La movimentazione del cesto è studiata per rispettare i tessuti; il controllo costante delle variazioni di temperatura evita la perdita di brillantezza dei colori, garantendo un'efficace rimozione delle macchie.



CICLO SCURI

I capi neri e scuri soffrono i trattamenti troppo aggressivi, che stressano i colori spegnendoli dopo pochi lavaggi. Nelle lavatrici e lavasciuga Aqualtis l'azione meccanica del cesto è più dolce, mantiene integri i colori garantendo un pulito profondo.





PROGRAMMI SPECIALI PER UN TOTALE BENESSERE.

Le palmole con il nuovo design a onda accompagnano i capi delicatamente durante il lavaggio: mentre li massaggiano, i piccoli fori distribuiti sulla loro superficie fanno uscire getti d'acqua che distendono le fibre. Anche l'azione meccanica del cesto è progettata per eseguire movimenti delicati che evitano stress alle fibre.

ULTRADELICATI

Azione efficace ma delicata per trattare pizzi, seta, tessuti ricamati, con paillettes e peluches, senza danneggiare le applicazioni o far perdere morbidezza ai capi.

WOOLMARK PLATINUM CARE



La certificazione "Woolmark Platinum Care" è la più alta conferita da The Woolmark Company, per l'efficacia del ciclo lana. Il lavaggio dei capi in lana e cachemire avviene nel modo più delicato, rigenera le fibre e pulisce a fondo.



ANTI ALLERGY

Il programma Anti Allergy lava in profondità senza stressare i tessuti e rimuove la maggior parte degli allergeni che causano fastidi alla pelle. Il ciclo Anti Allergy presenta due fasi distinte: di riscaldamento dell'acqua all'inizio del lavaggio e il mantenimento della temperatura sempre costante a 60°. Inoltre, viene impiegata più acqua per sciogliere il detersivo e sono previste ben cinque fasi di risciacquo, tre in più dei cicli standard.

CICLO VAPORE

Un pulito profondo e naturale grazie all'azione del vapore che debella il 99,99% dei germi e dei batteri.

APPROVAZIONE "ALLERGY UK"



Le lavatrici e lavasciuga Aqualtis hanno ottenuto l'approvazione "Allergy UK", rilasciata dalla The British Allergy Foundation, che comprova l'effettiva riduzione di pollini e acari dai tessuti trattati con il ciclo Anti Allergy. L'approvazione attesta che i prodotti sono stati testati scientificamente e i loro risultati misurati e comparati.



DESIGN EVOLUTO PER MIGLIORARE IL COMFORT DI UTILIZZO.

MOTORE INVERTER SUPERSILENZIOSO

Il motore brushless, controllato con tecnologia Inverter, garantisce un'elevata efficienza energetica e silenziosità. L'eccellente capacità di controllo del motore permette di ridurre le vibrazioni oltre che gestire differenti movimentazioni del cesto durante tutte le fasi del lavaggio.



L'ESATTO DOSAGGIO

Le nuove lavatrici e lavasciuga Aqualtis sono dotate di un'innovativa paretina all'interno del cassetto detersivo che aiuta a dosarne la giusta quantità.



MAGGIORE BOCCA DI CARICO

Le nuove lavatrici e lavasciuga Hotpoint hanno la bocca di carico più grande del mercato, consentendo di raggiungere anche elevate capacità di carico: ben 11 kg e, nella versione snella, 7 kg.

CESTO IN ACCIAIO INOX RINFORZATO

Aqualtis è la prima lavatrice ad avere il cesto in acciaio inox rinforzato con una speciale lega al titanio, che resiste più a lungo alla corrosione e alla ruggine e lo rende più robusto durante le rotazioni ad alta velocità come durante la centrifuga.





PRIMA DELLA CLASSE IN RISPARMIO ENERGETICO.

CLASSE A+++

Le lavasciuga Aqualtis sono in classe A, le lavatrici invece hanno raggiunto la classe A+++ , la più alta efficienza energetica nel rispetto per l'ambiente. Inoltre, il modello Aqualtis Direct Injection con una capacità di 11 kg ha superato la classe A+++ del 10%.

STAND BY PLUS

L'efficiente funzione stand-by permette di risparmiare fino al 70% di energia.

ECO LED

Eco LED è un innovativo dispositivo che segnala quando le opzioni scelte permettono di ridurre almeno del 10% il consumo energetico, rispetto all'impostazione iniziale. Un modo per imparare a selezionare programmi che rispettano l'ambiente.



AQUALTIS



Cod. 83541
EAN 8007842835410

AQ113DA 697 EU/A

11 Kg A+++

- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Display LCD con possibilità di memorizzare il lavaggio più utilizzato
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1600 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Refresh Vapore, Anti Allergy, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Igiene Vapore, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio

- Capacità di carico max. 11 kg
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficacia di centrifuga: A

- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x61,6 cm



Cod. 77015
EAN 8007842770155

AQ92F 29H IT

9 Kg A++

- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1200 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio

- Capacità di carico max. 9 kg
- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficacia di centrifuga: B
- CASSETTO IN DOTAZIONE

- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 105x59,5x61,6 cm



Cod. 78688
EAN 8007842786880

AQ92F 09 IT

9 Kg A++

- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio

- Capacità di carico max. 9 kg
- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficacia di centrifuga: C

- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x61,6 cm



Cod. 78573
EAN 8007842785739

AQ83F 29 IT

8 Kg A+++

- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1200 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio
- Capacità di carico max. 8 kg
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficacia di centrifuga: B
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x55,1cm



Cod. 78506
EAN 8007842785067

AQ82L 09 IT

8 Kg A++

- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Interfaccia LED
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio
- Capacità di carico max. 8 kg
- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficacia di centrifuga: C
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x55,1 cm

45 cm



Cod. 78546
EAN 8007842785463

AQS73D 29 EU/A

7 Kg A+++

- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Display LCD con possibilità di memorizzare il lavaggio più utilizzato
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1200 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio
- Capacità di carico max. 7 kg
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficacia di centrifuga: B
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x44,6 cm

45 cm



Cod. 78549
EAN 8007842785494

AQS62L 09 IT

6 Kg A++

- HIGH DEFINITION WASHING
- MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI
- Interfaccia LED
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio
- Capacità di carico max. 6 kg
- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficacia di centrifuga: C
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x44,6 cm

40 LAVAGGI PERFETTAMENTE CALIBRATI.

Auto Dose
system

La tecnologia Auto Dose System consente di prelevare automaticamente la giusta dose di detersivo e ammorbidente, a seconda del carico di bucato, dai due serbatoi ricaricabili, da 5,5 litri per il detersivo e da 3,5 litri per l'ammorbidente.

Una straordinaria innovazione che garantisce un lavaggio perfetto, riducendo del 30% l'acqua e limitando l'uso di energia, nonché un'autonomia di lavaggio di 40 cicli*, senza ricaricare.

*In condizione di normale utilizzo e lavaggio



VASCA
AMMORBIDENTE

VASCA
DETERATIVO

AQUALTIS

AD
Auto Dose
system

HIGH
DEFINITION
WASHING



Cod. 77248
EAN 8007842772487

ADS93D 69 EU/A

9 Kg **A+++**

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **AUTO DOSE SYSTEM**
- **MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI**
- Display LCD
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1600 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Ultradelicati, Woolmark Platinum Care
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio
- **Capacità di carico max. 9 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A+++**
- **Classe di efficacia di centrifuga: A**
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver shine
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x61,6 cm

PER LAVARE ED ASCIUGARE, SEMPRE PERFETTAMENTE.

Con le lavasciuga Aqualtis oggi è facile prendersi cura dei capi anche nella fase di asciugatura, grazie a programmi studiati per evitare che le fibre si stressino o perdano il loro colore originario. Sono tutti cicli pensati per trattare in modo specifico i capi colorati, i bianchi e la lana.

CICLO BIANCHI

I raggi U.V.A. e lo smog accelerano il processo di ingiallimento delle fibre. Grazie al ciclo di asciugatura Bianchi, viene preservata la luminosità originale dei capi bianchi impedendone l'ingiallimento. Come dimostrato da analisi di laboratorio, anche dopo 10 cicli i bianchi sono più brillanti rispetto ad una asciugatura con esposizione ai raggi solari.

CICLO SCURI

Il ciclo per capi scuri è in grado di lavare e asciugare preservando perfettamente l'intensità dei colori scuri, grazie alla tecnica di satellizzazione, che limita lo sfregamento dei capi, e al controllo speciale della temperatura. Persino dopo 10 lavaggi e asciugature, gli scuri risultano più intensi se asciugati con la lavasciuga rispetto al modo tradizionale.

CICLO ULTRADELICATI

Tutti i capi particolarmente delicati e preziosi vengono lavati e asciugati nel modo più soffice possibile, mantenendo integre fibre come la seta o applicazioni particolari sui tessuti, come piccoli Swarovski. Grazie all'impiego di basse temperature, anche durante l'asciugatura i capi delicati si preservano perfettamente.

HEAT PROFILE TECHNOLOGY



I risultati sono sempre eccellenti e si raggiunge un'asciugatura più uniforme grazie all'esclusiva Heat Profile Technology: la modalità di gestione della temperatura che ne diminuisce il valore durante la fase di asciugatura proporzionalmente alla perdita di umidità degli indumenti, così da risultare mediamente più bassa e da rispettare i tessuti.

LIVELLI DI ASCIUGATURA

Una asciugatura perfetta per ogni esigenza grazie al rilevamento automatico dell'umidità residua.

STIRARE

Ideale per una successiva stiratura dei capi.

APPENDERE

Per capi che non necessitano di un'asciugatura completa.

RIPIEGARE

Adatto per il bucato da riporre nell'armadio senza stiratura.

EXTRA

Studiato per tessuti resistenti che richiedono una completa asciugatura.

AQUALTIS Lavasciuga



Cod. 78236
EAN 8007842782363

AQD1170D 69 EU/A

11kg+7kg

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI**
- Display LCD con possibilità di memorizzare il lavaggio più utilizzato
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità di centrifuga 1600 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Regolazione Timer d'asciugatura
- 4 livelli automatici d'asciugatura: Stirare, Appendere, Ripiegare, Extra
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Ultradelicati, Lava & Asciuga
- 3 programmi d'asciugatura: Lana, Cotone, Sintetici
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio

- **Capacità di lavaggio 11 kg**
- **Capacità di asciugatura 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- **Classe di efficacia di lavaggio: A**
- **Classe di efficacia di centrifuga: A**
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x61,6 cm



Cod. 78238
EAN 8007842782387

AQD970F 69 EU

9kg+7kg

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **MOTORE INVERTER SUPER SILENZIOSO GARANTITO 10 ANNI**
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità di centrifuga 1600 giri/min.
- Regolazione Timer d'asciugatura
- 4 livelli automatici d'asciugatura: Stirare, Appendere, Ripiegare, Extra
- Programmi speciali: Bianchi, Colorati, Scuri, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Ultradelicati, Lava & Asciuga
- 3 programmi d'asciugatura: Lana, Cotone, Sintetici
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Super Wash, Extra Risciacquo, Stira Facile, Prelavaggio

- **Capacità di lavaggio 9 kg**
- **Capacità di asciugatura 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- **Classe di efficacia di lavaggio: A**
- **Classe di efficacia di centrifuga: A**
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: silver
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x61,6 cm





LAVATRICI E LAVASCIUGA


"Devo sempre rilavare i vestiti del mio bimbo e di mio marito per rimuovere completamente tutte le macchie, ma temo che lavaggi frequenti e le alte temperature possano danneggiare gli indumenti. Vorrei un ciclo dedicato per le macchie più difficili."



Ciclo Antimacchia.
Il più avanzato
trattamento antimacchia.

CICLO ANTIMACCHIA. LE 20 MACCHIE OSTINATE: IDENTIFICATE, ELIMINATE.

Macchie di erba, cioccolato, caffè, frutta rossa, inchiostro, fango... nessuna delle 20 macchie più difficili sfugge al controllo elettronico intelligente nelle nuove lavatrici e lavasciuga Hotpoint. L'innovativo Ciclo Antimacchia, infatti, le riconosce tutte ed è capace di trattare ed eliminare efficacemente anche quelle più ostinate, senza per questo dover impiegare alte temperature.



MACCHIE OSTINATE




CICLO ANTIMACCHIA.

TECNOLOGIA DEL CONTROLLO ELETTRONICO PER ACQUA E TEMPERATURA.

Le nuove lavatrici e asciugatrici Hotpoint offrono l'innovativo ciclo Antimacchia che, nelle sue diverse fasi, riesce ad agire su tutti i tipi di macchia e ad eliminare anche quelle più ostinate, senza pretrattare nè impiegare elevate temperature.

Non è più necessario programmare lavaggi ad alte temperature, perché i movimenti del cesto, la speciale fase bio iniziale a 40° C e la successiva fase a 43°C garantiscono la totale eliminazione di tutte le macchie.





CAPI BIANCHI PIÙ A LUNGO.

Speciale ciclo che mantiene il bianco brillante anche dopo numerosi lavaggi. I movimenti calibrati del cesto, la temperatura costante a 60°C e l'impiego di più acqua nella fase finale eliminano in profondità lo sporco e i residui, prevenendo l'ingiallimento.

CLEANING ACTION

L'efficacia di lavaggio è assicurata anche dalla possibilità di personalizzare i cicli in base al tipo di tessuto e di sporco, scegliendo fra le tre opzioni: normale, intensivo e delicato.

NORMALE	INTENSIVO	DELICATO
Pensato per capi di cotone e sintetici mediamente sporchi.	Ideale per i capi con macchie persistenti, un ciclo energico che elimina anche lo sporco più tenace.	Perfetto per i capi più preziosi, riduce del 68% l'azione meccanica del cesto proteggendo le fibre.

WOOLMARK PLATINUM CARE



La certificazione "Woolmark Platinum Care" è la più alta conferita da The Woolmark Company, per l'efficacia del ciclo lana. Il lavaggio dei capi in lana e cachemire avviene nel modo più delicato, rigenera le fibre e pulisce a fondo.



ANTI ALLERGY

Il ciclo Anti Allergy si basa su due fasi: di riscaldamento dell'acqua all'inizio del lavaggio e sul mantenimento costante della temperatura a 60° per eliminare pollini e acari. Impiega una quantità maggiore di acqua per sciogliere meglio il detersivo e prevede ben cinque fasi di risciacquo - tre in più dei cicli standard.

RISCIACQUO ANTI ALLERGICO

Può essere abbinato al programma di lavaggio. È possibile selezionare risciacqui aggiuntivi:

EXTRA RISCIACQUO	PELLI SENSIBILI	RISCIACQUO ANTI ALLERGICO
1 risciacquo extra al termine del ciclo.	2 risciacqui in più.	Ben 3 risciacqui in più.

APPROVAZIONE "ALLERGY UK"



Le lavatrici e lavasciuga Hotpoint hanno ottenuto l'approvazione "Allergy UK", rilasciata dalla The British Allergy Foundation, che comprova l'effettiva riduzione di pollini e acari dai tessuti trattati con il ciclo Anti Allergy. L'approvazione attesta che i prodotti sono stati testati scientificamente e i loro risultati misurati e comparati.

CICLO AUTO CLEAN

85° per pulire ed igienizzare le parti interne della macchina, come guarnizione, oblò e cesto. In alcuni modelli disponibile anche una fase di igienizzazione con il vapore che elimina anche germi, batteri e muffe.



PER LAVARE E RISPARMIARE.

CICLI ECO

Hotpoint ha dotato le sue nuove lavatrici di speciali cicli di lavaggio Eco, che permettono di risparmiare oltre il 50% dell'energia normalmente impiegata in un ciclo standard.

ECO COTONE

Risparmia fino al 64% di energia rispetto ad un normale ciclo a 30° C.

ECO COTONE

(6 KG) CONSUMO DI ENERGIA: 0,2 (kWh)

COTONE 30°

(6 KG) CONSUMO DI ENERGIA: 0,55 (kWh)

-64%

ECO SINTETICI

Lava delicatamente ma a fondo gli indumenti in fibre artificiali, riducendo i consumi del 52% rispetto a un ciclo sintetici a 30°C.

ECO SINTETICI

(3 KG) CONSUMO DI ENERGIA: 0,13 (kWh)

SINTETICI 30°

(3 KG) CONSUMO DI ENERGIA: 0,26 (kWh)

-52%

ECO RAPIDO 30'

Lavaggio veloce, con un risparmio del 65% rispetto a un normale ciclo di 30 minuti.

ECO RAPIDO 30'

(3 KG) CONSUMO DI ENERGIA: 0,09 (kWh)

MISTO 30'

(3 KG) CONSUMO DI ENERGIA: 0,26 (kWh)

-65%

OPZIONE ECO WASH (MODELLI CON DISPLAY LCD)

Nei modelli con display LCD è attiva la speciale funzione Eco Wash che consente di convertire i cicli di lavaggio dedicati al cotone e ai capi sintetici in cicli eco.

NUOVO STAND-BY PLUS

Con la nuova funzione di Stand By Plus, la migliore del mercato, le lavatrici e lavasciuga Hotpoint limitano notevolmente il consumo elettrico anche se restano accese dopo la fine del ciclo di lavaggio.



DESIGN RINNOVATO PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITÀ.



46 CM
34 CM

BOCCA DI CARICO: LA PIÙ GRANDE DEL MERCATO

Le nuove lavatrici Hotpoint hanno la bocca di carico più grande del mercato, ben 34 centimetri di diametro per rendere il carico e lo scarico del bucato più pratico. Anche il diametro esterno dell'oblò è stato aumentato, per un impatto qualitativo superiore. Le nuove lavatrici e lavasciuga Hotpoint offrono fino a 10 kg di capacità di carico nei modelli standard e 7 kg nella versione snella.

NUOVA MANIGLIA ERGONOMICA

Il design della maniglia è stato rivisto per migliorare l'ergonomia e rendere più agevole e sicura l'apertura e la chiusura dell'oblò.

NUOVE VERSIONI COLORE



La cura dei dettagli si ritrova anche nelle opzioni cromatiche offerte dalla gamma delle nuove lavatrici e lavasciuga. È possibile scegliere il colore del profilo dell'oblò fra tre diverse soluzioni: cromato, grigio antracite, bianco.

CASSETTO ROTANTE CON DOSATORE

Il cassetto non deve più essere estratto, ma ruota su se stesso, facilitando l'inserimento del detersivo. Inoltre, con la paretina removibile Easy Dose è facile dosare la quantità di detersivo evitando sprechi.



Lavatrici



Cod. 78685
EAN 8007842786859

WMD 1044BX EU

10 Kg A+++ -10%

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Display LCD con possibilità di memorizzare il lavaggio più utilizzato
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1400 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Antimacchia, Woolmark Platinum Care, Delicati
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Stira Facile, Prelavaggio, Eco Wash, Cleaning Action, Risciacquo Anti Allergico, Auto Clean

- **Capacità di carico max. 10 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A+++ -10%**
- **Classe di efficacia di centrifuga: B**

- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: cromato
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x60,5 cm



Cod. 83315
EAN 8007842833157

WMG 923 BX IT

9 Kg A+++

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1200 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
- 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Cleaning Action, Auto Clean

- **Capacità di carico max. 9 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A+++**
- **Classe di efficacia di centrifuga: B**

- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: cromato
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x60,5 cm

Fino a Maggio disponibile: **WMG 923 B IT**
Cod. 78691 - EAN 8007842786910

- Colore oblò: antracite



Cod. 83316
EAN 8007842833164

WMF 903 B IT.C

9 Kg A+++

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Display Small Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
- 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Cleaning Action, Auto Clean

- **Capacità di carico max. 9 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A+++**
- **Classe di efficacia di centrifuga: C**

- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: grigio antracite
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x60,5 cm



Cod. 83320
EAN 8007842833201

WMG 823 BX IT.C

8 Kg A+++

- HIGH DEFINITION WASHING
 - SUPER SILENT
 - Display Digit
 - Regolazione ed esclusione temperatura
 - Velocità centrifuga 1200 giri/min.
 - Regolazione ed esclusione centrifuga
 - Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
 - 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Cleaning Action, Auto Clean
-
- Capacità di carico max. 8 kg
 - Classe di efficienza energetica: A+++
 - Classe di efficacia di centrifuga: B
-
- Colore mobile: bianco
 - Colore oblò: cromato
 - Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x60,5 cm



Cod. 83319
EAN 8007842833195

WMF 802 B IT.C

8 Kg A++

- HIGH DEFINITION WASHING
 - SUPER SILENT
 - Display Small Digit
 - Regolazione ed esclusione temperatura
 - Velocità centrifuga 1000 giri/min.
 - Regolazione ed esclusione centrifuga
 - Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
 - 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Cleaning Action, Auto Clean
-
- Capacità di carico max. 8 kg
 - Classe di efficienza energetica: A++
 - Classe di efficacia di centrifuga: C
-
- Colore mobile: bianco
 - Colore oblò: grigio antracite
 - Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x60,5 cm



Cod. 76751
EAN 8007842767513

WMG 7227B IT

7 Kg A+++

- HIGH DEFINITION WASHING
 - SUPER SILENT
 - Display Digit
 - Regolazione ed esclusione temperatura
 - Velocità centrifuga 1200 giri/min.
 - Regolazione ed esclusione centrifuga
 - Programmi speciali: Refresh Vapore, Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
 - 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Igiene Vapore, Cleaning Action, Auto Clean
-
- Capacità di carico max. 7 kg
 - Classe di efficienza energetica: A++
 - Classe di efficacia di centrifuga: B
-
- Colore mobile: bianco
 - Colore oblò: grigio antracite
 - Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x54 cm



Cod. 82824
EAN 8007842828245

WMG 722 B IT

7 Kg A++

- HIGH DEFINITION WASHING
 - SUPER SILENT
 - Display Digit
 - Regolazione ed esclusione temperatura
 - Velocità centrifuga 1200 giri/min.
 - Regolazione ed esclusione centrifuga
 - Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
 - 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Cleaning Action, Auto Clean
-
- Capacità di carico max. 7 kg
 - Classe di efficienza energetica: A++
 - Classe di efficacia di centrifuga: B
-
- Colore mobile: bianco
 - Colore oblò: grigio antracite
 - Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x54 cm



Cod. 82825
EAN 8007842828252

WMF 702 B IT

7 Kg A++

- HIGH DEFINITION WASHING
 - SUPER SILENT
 - Display Small Digit
 - Regolazione ed esclusione temperatura
 - Velocità centrifuga 1000 giri/min.
 - Regolazione ed esclusione centrifuga
 - Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
 - 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Cleaning Action, Auto Clean
-
- Capacità di carico max. 7 kg
 - Classe di efficienza energetica: A++
 - Classe di efficacia di centrifuga: C
-
- Colore mobile: bianco
 - Colore oblò: grigio antracite
 - Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x54 cm



Cod. 77218
EAN 8007842772180

WML 601 (EU)

6 Kg A⁺

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- Interfaccia LED
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
- 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore, Super Wash, Stira Facile, Prelavaggio, Auto Clean
- **Capacità di carico max. 6 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A⁺**
- **Classe di efficacia di centrifuga: C**
- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x54 cm



Cod. 82828
EAN 8007842828283

WMSG 723 BX IT

7 Kg A⁺⁺⁺

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1200 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
- 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Cleaning Action, Auto Clean
- **Capacità di carico max. 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A⁺⁺⁺**
- **Classe di efficacia di centrifuga: B**
- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: cromato
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x43,5 cm



Cod. 76758
EAN 8007842767582

WMSF 602 EU

6 Kg A⁺⁺

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Display Small Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
- 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Cleaning Action, Auto Clean
- **Capacità di carico max. 6 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A⁺⁺**
- **Classe di efficacia di centrifuga: C**
- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x43,5 cm



Cod. 78706
EAN 8007842787061

WMSL 601 IT

6 Kg A⁺

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Interfaccia LED
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Anti Allergy, Woolmark Platinum Care, Delicati
- 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore, Super Wash, Stira Facile, Prelavaggio, Auto Clean
- **Capacità di carico max. 6 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A⁺**
- **Classe di efficacia di centrifuga: C**
- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x43,5 cm

GRANDI PERFORMANCE PER CAPI LAVATI E ASCIUGATI DELICATAMENTE.

Le lavasciuga Hotpoint, oltre ad essere perfette per ottimizzare spazi e consumi, costituiscono anche il modo più sicuro per prendersi cura dei capi: grazie al movimento del tamburo e all'azione delicata delle basse temperature, le fibre si distendono facilitando in seguito la stiratura. Inoltre, offrono diversi programmi di asciugatura per soddisfare tutte le esigenze, dai capi più delicati a quelli da lavare e asciugare in poco tempo, fino a 1 kg di bucato in soli 45 minuti. Nella gamma delle lavasciuga sono presenti 3 modelli con differenti capacità: fino a 10 kg per il lavaggio e 7 kg per l'asciugatura.

CICLO BIANCHI, PER LA CURA IMPECCABILE DEI BIANCHI

I raggi U.V.A. e lo smog accelerano il processo di ingiallimento delle fibre. Grazie al ciclo di asciugatura Bianchi, viene preservata la luminosità originale dei capi bianchi impedendone l'ingiallimento. Come dimostrato da analisi di laboratorio, anche dopo 10 cicli i bianchi sono più brillanti rispetto ad una asciugatura con esposizione ai raggi solari.

CICLO ECOTECH, PER ASCIUGARE E SALVARE L'AMBIENTE NELLO STESSO TEMPO

Con l'asciugatura Cotone Eco la lavasciuga è in grado di ottimizzare al massimo i consumi riducendoli al minimo. Rispetto ad un tradizionale ciclo cotone di 180 minuti si beneficia di un risparmio del 15%.

HEAT PROFILE TECHNOLOGY



I risultati sono sempre eccellenti e si raggiunge un'asciugatura più uniforme grazie all'esclusiva Heat Profile Technology: la modalità di gestione della temperatura che, durante la fase di asciugatura e proporzionalmente alla perdita di umidità degli indumenti, ne fa diminuire automaticamente il valore, in modo che risulti mediamente più bassa in modo da rispettare i tessuti.

LIVELLI DI ASCIUGATURA

Una asciugatura perfetta per ogni esigenza grazie al rilevamento automatico dell'umidità residua.

STIRARE

Ideale per una successiva stiratura dei capi.

APPENDERE

Per capi che non necessitano di un'asciugatura completa.

RIPIEGARE

Adatto per il bucato da riporre nell'armadio senza stiratura.

EXTRA

Studiato per tessuti resistenti che richiedono una completa asciugatura.

Lavasciuga



Cod. 78591
EAN 8007842785913

WDD 10760BX EU

10Kg+7Kg

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Display LCD con possibilità di memorizzare il lavaggio più utilizzato
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità di centrifuga 1600 giri/min.
- Regolazione Timer d'asciugatura
- 4 livelli automatici d'asciugatura: Stirare, Appendere, Ripiegare, Extra
- Programmi speciali: Antimacchia, Woolmark Platinum Care, Delicati, Lava & Asciuga
- 3 programmi d'asciugatura: Lana, Cotone, Sintetici
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Prelavaggio, Eco Wash, Auto Clean

- **Capacità di lavaggio 10 kg**
- **Capacità di asciugatura 7 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- **Classe di efficacia di lavaggio: A**
- **Classe di efficacia di centrifuga: A**

- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: cromato
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x60,5 cm



Cod. 78590
EAN 8007842785906

WDG 9640B IT

9Kg+6Kg

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità di centrifuga 1400 giri/min.
- Regolazione Timer d'asciugatura
- 4 livelli automatici d'asciugatura: Stirare, Appendere, Ripiegare, Extra
- Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Woolmark Platinum Care, Anti Allergy, Delicati, Lava & Asciuga
- 3 programmi d'asciugatura: Lana, Cotone, Sintetici
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Eco Wash, Auto Clean

- **Capacità di lavaggio 9 kg**
- **Capacità di asciugatura 6 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- **Classe di efficacia di lavaggio: A**
- **Classe di efficacia di centrifuga: B**

- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: grigio antracite
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x60,5 cm



Cod. 78142
EAN 8007842781427

WDL 8620 IT

8Kg+6Kg

- **HIGH DEFINITION WASHING**
- **SUPER SILENT**
- Interfaccia LED
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità di centrifuga 1200 giri/min.
- Regolazione Timer d'asciugatura
- 3 livelli automatici d'asciugatura: Stirare, Appendere, Ripiegare
- Programmi speciali: Antimacchia, Bianchi, Woolmark Platinum Care, Anti Allergy, Delicati, Lava & Asciuga
- 3 programmi d'asciugatura: Lana, Cotone, Sintetici
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 ore, Super Wash, Eco Wash, Auto Clean

- **Capacità di lavaggio 8 kg**
- **Capacità di asciugatura 6 kg**
- **Classe di efficienza energetica: A**
- **Classe di efficacia di lavaggio: A**
- **Classe di efficacia di centrifuga: B**

- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x60,5 cm



TOP LOADING. GRANDE FLESSIBILITÀ E CONSUMI RIDOTTI.

La gamma di lavatrici Hotpoint offre la massima flessibilità anche nei modelli con carica dall'alto. I vantaggi non sono limitati alle dimensioni ridotte, ideali per adattarsi ai piccoli spazi, ma si estendono anche alle notevoli capacità di carico, alla classe energetica A++ e ai cicli Eco, che riducono significativamente il consumo di energia.

MAGGIORE CAPACITÀ DI CARICO

Le nuove lavatrici con carica dall'alto Hotpoint, ideali per adattarsi ai piccoli spazi, garantiscono una capacità di carico superiore rispetto al passato: fino a 7 kg di bucato.



NUOVA CLASSE A++

La tecnologia impiegata nelle nuove lavatrici con carica dall'alto consente un sensibile risparmio energetico, attestato dalla classe A++.

Lavatrici Top Loading



Cod. 82812
EAN 8007842828122

ECOT7D 1492 EU

7 Kg A++

- SUPER SILENT**
- Display LCD con possibilità di memorizzare il lavaggio più utilizzato
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1400 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Woolmark Platinum Care, Baby, Mix 30', Mix 15', Seta/Tende
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Extra Risciacquo, Stira Facile, Rapido, Eco Wash
- Capacità di carico max. 7 kg**
- Classe di efficienza energetica: A++**
- Classe di efficacia di centrifuga: B**
- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x40x60 cm



Cod. 82813
EAN 8007842828139

ECOT7F 1292 EU

7 Kg A++

- SUPER SILENT**
- Display Digit
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1200 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Woolmark Platinum Care, Mix 15', Buonanotte, Camicie, Seta/Tende
- 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Extra Risciacquo, Stira Facile, Super Wash
- Capacità di carico max. 7 kg**
- Classe di efficienza energetica: A++**
- Classe di efficacia di centrifuga: B**
- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x40x60 cm



Cod. 82814
EAN 8007842828146

ECOT6L 1092 IT

6 Kg A++

- SUPER SILENT**
- Interfaccia LED
- Regolazione ed esclusione temperatura
- Velocità centrifuga 1000 giri/min.
- Regolazione ed esclusione centrifuga
- Programmi speciali: Woolmark Platinum Care, Mix 15', Sanitary, Buonanotte, Camicie, Seta/Tende
- 3 programmi Eco: Cotone, Sintetici, Rapido 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9-12 ore, Extra Risciacquo, Stira Facile, Super Wash
- Capacità di carico max. 6 kg**
- Classe di efficienza energetica: A++**
- Classe di efficacia di centrifuga: C**
- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x40x60 cm

Disponibile anche la versione con velocità di centrifuga 800 giri/min. e classe di efficienza energetica A+

ECOT6L 891 (IT)
Cod. 77162 - EAN 8007842771626



Modello	AQ114D 69 D IT	AQ105F 29 D IT	AQ94D 49 D IT	ADS93D 69 EU/A		AQ113DA 697 EU/A	AQ92F 29 H IT	AQ92F 09 IT	AQ83F 29 IT	AQ82L 09 IT
Codice	82793	82794	82947	77248		83541	77015	78688	78573	78506
Capacità nominale in kg di tessuto di cotone				9		11	9	9	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala dal A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	A+++	A+++	A+++	A+++		A+++	A++	A++	A+++	A++
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	220	192	182	216		258	220	220	196	215
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	1,138	0,954	0,895	1,36		1,383	1,167	1,167	1,04	1,144
Consumo energetico del programma cotone standard a 60° carico parziale in kWh ²⁾	0,885	0,767	0,723	0,676		1,045	0,869	0,869	0,721	0,793
Consumo energetico del programma cotone standard a 40° a carico parziale in kWh ²⁾	0,762	0,709	0,686	0,577		0,847	0,737	0,737	0,694	0,763
Consumo energetico ponderato in modo spento in W	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo energetico ponderato in modo left-on in W	8	8	8	8		8	8	8	8	8
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	13407	12971	12509	12166		13609	11462	11462	11660	11660
Classe di efficienza di centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	B	B	A		A	B	C	B	C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	1600	1200	1400	1600		1600	1200	1000	1200	1000
Grado di umidità residua ⁵⁾	44	53	44	44		44	53	53	53	62
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a pieno carico in min.	225	220	190	188		203	177	177	200	200
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60 ° C a carico parziale in min.	149	148	143	148		151	155	155	145	145
Durata del programma standard per tessuti di cotone 40°C a carico parziale in min.	144	142	137	143		148	153	153	145	145
Durata del modo left-on in min. ⁶⁾	30	30	30	30		30	30	30	30	30
Emissioni di rumore aereo dB(A) ⁷⁾	53-82	52-74	52-77	51-79		51-80	53-75	52-71	51-83	51-70
Dimensioni										
Altezza x Larghezza x Profondità (cm)	85x59,5x61,6	85x59,5x61,6	85x59,5x61,6	85x59,5x61,6		85x59,5x61,6	105x59,5x61,6	85x59,5x61,6	85x59,5x55,1	85x59,5x55,1
Interfaccia Utente										
Display	LCD	Digit	LCD	LCD		LCD	Digit	Digit	Digit	LED
Programmi										
Cotone	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Bianchi	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Multicolor	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Colorati intensivo	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Colorati	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Scuri	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Refresh Vapore	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Camicie	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Piumini	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Biancheria 7 giorni	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Anti Allergy	Plus/Delicati	Plus/Delicati	Plus/Delicati	•		•	•	•	•	•
Ultradelicati	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Mix 30°	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Opzioni										
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Igiene Vapore	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Super Wash	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Extra Risciacquo	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Stira Facile	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Sicurezza										
Sicurezza Overlow (antitrabocco)	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Blocco istantaneo della porta	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Marchio di qualità	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Codice EAN	8007842827934	8007842827941	8007842829471	8007842772487		8007842835410	8007842770155	8007842786880	8007842785739	8007842785067

- 1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- 2) Il "programma standard a 60°C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40°C per tessuti di cotone" sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. ** Il carico parziale è la metà del carico nominale.
- 3) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- 4) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C a seconda di quale valore sia inferiore.
- 5) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore.
- 6) Se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico.
- 7) Basate sulle fasi di lavaggio e di centrifuga per il programma standard per i tessuti di cotone a 60°C a pieno carico.



Modello	AQS73D 29 EU/A	AQS62L 09 IT
Codice	78546	78549
Capacità nominale in kg di tessuto di cotone	7	6
Classe di efficienza energetica su una scala dal A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	A+++	A++
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	173	158
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	1,002	0,871
Consumo energetico del programma cotone standard a 60° carico parziale in kWh ²⁾	0,564	0,538
Consumo energetico del programma cotone standard a 40° a carico parziale in kWh ²⁾	0,543	0,522
Consumo energetico ponderato in modo spento in W	0,5	0,5
Consumo energetico ponderato in modo left-on in W	8	8
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	10428	9080
Classe di efficienza di centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	B	C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	1200	1000
Grado di umidità residua ⁵⁾	53	62
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a pieno carico in min.	186	160
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60 ° C a carico parziale in min.	142	130
Durata del programma standard per tessuti di cotone 40°C a carico parziale i in min.	138	120
Durata del modo left-on in min. ⁶⁾	30	30
Emissioni di rumore aereo dB(A) ⁷⁾	56-76	56-75
Dimensioni		
Altezza x Larghezza x Profondità (cm)	85x59,5x44,6	85x59,5x44,6
Interfaccia Utente		
Display	LCD	LED
Programmi		
Cotone	•	•
Sintetici	•	•
Bianchi	•	•
Colorati	•	•
Scuri	•	•
Camicie	•	•
Piumini	•	•
Biancheria 7 giorni	•	•
Anti Allergy	•	•
Ultradelicati	•	•
Giaccavento	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•
Mix 30°	•	•
Opzioni		
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•
Super Wash	•	•
Stira Facile	•	•
Extra Risciacquo	•	•
Prelavaggio	•	•
Sicurezza		
Sicurezza Overflow (antitrabocco)	•	•
Blocco istantaneo della porta	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)	•	•
Marchio di qualità	•	•
Codice EAN	8007842785463	8007842785494

- 1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- 2) Il "programma standard a 60°C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40°C per tessuti di cotone" sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. ** Il carico parziale è la metà del carico nominale.
- 3) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- 4) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C a seconda di quale valore sia inferiore.
- 5) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore.
- 6) Se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico.
- 7) Basate sulle fasi di lavaggio e di centrifuga per il programma standard per i tessuti di cotone a 60°C a pieno carico.



Modello	AQD1170D 69 EU/A	AQD970F 69 EU
Codice	78236	78238
Classe d'efficienza energetica	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	A	A
Consumo energia di lavaggio (kWh)	1,83	1,83
Consumo energia di lavaggio + asciugatura (kWh)	6,12	6,12
Consumo acqua lavaggio + centrifuga (lt)	77	77
Consumo acqua lavaggio + centrifuga + asciugatura (lt)	108	108
% acqua residua dopo la centrifuga	53	53
Durata ciclo di lavaggio (min.)	171	171
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)	21600	21600
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che non utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)	15400	15400
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che non utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)	366	366
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)	1224	1224
Capacità di carico lavaggio (kg)	11	9
Capacità d'asciugatura (kg)	7	7
Dimensioni		
Altezza x Larghezza x Profondità (cm)	85x59,5x61,6	85x59,5x61,6
Interfaccia Utente		
Display	LCD	Digit
Programmi		
Cotone	•	•
Sintetici	•	•
Bianchi	•	•
Colorati	•	•
Scuri	•	•
Anti Allergy	•	•
Ultradelicati	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•
Lava & Asciuga	•	•
Programmi asciugatura		
Asciugatura Cotone	•	•
Asciugatura Lana	•	•
Asciugatura Sintetici	•	•
Opzioni		
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•
Super Wash	•	•
Stira Facile	•	•
Extra Risciacquo	•	•
Prelavaggio	•	•
Sicurezza		
Sicurezza Overflow (antitrabocco)	•	•
Blocco istantaneo della porta	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)	•	•
Marchio di qualità	•	•
Codice EAN	8007842782363	8007842782387

Lavatrici



Lavatrici Snelle



Modello	WMD 1044BX EU	WMG 923BX.C IT	WMF 903 B.C IT	WMG 823 BX.C IT	WMF 802 B.C IT		WMG 7227B IT	WMG 722 B IT	WMF 702 B IT	WML 601 [EU]	WMSG 723 BX IT	WMSF 602 EU	WMSL 601 IT
Codice	78685	83315	83316	83320	83319		76751	82824	82825	77218	82828	76758	78706
Capacità nominale in kg di tessuto di cotone	10	9	9	8	8		7	7	7	6	7	6	6
Classe di efficienza energetica su una scala dal A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	A+++	A+++	A+++	A+++	A++		A++	A++	A++	A+	A+++	A++	A+
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	207	216	216	194	219		187	187	187	193	173	164	177
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	1,098	1,374	1,374	1,091	1,239		1,105	1,105	1,105	1,03	0,999	0,919	0,998
Consumo energetico del programma cotone standard a 60° carico parziale in kWh ²⁾	0,811	0,655	0,655	0,683	0,766		0,605	0,605	0,605	0,775	0,576	0,554	0,602
Consumo energetico del programma cotone standard a 40° a carico parziale in kWh ²⁾	0,695	0,572	0,572	0,625	0,709		0,577	0,577	0,577	0,661	0,542	0,527	0,572
Consumo energetico ponderato in modo spento in W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo energetico ponderato in modo left-on in W	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	13769	12509	12056	11657	11657		9039	9039	9039	8228	9749	9045	9045
Classe di efficienza di centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	B	B	C	B	C		B	B	C	C	B	C	C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	1400	1200	1000	1200	1000		1200	1200	1000	1000	1200	1000	1000
Grado di umidità residua ⁵⁾	53	53	62	53	62		53	53	62	62	53	62	62
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a pieno carico in min.	209	195	187	200	200		192	192	192	189	190	160	160
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60 ° C a carico parziale in min.	156	150	146	140	140		152	152	152	160	145	125	125
Durata del programma standard per tessuti di cotone 40°C a carico parziale in min.	153	145	144	135	135		145	145	145	155	140	115	115
Durata del modo left-on in min. ⁶⁾	30	30	30	30	30		30	30	30	30	30	30	30
Emissioni di rumore aereo dB(A) ⁷⁾	55-80	53-79	53-77	53-79	53-77		51-75	51-75	51-71	58-78	58-74	58-72	58-72
Dimensioni													
Altezza x Larghezza x Profondità (ingombro massimo) [cm]	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5		85x59,5x54	85x59,5x54	85x59,5x54	85x59,5x54	85x59,5x43,5	85x59,5x43,5	85x59,5x43,5
Interfaccia Utente													
Display	LCD	Digit	Small Digit	Digit	Small Digit		Digit	Digit	LED	LED	Digit	Small Digit	LED
Programmi													
Antimacchia	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Bianchi	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cotone	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Anti Allergy	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Refresh Vapore	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Baby	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Rapido 60'	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Rapido 30'	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Biancheria 7 giorni	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cicli Eco													
Cotone	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Rapido 30'	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Opzioni													
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Igiene Vapore	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Stira Facile	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Eco Wash	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Super Wash	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Extra Risciacquo	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cleaning Action	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Risciacquo Anti Allergico	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Auto Clean	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Sicurezza													
Sicurezza Overlow (antitrabocco)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Blocco istantaneo della porta	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Marchio di qualità	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Codice EAN	8007842786859	8007842833157	8007842833164	8007842833201	8007842833195		8007842767513	8007842828245	8007842828252	8007842772180	8007842828283	8007842767582	8007842787061

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

- 1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

2) Il "programma standard a 60°C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40°C per tessuti di cotone" sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. ** Il carico parziale è la metà del carico nominale.
- 3) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C a seconda di quale valore sia inferiore.

5) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore.

6) Se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico.

7) Basate sulle fasi di lavaggio e di centrifuga per il programma standard per i tessuti di cotone a 60°C a pieno carico.

Lavasciuga



Modello	WDD 10760BX EU	WDG 9640B IT	WDL 8620 IT
Codice	78591	78590	78142
Classe d'efficienza energetica	A	A	A
Classe di efficacia di lavaggio	A	A	A
Classe di efficacia di centrifuga	A	B	B
Consumo energia di lavaggio (kWh)	1,33	1,33	1,2
Consumo energia di lavaggio + asciugatura (kWh)	4,76	4,76	5,44
Consumo acqua lavaggio + centrifuga (lt)	60	60	69
Consumo acqua lavaggio + centrifuga + asciugatura (lt)	180	180	98
% acqua residua dopo la centrifuga	44	44	53
Durata ciclo di lavaggio (min.)	218	218	175
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)	18400	18400	19600
Consumo annuo in litri stimato di una famiglia di 4 persone che non utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)	12000	12000	13800
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che non utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)	266	266	240
Consumo annuo in kWh stimato di una famiglia di 4 persone che utilizza sempre l'asciugabiancheria per asciugare il bucato (200 cicli)	952	952	1088
Capacità di carico lavaggio (kg)	10	9	8
Capacità d'asciugatura (kg)	7	6	6
Dimensioni			
Altezza x Larghezza x Profondità (cm)	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5
Interfaccia utente			
Display	LCD	Digit	LED
Programmi			
Antimacchia	•	•	•
Bianchi	•	•	•
Cotone	•	•	•
Sintetici	•	•	•
Anti Allergy	•	•	•
Ultradelicati	•	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•	•
Rapido 30'	•	•	•
Lava & Asciuga	•	•	•
Programmi asciugatura			
Asciugatura Cotone	•	•	•
Asciugatura Lana	•	•	•
Asciugatura Sintetici	•	•	•
Opzioni			
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•	•
Super Wash	•	•	•
Prelavaggio	•	•	•
Eco Wash	•	•	•
Auto Clean	•	•	•
Sicurezza			
Sicurezza Overflow (antitrabocco)	•	•	•
Blocco istantaneo della porta	•	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)	•	•	•
Marchio di qualità	•	•	•
Codice EAN	8007842785913	8007842785906	8007842781427

Informazioni fornite in conformità alle direttive 95/12 e 95/13 CE
* Ciclo standard normativo a 60°
Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Lavatrici Top Loading



Modello	ECOT7D 1492 EU	ECOT7F 1292 EU	ECOT6L 1092 IT	ECOT6L 891 (IT)
Codice	82812	82813	82814	77162
Capacità nominale in kg di tessuto di cotone	7	7	6	6
Classe di efficienza energetica su una scala dal A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	A++	A++	A++	A*
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	197	197	174	174
Consumo energetico del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	1,143	1,143	0,906	0,906
Consumo energetico del programma cotone standard a 60° carico parziale in kWh ²⁾	0,658	0,658	0,665	0,665
Consumo energetico del programma cotone standard a 40° a carico parziale in kWh ²⁾	0,627	0,627	0,602	0,602
Consumo energetico ponderato in modo spento in W	1	1	1	1
Consumo energetico ponderato in modo left-on in W	1	1	1	1
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	9029	9029	8250	8250
Classe di efficienza di centrifuga su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	B	B	C	D
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	1400	1200	1000	800
Grado di umidità residua ⁵⁾	53	53	62	62
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60°C a pieno carico in min.	195	195	164	164
Durata del programma standard per tessuti di cotone 60 ° C a carico parziale in min.	155	155	141	141
Durata del programma standard per tessuti di cotone 40°C a carico parziale in min.	150	150	132	132
Durata del modo left-on in min. ⁶⁾	30	30	30	30
Emissioni di rumore aereo dB(A) ⁷⁾	61-74	61-74	59-69	59-69
Dimensioni				
Altezza x Larghezza x Profondità (cm)	85x40x60	85x40x60	85x40x60	85x40x60
Interfaccia Utente				
Display	LCD	Digit	LED	LED
Programmi				
Cotone	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•
Mix 30'	•	•	•	•
Mix 15'	•	•	•	•
Baby	•	•	•	•
Seta/Tende	•	•	•	•
Woolmark Platinum Care	•	•	•	•
Buonanotte	•	•	•	•
Camicie	•	•	•	•
Sanitary	•	•	•	•
Cicli Eco				
Cotone	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•
Rapido 30'	•	•	•	•
Opzioni				
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•	•	•
Super Wash	•	•	•	•
Rapido	•	•	•	•
Eco Wash	•	•	•	•
Extra Risciacquo	•	•	•	•
Stira Facile	•	•	•	•
Sicurezza				
Sicurezza Overlow (antitrabocco)	•	•	•	•
Blocco tasti (sicurezza bambini)	•	•	•	•
Marchio di qualità	•	•	•	•
Codice EAN	8007842828122	8007842828139	8007842828146	8007842771626

- 1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

2) Il "programma standard a 60°C per tessuti di cotone" e il "programma standard a 40°C per tessuti di cotone" sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. ** Il carico parziale è la metà del carico nominale.
- 3) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C a seconda di quale valore sia inferiore.

5) Per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60°C o a carico parziale a 40°C, a seconda di quale valore sia superiore.

6) Se la lavatrice per uso domestico è dotata di un sistema di gestione del consumo elettrico.

7) Basate sulle fasi di lavaggio e di centrifuga per il programma standard per i tessuti di cotone a 60°C a pieno carico.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



ASCIUGATRICI

AQUALTIS

"Vorrei poter asciugare i miei capi in modo delicato e mirato per ogni tipo di tessuto, senza che le fibre si rovinino e i colori perdano la loro brillantezza."



Soft Dry Technology.
Massima protezione
e lunga durata per fibre e colori.



SOFT DRY TECHNOLOGY. MASSIMA PROTEZIONE PER LE FIBRE E LUNGA DURATA DEI COLORI.



Offrire capi solo asciutti non basta. Hotpoint, con le nuove asciugatrici Aqualtis, ha progettato l'asciugatura delicata che rispetta le fibre, le forme e la morbidezza di ogni indumento, proteggendo al massimo la brillantezza dei colori. Infatti, grazie alla tecnologia innovativa Soft Dry Technology, anche i capi più difficili e delicati da asciugare vengono trattati con la migliore cura e competenza specifica in base al tipo di tessuto e colore.




SOFT DRY TECHNOLOGY. IL SISTEMA INTEGRATO CON LE MIGLIORI PERFORMANCE DI ASCIUGATURA.

L'innovazione che garantisce performance di asciugatura eccellenti si chiama Soft Dry Technology e nasce dall'azione combinata della tecnologia Soft Dry System con il nuovo motore Soft Motion Motor. La perfetta sinergia di questo sistema integrato di asciugatura assicura la massima protezione per fibre e colori, grazie all'impiego delle più basse temperature che non stressano i tessuti preservandoli più a lungo.


SOFT DRY SYSTEM. LA TECNOLOGIA DEI DUE CIRCUITI CHIUSI.

L'asciugatura di ultima generazione si basa su due circuiti chiusi, uno ad aria e uno di fluido refrigerante, in grado di garantire temperature molto basse e costanti per tutto il ciclo, così da non stressare fibre e colori. Questo sistema termodinamico impedisce la dispersione del calore e assicura un'elevata efficienza energetica.



PIÙ PROTEZIONE DURANTE L'ULTIMA FASE DI ASCIUGATURA.

Grazie alle basse temperature della Soft Dry Technology, la fase di raffreddamento finale non è più necessaria. Così le fibre non corrono il rischio di essere ulteriormente stressate e i capi si mantengono inalterati nel tempo.



CONSUMO ENERGETICO

L'innovativa tecnologia Soft Dry Technology si prende cura dei capi grazie ad un sistema che impiega le più basse temperature di asciugatura ottenendo il più alto risparmio di energia rispetto alla classe A standard.



STANDARD DRYER

25° C - 55° (ΔT 30)



SOFT DRY SYSTEM

BASSA TEMPERATURA DI ASCIUGATURA

15° C - 45° (ΔT 30)



SOFT MOTION MOTOR. NUOVO MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE.

Il nuovo motore brushless a magneti permanenti è stato progettato per modulare la satellizzazione in base al tessuto da trattare. Grazie alla presenza della scheda di controllo elettronico, la velocità di rotazione del cestello varia in base al ciclo impostato nell'asciugatrice, il che si traduce nella massima cura e attenzione per ogni capo. La presenza dei magneti permanenti, inoltre, migliora l'efficienza del motore, potenziando ancora di più il risparmio energetico e il rendimento dell'elettrodomestico.





PROTEZIONE ANTI-AGEING. PER CAPI BELLI E COLORATI PIÙ A LUNGO.

FIBRE NON STRESSATE GRAZIE AL NUOVO DESIGN DEL CESTELLO.

Le nuove Aqualtis hanno rinnovato il design del cestello, offrendo risultati ancora più performanti. Grazie al rivoluzionario profilo a onde, all'interno del cesto si creano cuscinetti d'aria capaci di rendere immutabili la bellezza e i colori originari dei capi. Inoltre, la nuova geometria delle palmole accompagna delicatamente i capi verso il centro del cesto, aiutando le fibre a distendersi e ottimizzando i risultati dell'asciugatura, favorita anche dalla rotazione bidirezionale del cesto.

HEAT PROFILE: LA TEMPERATURA VARIA PER PROTEGGERE I TESSUTI.



I tessuti non perdono la brillantezza grazie a cicli studiati ad hoc e all'azione del sensore di conducibilità, che rileva l'umidità nelle fibre. Inoltre, il doppio sensore di temperatura controlla costantemente i due elementi riscaldanti dinamici, mantenendo il livello di calore prefissato. Esclusività Indesit Company, l'Heat Profile è l'algoritmo di controllo della temperatura che consente di variare la temperatura a fine ciclo, proteggendo i tessuti e aumentando l'efficienza dell'asciugatrice.



PROFONDA AZIONE ANTIALLERGICA.

CICLO ANTI ALLERGY.

Con lo speciale ciclo Anti Allergy, inoltre, Hotpoint ha studiato la soluzione ideale per attenuare i fastidi legati alle allergie. Infatti l'azione dei più comuni allergeni viene neutralizzata, poichè il raggiungimento della temperatura viene mantenuto costante per una fase di tempo prolungata, grazie ad un dispositivo di controllo elettronico.

APPROVAZIONE "ALLERGY UK"



Le asciugatrici Aqualtis vantano l'approvazione "Allergy UK" rilasciata dalla "The British Allergy Foundation". Test effettuati da laboratori indipendenti hanno comprovato l'effettiva riduzione ed eliminazione degli allergeni dai capi trattati con lo speciale ciclo Anti Allergy.

PROGRAMMI A MISURA DI OGNI ESIGENZA QUOTIDIANA.



WOOLMARK GOLD

La certificazione "Woolmark Gold" è la più alta conferita da The Woolmark Company, per l'efficacia del ciclo lana nelle asciugatrici. L'asciugatura dei capi in lana avviene nel modo più delicato, rispettando la bellezza e la preziosità delle fibre.



CICLO SCURI

Il nuovo ciclo è studiato per mantenere i colori scuri inalterati nel tempo, grazie al motore con velocità variabile che riduce l'azione meccanica e grazie allo speciale controllo della temperatura.



CICLO PELUCHE

Questo ciclo è l'ideale per pulire i peluche in brevissimo tempo. Basse temperature e movimentazioni del cesto controllate consentono di mantenere i peluche sempre come nuovi.



CICLO CALDO ABBRACCIO

Un vero e proprio trattamento per riscaldare i capi. Mantenendo la temperatura costante di 37°C interna nel cesto fino all'apertura della porta, i pigiami dei bambini o gli asciugamani escono pronti da usare, avvolti in quel calore piacevole che ricorda un caldo abbraccio.



CICLO TESSUTI TECNICI

Un ciclo specifico creato per riattivare le sostanze protettive presenti nei tessuti tecnici quali il Gore-tex®, il nylon ed altri tessuti sportivi, traendo beneficio dalla diffusione del calore nelle fibre.

OPZIONI CHE AUMENTANO L'EFFICACIA DI ASCIUGATURA



EXTRA DELICATO

Ideale per cotone e sintetici, è un trattamento speciale anti-ageing che mantiene la brillantezza dei capi a lungo e che, grazie al controllo della temperatura e delicate movimentazioni del cesto, aiuta a proteggere i capi.



PACCHETTO PROTEZIONE
ANTI PIEGA

Le asciugatrici Aqualtis con il pacchetto Protezione Anti Piegia offrono cicli e opzioni molto efficaci nel distendere le fibre di tutti i tipi di tessuto. con il ciclo Stira Facile, che dura solamente 10 minuti, le asciugatrici Aqualtis sono in grado di ammorbidire le fibre e rendere più agevole la stiratura. L'opzione Anti Piegia muove il cesto in modo occasionale durante il periodo di partenza ritardata, prevenendo la formazione delle pieghe. Una volta concluso il ciclo di asciugatura e fino all'apertura della porta, i capi vengono movimentati di tanto in tanto per evitare che si formino pieghe.





Cod. 78465
EAN 8007842784657

AQC9 6F7 TM1 (EU)



- **HIGH DEFINITION DRYING**
- **SOFT MOTION MOTOR**
- Asciugatrice a condensazione elettronica
- Display Digit
- 7 livelli automatici d'asciugatura: Umido, Stirare, Appendere Plus, Appendere, Ripiegare delicati, Ripiegare, Indossare
- Asciugatura a tempo: da 40' a 220'
- Visualizzazione tempo restante d'asciugatura
- Visualizzazione stato di avanzamento ciclo d'asciugatura
- Segnalazione acustica di fine ciclo
- Programmi speciali: Anti Allergy, Asciugatura Rapida, Tessuti Tecnici, Scuri, Lana-Woolmark Gold, Caldo Abbraccio
- Opzioni: Asciugatura Soft, Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Antipiega, Asciugatura Soft, Blocco tasti
- Cestello inox con rotazione bidirezionale alternata
- **Capacità di carico max. 9 kg**
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: titanio
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x63 cm



Cod. 76857
EAN 8007842768572

AQC9 4F5 T/Z1 (IT)



- **HIGH DEFINITION DRYING**
- Asciugatrice a condensazione elettronica
- Display Digit
- 7 livelli automatici d'asciugatura: Umido, Stirare, Appendere Plus, Appendere, Ripiegare delicati, Ripiegare, Indossare
- Asciugatura a tempo: da 40' a 220'
- Visualizzazione tempo restante d'asciugatura
- Visualizzazione stato di avanzamento ciclo d'asciugatura
- Segnalazione acustica di fine ciclo
- Programmi speciali: Anti Allergy, Asciugatura Rapida, Tessuti Tecnici, Peluche, Caldo Abbraccio
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Antipiega, Extra Delicato, Blocco tasti
- Cestello inox con rotazione bidirezionale alternata
- **Capacità di carico max. 9 kg**
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: titanio
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x63 cm



Cod. 82989
EAN 8007842829891

AQC8 2F7 TM1 (EU)



- **HIGH DEFINITION DRYING**
- **SOFT MOTION MOTOR**
- Asciugatrice a condensazione elettronica
- Display Digit
- 7 livelli automatici d'asciugatura: Umido, Stirare, Appendere Plus, Appendere, Ripiegare delicati, Ripiegare, Indossare
- Asciugatura a tempo: da 40' a 220'
- Visualizzazione tempo restante d'asciugatura
- Visualizzazione stato di avanzamento ciclo d'asciugatura
- Segnalazione acustica di fine ciclo
- Programmi speciali: Anti Allergy, Asciugatura Rapida, Tessuti Tecnici, Scuri, Lana-Woolmark Gold, Caldo Abbraccio
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Asciugatura Soft, Antipiega, Blocco tasti
- Cestello inox con rotazione bidirezionale alternata
- **Capacità di carico max. 8 kg**
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: titanio
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x63 cm



Cod. 76862
EAN 8007842768626

AQC8 3F5 T/Z1 (IT)



- **HIGH DEFINITION DRYING**
- Asciugatrice a condensazione elettronica
- Display Digit
- 7 livelli automatici d'asciugatura: Umido, Stirare, Appendere Plus, Appendere, Ripiegare delicati, Ripiegare, Indossare
- Asciugatura a tempo: da 40' a 220'
- Visualizzazione tempo restante d'asciugatura
- Visualizzazione stato di avanzamento ciclo d'asciugatura
- Segnalazione acustica di fine ciclo
- Programmi speciali: Anti Allergy, Asciugatura Rapida, Tessuti Tecnici, Peluche, Caldo Abbraccio
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Antipiega, Extra Delicato, Blocco tasti
- Cestello inox con rotazione bidirezionale alternata
- **Capacità di carico max. 8 kg**
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: titanio
- Dimensioni (HxLxP): 85x59,5x63 cm



ASCIUGATRICI

"Mi piacerebbe asciugare i capi in base alle mie esigenze, ad esempio a seconda che voglia solo appenderli, ripiegarli oppure indossarli subito dopo il ciclo. Sarebbe perfetto anche abbinare l'asciugatura giusta per ogni tipo di tessuto."



Smart Dry Program Manager.

Un'asciugatura controllata

con risultati eccellenti su ogni tipo di tessuto.

SMART DRY PROGRAM MANAGER. PER LA MIGLIORE ASCIUGATURA DEI TUOI CAPI FINO A 85.



Per ogni esigenza di asciugatura, Hotpoint ha sempre la soluzione giusta. E con i suoi nuovi modelli di asciugatrici, dotati della tecnologia Smart Dry Program Manager, offre un sistema davvero innovativo di combinazioni, fino ad 85, una diversa dall'altra, per asciugare qualsiasi capo in modo specifico e in base alle necessità dei consumatori. Grazie ai 7 livelli di asciugatura, ai programmi specifici e alle diverse opzioni, si garantiscono performance ancora più mirate.



16
programmi

fino a
9
opzioni

7
livelli di
asciugatura

SMART DRY PROGRAM MANAGER.

CONTROLLO ELETTRONICO

EFFICACE PER LIVELLI DI

ASCIUGATURA SEMPRE PERFETTI.

Le nuove asciugatrici Hotpoint sono elettrodomestici evoluti e sono i migliori alleati nella gestione del bucato, anche dei capi più delicati. Con Smart Dry Program Manager, infatti, sono in grado di asciugare e trattare tutti i tipi di fibre, con ben 85 combinazioni diverse, grazie ai 7 livelli di asciugatura, ai programmi automatici e alle diverse opzioni. Il dispositivo di controllo elettronico e i sensori posti all'interno del cestello rilevano la temperatura e il tasso di umidità e li mantengono nella giusta percentuale in base all'impostazione prescelta. Così, ogni capo ha sempre garantita la massima protezione.



85 COMBINAZIONI PER ASCIUGARE AD HOC OGNI TESSUTO.

Le asciugatrici Hotpoint sono capaci di soddisfare qualsiasi asciugatura desiderata, trattando i tessuti in modo mirato: ben 85 combinazioni grazie ai programmi, ai livelli d'asciugatura e alle opzioni disponibili.

7 LIVELLI DI ASCIUGATURA

Con il programma giusto per ogni esigenza, le nuove asciugatrici Hotpoint dotate di 7 livelli di asciugatura si prendono cura di tutti i tessuti con efficacia e delicatezza, rigenerando la vita delle fibre.



UMIDO

Impostando questo livello di asciugatura si ottiene un'umidità residua del 23%, ideale, per esempio, per tutti i capi che vengono lavati a mano e per i quali si desidera evitare l'eccessivo gocciolio.



APPENDERE

Questo livello di asciugatura lascia il 6% di umidità nei tessuti ed è perfetto per i capi che non necessitano stiratura.



STIRARE

Questo livello favorisce la stiratura del bucato, lasciando il 12% di umidità nelle fibre, affinché arrivino sull'asse da stiro ben distese ed elastiche, a differenza di quanto avviene con il bucato fatto asciugare all'aperto.



RIPIEGARE DELICATI

Questo ciclo di asciugatura lascia sui capi il 3% di umidità residua ed è specifico per i capi più delicati, come per esempio la lingerie. Il flusso dell'aria all'interno del cesto e i suoi movimenti accarezzano le fibre senza danneggiarle.



APPENDERE PLUS

Selezionando questo ciclo si mantiene un'umidità del 9% nelle fibre, ideale per i capi delicati quali le tende che possono essere appesi e lasciati asciugare senza bisogno di stirarli.



RIPIEGARE

Con un livello di umidità residua pari allo 0% i capi sono perfettamente asciutti e possono essere subito piegati e riposti nell'armadio.



INDOSSARE

È il livello di asciugatura più intenso ed è indicato per quegli indumenti che debbono essere indossati subito dopo la conclusione del ciclo.

CICLI E OPZIONI SPECIALI PER ASCIUGATURE SEMPRE ACCURATE.



ANTI ALLERGY

Con lo speciale Ciclo Anti Allergy, grazie al raggiungimento costante delle temperature per una fase di tempo prolungato, l'azione degli allergeni principali e più comuni viene neutralizzata. Un dispositivo di controllo elettronico garantisce che la temperatura resti invariata durante tutto il ciclo di trattamento antiallergico ed un sistema di sensori speciali, che funzionano ad intervalli stabiliti, mantengono costante il livello di temperatura raggiunto.



Le asciugatrici Hotpoint vantano l'approvazione "Allergy UK" rilasciata dalla "The British Allergy Foundation" che comprova l'effettiva riduzione ed eliminazione degli allergeni dai capi trattati con lo speciale ciclo Anti Allergy. Tramite l'approvazione, si certifica che i prodotti sono stati testati da personale specializzato e i risultati accuratamente misurati e comparati.



ASCIUGATURA RAPIDA

Per asciugare piccoli carichi, risparmiando energia elettrica e senza rinunciare ai vantaggi di un'asciugatura professionale; si riduce così il tempo di asciugatura del cotone del 58%* e dei capi sintetici del 50%*.

* Valori validi per modelli B Energy.



CICLO PELUCHE

L'ideale per pulire i peluche in brevissimo tempo: grazie a basse temperature e movimentazioni del cesto controllate, i peluche si mantengono sempre nuovi.



CICLO CALDO ABBRACCIO

Un vero e proprio trattamento per riscaldare i tessuti. Grazie alla temperatura all'interno del cesto a 37°C, costante fino all'apertura della porta, i capi escono caldi al punto giusto e pronti da usare.



CICLO STIRA FACILE

Un ciclo di soli 10 minuti per ammorbidire le fibre e facilitare la stiratura.



CICLO RINFRESCA

Questo programma rinfresca i capi, eliminando odori sgradevoli e lasciandoli freschi, come appena tolti dall'armadio. Bastano 20 minuti per avere capi pronti da indossare di nuovo.



OPZIONE EXTRA DELICATO PLUS

La combinazione della satellizzazione dei capi con la nuova struttura del cesto evita che i tessuti sfreghino troppo fra loro, producendo gli antiestetici pallini.



HEAT PUMP TECHNOLOGY: PIÙ EFFICACIA, MENO CONSUMI.

Le asciugatrici Hotpoint limitano in maniera sensibile il consumo energetico grazie all'innovativa pompa di calore. Questa tecnologia, che si basa su due circuiti chiusi, può produrre un risparmio del 40% rispetto ad un'asciugatrice di classe A. Infatti, la pompa di calore, non utilizzando la resistenza elettrica che necessita di elevati consumi energetici, scalda e asciuga i capi nel modo più efficace possibile grazie a un sistema termodinamico.



SOLUZIONI DI DESIGN PER UN IMPIEGO PIÙ FACILE E FUNZIONALE.



SERBATOIO ANCORA PIÙ GRANDE

Nello speciale serbatoio, posto nella parte frontale superiore dell'asciugatrice, viene fatta confluire l'umidità estratta dal bucato, che è diventata acqua. Con maniglia ergonomica per estrarlo comodamente, è il serbatoio più capiente della sua categoria e si può trasportare in posizione verticale, grazie alla nuova valvola di chiusura. È anche facile e rapido da svuotare, perché dotato di grande apertura per la fuoriuscita veloce dell'acqua. Un'altra piccola chiusura laterale permette il travaso controllato dell'acqua distillata che può poi essere riutilizzata per il ferro da stiro o per altri usi domestici.*

* Prima dell'utilizzo, meglio filtrare l'acqua con colino da cucina.

AUTO-DRENAGGIO

Posizionate vicino o sopra la lavabiancheria, le nuove asciugatrici Hotpoint possono usufruire del collegamento al tubo di scarico della lavabiancheria, così non è più necessario svuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua condensata.

NUOVO OBLÒ

Hotpoint si prende cura dei tuoi capi, ed è per questo che ha rivisto anche la geometria del profilo del vetro. La nuova sagoma del vetro permette di ottimizzare la fluido-dinamica aumentando la portata d'aria. Inoltre l'aumento di volume ottenuto consente un miglioramento dei risultati di asciugatura anche su quantità maggiori di biancheria.



NUOVO FILTRO ESTRAIBILE

Ridisegnato per migliorarne le caratteristiche ergonomiche e funzionali, il nuovo filtro è facile da estrarre, si apre facilmente e si pulisce in pochi gesti. Inoltre, grazie alla nuova forma, con i lati arrotondati da un lato e ad angolo vivo dall'altro, è semplice anche da reinserire dopo la pulizia.



Cod. 81612
EAN 8007842816129

TCD 974 6C1 (IT)

9 Kg A+

- **HIGH DEFINITION DRYING**
- Asciugatrice a condensazione elettronica
- Display LCD
- 7 livelli automatici d'asciugatura: Umido, Stirare, Appendere Plus, Appendere, Ripiegare delicati, Ripiegare, Indossare
- Asciugatura a tempo: da 40' a 220'
- Visualizzazione tempo restante d'asciugatura
- Visualizzazione dello stato di avanzamento ciclo d'asciugatura
- Segnalazione acustica di fine ciclo cotone
- Programmi speciali: Anti Allergy, Baby, Caldo Abbraccio, Peluche
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Asciugatura Rapida, Antipiega, Extra Cura, Blocco tasti
- Cestello inox con rotazione bidirezionale alternata
- **Capacità di carico max. 9 kg**
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: cromato
- Dimensioni (HxLxP) 85x59,5x62,3 cm



Cod. 76879
EAN 8007842768794

TCD 833 6H/Z1 (IT)

8 Kg A

- **HIGH DEFINITION DRYING**
- Asciugatrice a condensazione elettronica
- Display LCD
- 7 livelli automatici d'asciugatura: Umido, Stirare, Appendere Plus, Appendere, Ripiegare delicati, Ripiegare, Indossare
- Asciugatura a tempo: da 40' a 220'
- Visualizzazione tempo restante d'asciugatura
- Visualizzazione dello stato di avanzamento ciclo d'asciugatura
- Segnalazione acustica di fine ciclo cotone
- Programmi speciali: Anti Allergy, Baby, Caldo Abbraccio, Peluche
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Asciugatura Rapida, Antipiega, Extra Cura, Blocco tasti
- Cestello inox con rotazione bidirezionale alternata
- **Capacità di carico max. 8 kg**
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: grigio antracite
- Dimensioni (HxLxP) 85x59,5x62,3 cm



Cod. 76884
EAN 8007842768848

TCL 73B 6P/Z (IT)

7 Kg

- Asciugatrice a condensazione elettronica
- Led luminosi avanzamento programmi
- 3 livelli automatici d'asciugatura: Stirare, Ripiegare, Indossare
- Asciugatura a tempo: da 30' a 60'
- Programmi speciali: Anti Allergy, Baby, Caldo Abbraccio, Peluche
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza fino a 9 ore, Asciugatura Rapida, Antipiega
- Cestello inox con rotazione bidirezionale alternata
- **Capacità di carico max. 7 kg**
- **Classe d'efficienza energetica: B**
- Colore mobile: bianco
- Colore oblò: bianco
- Dimensioni (HxLxP) 85x59,5x62,3 cm



Cod. 72668
EAN 8007842726688

TCD 851 AX (EU)

7,5 Kg A

- Asciugatrice a condensazione elettronica
- Display LCD
- 7 livelli automatici d'asciugatura: Umido, Stirare, Appendere Plus, Appendere, Ripiegare delicati, Ripiegare, Indossare
- Visualizzazione tempo restante d'asciugatura
- Visualizzazione dello stato di avanzamento ciclo d'asciugatura
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 ore, Mini carico, Pre-Post trattamento antipiega, Blocco tasti
- Cestello inox con rotazione bidirezionale alternata
- **Capacità di carico max. 7,5 kg**
- **Classe d'efficienza energetica: A**
- Colore mobile: bianco
- Colore porta: bianco
- Dimensioni (HxLxP) 85x59,5x62,3 cm



Modello	AQC9 6F7 TM1 (EU)	AQC9 4F5 T/Z1 (IT)	AQC8 2F7 TM1 (EU)	AQC8 3F5 T/Z1 (IT)
Codice	78465	76857	82989	76862
Tipo d'apparecchio	asciugatrice elettronica	asciugatrice elettronica	asciugatrice elettronica	asciugatrice elettronica
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	A++	A+	A++	A
Capacità in kg di cotone	9	9	8	8
Tipologia di asciugatrice	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	259,3	337,4	235,3	398,2
L'asciugatrice è un modello automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico in kWh ²⁾	2,2	2,91	1,99	3,36
Consumo di energia del programma cotone standard a carico parziale in kWh ²⁾	1,17	1,49	1,07	1,82
Consumo di potenza in modo spento in W	0,17	0,14	0,17	0,14
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	3,73	2,68	3,73	2,68
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁴⁾	30	30	30	30
Media pesata della durata ³⁾	182	191	168	182
Durata del programma cotone standard a pieno carico in minuti	244	260	224	244
Durata del programma cotone standard a metà carico in minuti	135	139	126	136
Efficienza/efficacia di condensazione in una scala da G (meno efficiente/efficace) ad A (più efficiente/efficace)	C	C	B	C
Media pesata dell'efficienza/efficacia di condensazione ³⁾	90	77	81	75
Efficienza/efficacia di condensazione a pieno carico	81	78	82	76
Efficienza/efficacia di condensazione a carico parziale	80	77	81	75
Rumore in dB(A) re 1 pW a pieno carico	70	70	70	70
Display	Digit	Digit	Digit	Digit
N° Programmi di asciugatura	16	16	16	16
Livelli automatici d'asciugatura	7	7	7	7
Programmi Speciali				
Anti Allergy	•	•	•	•
Asciugatura Rapida	•	•	•	•
Tessuti Tecnici	•	•	•	•
Peluche	•	•	•	•
Caldo Abbraccio	•	•	•	•
Lana-Woolmark Gold	•	•	•	•
Scuri	•	•	•	•
Programmi				
Cotone	•	•	•	•
Camicie	•	•	•	•
Biancheria 7 giorni	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•
Seta	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•
Piumini	•	•	•	•
Baby Delicato	•	•	•	•
Stira Facile	•	•	•	•
Rinfresca	•	•	•	•
Opzioni				
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•	•	•
Antipiega	•	•	•	•
Extra Delicato	•	•	•	•
Asciugatura Soft	•	•	•	•
Blocco tasti	•	•	•	•
Dimensioni				
Altezza x Larghezza x Profondità (ingombro massimo)	85x59,5x63	85x59,5x63	85x59,5x63	85x59,5x63
Informazioni tecniche				
Auto-drenaggio - collegamento allo scarico della lavabiancheria	•	•	•	•
Visualizzazione stato avanzamento ciclo d'asciugatura	•	•	•	•
Cestello con rotazione bidirezionale alternata	•	•	•	•
Capacità serbatoio acqua di condensa (l)	5	5	5	5
Kit di congiunzione (opzionale)*	•	•	•	•
Marchi di qualità	•	•	•	•
Codice EAN	8007842784657	8007842768572	8007842829891	8007842768629

1) Il "cotone standard" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard" a carico parziale sono i programmi standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per asciugare a livello armadio (0%) capi di cotone e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia. Il carico parziale è la metà del carico nominale. 2) Basato su 160 cicli di cotone standard a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'asciugatrice. 3) Media pesata di 3 cicli a pieno carico e 4 cicli a metà carico. Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



Modello	TCD 974 6C1 (IT)	TCD 833 6H/Z1 (IT)	TCL 73B 6P/Z (IT)	TCD 851 AX (EU)
Codice	81612	76879	76884	72668
Tipo d'apparecchio	asciugatrice elettronica	asciugatrice elettronica	asciugatrice elettronica	asciugatrice elettronica
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)	A+	A	B	A
Capacità in kg di cotone	9	8	7	7,5
Tipologia di asciugatrice	Pompa di calore	Pompa di calore	Condensazione	Pompa di calore
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	399	404,6	503,8	374,2
L'asciugatrice è un modello automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico in kWh ²⁾	2,85	3,43	4,26	3,20
Consumo di energia del programma cotone standard a carico parziale in kWh ²⁾	1,56	1,83	2,30	1,68
Consumo di potenza in modo spento in W	0,14	0,14	0,14	0,14
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	3,36	3,36	2,12	3,16
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁴⁾	30	30	30	30
Media pesata della durata ³⁾	197	186	87	154
Durata del programma cotone standard a pieno carico in minuti	261	248	117	226
Durata del programma cotone standard a metà carico in minuti	149	139	64	126
Efficienza/efficacia di condensazione in una scala da G (meno efficiente/efficace) ad A (più efficiente/efficace)	C	C	B	C
Media pesata dell'efficienza/efficacia di condensazione ³⁾	76	76	81	72
Efficienza/efficacia di condensazione a pieno carico	75	77	80	71
Efficienza/efficacia di condensazione a carico parziale	76	76	82	72
Rumore in dB(A) re 1 pW a pieno carico	69	69	69	69
Display	LCD	LCD	Led	LCD
N° Programmi di asciugatura	16+1	9+1	16	9
Livelli automatici d'asciugatura	7	7	3	7
Programmi Speciali				
Anti Allergy	•	•	•	•
Peluche	•	•	•	•
Baby	•	•	•	•
Caldo Abbraccio	•	•	•	•
Programmi				
Cotone	•	•	•	•
Camicie	•	•	•	•
Biancheria 7 giorni	•	•	•	•
Sintetici	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•
Seta	•	•	•	•
Piumini	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•
Stira Facile	•	•	•	•
Rinfresca	•	•	•	•
Memo	•	•	•	•
Opzioni				
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•	•	•
Asciugatura Rapida	•	•	•	•
Extra Cura	•	•	•	•
Antipiega	•	•	•	•
Mini Carico	•	•	•	•
Blocco tasti	•	•	•	•
Dimensioni				
Altezza x Larghezza x Profondità	85x59,5x62,3	85x59,5x62,3	85x59,5x62,3	85x59,5x62,3
Informazioni tecniche				
Auto-drenaggio - collegamento allo scarico della lavabiancheria	•	•	•	•
Visualizzazione stato avanzamento ciclo d'asciugatura	•	•	•	•
Cestello con rotazione bidirezionale alternata	•	•	•	•
Capacità serbatoio acqua di condensa (l)	6	6	6	5
Kit di congiunzione (opzionale)*	•	•	•	•
Marchi di qualità	•	•	•	•
Codice EAN	8007842816129	8007842768794	8007842768848	8007842726688

Kit di congiunzione

- * STACKING KIT H/P

(con ripiano estraibile)

codice prodotto 83715 - codice EAN 8007842837155
- * STACKING KIT SHELF

(con ripiano estraibile)

codice prodotto 38803 - codice EAN 5016108388037
- * KIT BRKT CONDENSER

(senza ripiano estraibile)

codice prodotto 36054 - codice EAN 8007842360547



LAVASTOVIGLIE

"Vorrei essere sicura di eliminare dalle mie stoviglie anche lo sporco più ostinato, come bruciature e incrostazioni, o residui particolarmente difficili, senza bisogno di lavarle a mano."



Zone Wash.

La prima lavastoviglie con il lavaggio localizzato che garantisce la migliore rimozione dello sporco ostinato.


ZONE WASH. CONCENTRIAMO LE FORZE CONTRO LO SPORCO PIÙ OSTINATO.



Lo sporco difficile da eliminare è acqua passata. Basta scegliere la zona in cui lavare e la tecnologia Zone Wash di Hotpoint concentra tutta la sua forza pulente nel cesto selezionato. Il risultato è un lavaggio localizzato che rimuove ogni tipo di residuo, anche più ostinato.

ZONA 1

ZONA 2



30% PIÙ EFFICACE

RISPETTO AD UN CICLO INTENSIVO
A PIENO CARICO



ZONE WASH. LA TECNOLOGIA DEL LAVAGGIO A ZONE.

Con Zone Wash è possibile selezionare il cesto su cui concentrare la forza pulente in funzione della tipologia di stoviglie e di sporco che si intende lavare. È attivabile sia con il ciclo intensivo che con il ciclo normale. Con il ciclo intensivo Zone Wash consente di effettuare un lavaggio ultraintensivo più efficace del 30% rispetto ad un ciclo intensivo a pieno carico. Con il ciclo normale Zone Wash effettua un lavaggio di normale intensità, riducendo del 25% i consumi di energia rispetto ad un ciclo normale a pieno carico.

MOTORE FLEXIPOWER

Il motore a pressione variabile Flexipower consente di dosare la forza lavante con un controllo ottimizzato in ogni istante.

Più performante grazie ad un maggiore numero di magneti (8 invece di 6), che permettono una regolazione della potenza più fluida e più stabile durante il lavaggio, anche in condizioni particolari come in presenza di filtri parzialmente ostruiti.

ZONA 2

ZONA 1

NUOVA IDRAULICA CON 3 IRRORATORI

Il nuovo sistema idraulico è in grado di direzionare la massima forza pulente nella zona di lavaggio selezionata. I 3 irroratori possono infatti essere controllati in modo indipendente, attivati singolarmente oppure a due a due simultaneamente, agendo nel cesto prescelto sia dall'alto che dal basso con la pressione necessaria.



LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI



ACTIVE OXYGEN. PER NEUTRALIZZARE I CATTIVI ODORI IN MODO NATURALE.

La tecnologia Active Oxygen, esclusiva di Hotpoint e garantita da un brevetto internazionale, permette di neutralizzare in modo assolutamente naturale i cattivi odori generati dai residui sulle stoviglie, che rimangono nella lavastoviglie in attesa del lavaggio.

COME FUNZIONA ACTIVE OXYGEN

Le molecole di ossigeno attivo generate dal dispositivo reagiscono con le sostanze odorose dell'aria e le ossidano, neutralizzando i cattivi odori. Active Oxygen non necessita di ricariche o di manutenzione.

COME ATTIVARE L'OPZIONE

Con una pressione prolungata del tasto dedicato si attiva il rilascio di ossigeno attivo, attraverso il dispositivo integrato al dispenser del detersivo. Ad ogni apertura della lavastoviglie, Active Oxygen entra in stand-by e si riattiva alla chiusura della porta. Per disattivarlo, è sufficiente premere nuovamente il tasto. Si spegne automaticamente dopo 24 ore o quando viene avviato il lavaggio.

3 PERSONE SU 4 PREFERISCONO UNA LAVASTOVIGLIE DOTATA DEL DISPOSITIVO ACTIVE OXYGEN*

Test specifici attestano che Active Oxygen elimina gli odori fastidiosi.

*Risultati di test certificati dall'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale di Ricerche di Bologna.

TONO EDONICO (INDICE GRADEVOLEZZA DELL'ODORE)



-70%

ACTIVE OXYGEN RIMUOVE FINO AL 70%
DEI CATTIVI ODORI ANCHE DOPO 24 ORE!



LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI



FLEXILOAD. MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DELLO SPAZIO.

Il sistema Flexiload di ultima generazione permette la massima flessibilità di carico con 13 e 14 coperti. Ogni configurazione è dotata di elementi mobili per una corretta ed efficace disposizione delle stoviglie. La colorazione delle parti di regolazione rende ancora più immediato l'utilizzo da parte dell'utente.



VASSOIO PORTAPOSATE

Oltre al classico cestello portaposate alcuni modelli sono dotati di un pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico.




GRIGLIE ABBATTIBILI 2° CESTO

Il cesto superiore dispone di 4 griglie abbattibili per ospitare piatti di piccola e media dimensione o in alternativa bicchieri e stoviglie di diverse dimensioni.



GRIGLIE ABBATTIBILI 1° CESTO

Il cesto inferiore dispone di 8 griglie abbattibili, così da creare 4 zone gestibili indipendentemente per ospitare pentole o piatti nel mix desiderato.



MANIGLIE ERGONOMICHE

Con inserti in acciaio inox per una migliore presa ed estrazione più agevole dei cesti. Disponibile nella versione 14 coperti.





FLAP MULTIPOSIZIONE

3 o 6 flap porta bicchieri riposizionabili.



LIFT-UP

Tutti i modelli della gamma sono dotati di lift-up per alzare e abbassare di 3,5 cm il secondo cesto, in base alle esigenze di carico. Il cesto superiore inoltre dispone di guide telescopiche e cuscinetti a sfera per uno scorrimento più fluido.



REGGI PADELLE ESTRAIBILI

Permettono l'alloggiamento di teglie e padelle in posizione verticale, riducendo l'ingombro e migliorando la stabilità.



INDICE PROGRAMMI

Eco ECO

Il ciclo di lavaggio a cui si riferiscono i dati dell'etichetta energetica, il più efficiente in termini di consumi per stoviglie normalmente sporche.

PROGRAMMI AUTOMATICI

Grazie al motore a pressione variabile Flexipower e a Sensor System, il sensore di torbidità intelligente, le performance di lavaggio vengono automatizzate in un'ottica di risparmio d'acqua e d'energia, settando i parametri in base al livello di sporco.

INTENSIVO

Pressione e temperatura elevate per stoviglie molto sporche, con residui di cibo incrostato.

NORMALE

Consigliato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche.

VELOCE

Le stoviglie di 4 persone, oltre a una pentola grande e una piccola, in soli 60 minuti.

DUOWASH

Due trattamenti diversi in un unico programma: delicato per i bicchieri e le stoviglie nel cesto superiore, energico per le pentole in quello inferiore.

DELICATI

Grazie alla bassa temperatura, evita che vetri e cristalli subiscano shock termici, preservandone l'integrità.

EXPRESS 30'

Per lavare stoviglie poco sporche, subito dopo l'uso, in soli 30 minuti.

GOODNIGHT

Un ciclo ancora più silenzioso per utilizzare la lavastoviglie di notte.

AMMOLLO

Attivo con acqua fredda, è pensato per rimandare il lavaggio delle stoviglie in un secondo tempo, evitando le incrostazioni dei residui di cibo.

PER L'IGIENE ASSOLUTA

IGIENIZZANTE

Per lavare ed igienizzare qualsiasi tipo di stoviglia in 80 minuti con alte temperature di lavaggio e senza il rilascio del brillantante.

AUTOPULIZIA

In 50 minuti rimuove i microorganismi che si generano nella lavastoviglie. Si utilizza con l'apposito additivo cura lavastoviglie.

SICUREZZA

È stato studiato un sistema di sicurezza capace di interrompere l'afflusso dell'acqua dalla rete fin dal punto di ingresso. Un ulteriore livello è dato dal tubo a doppia camera, concepito per resistere all'usura del tempo e a pressioni 30 volte superiori a quelle dell'impianto idraulico di casa.

OPZIONI

ZONE WASH

Lavaggio localizzato sul cesto selezionato, per la massima efficacia di lavaggio o un risparmio energetico. Attivabile coi programmi intensivo e normale.

TABS

Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso.

EXTRA DRY

Permette di migliorare l'asciugatura grazie ad una temperatura più alta durante il risciacquo finale e una fase di asciugatura prolungata.

SHORT TIME

Riduce del 30% la durata del programma senza compromettere il risultato.

MEZZO CARICO DIFFUSO

Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti.

ACTIVE OXYGEN

Neutralizza in modo naturale i cattivi odori che si generano nella lavastoviglie quando sono presenti stoviglie sporche. Si attiva quando si preferisce attendere il pieno carico prima di effettuare il ciclo di lavaggio.



CONSUMI DI ACQUA E DI ENERGIA SEMPRE PIÙ RIDOTTI.

Hotpoint incontra le esigenze dei consumatori che desiderano ottenere grandi risultati con consumi ridotti, nel massimo rispetto dell'ambiente.

CLASSE ENERGETICA A+++ GRAZIE AL TURBO DRY

Le nuove lavastoviglie Hotpoint hanno raggiunto la classe A+++, la massima classe di efficienza energetica, che garantisce performance perfette e consumo di **energia ridotto al minimo**: il 25% in meno rispetto alla classe A. Il nuovo **sistema di asciugatura Turbo Dry** aspira l'umidità che si genera durante l'asciugatura delle stoviglie e la convoglia in un'apposita camera di condensazione.



CONSUMI IDRICI OTTIMIZZATI AL MASSIMO

Le nuove lavastoviglie con **14 coperti in Classe A+++ e A++** effettuano un normale ciclo di lavaggio impiegando **solo 9 litri di acqua**, riducendo i consumi rispetto alla media di mercato. Un grande traguardo raggiunto da Hotpoint e un bel risparmio idrico per chi utilizza la lavastoviglie tutti i giorni.



HOT OR COLD

Un ulteriore risparmio pari al 60% è garantito dal collegamento diretto all'acqua calda, che permette di ridurre l'energia necessaria al riscaldamento dell'acqua.

STAND BY

Grazie a soluzioni intelligenti, come la modalità Stand By alla fine del lavaggio, è possibile risparmiare il 56% di energia, in totale sicurezza.

Lavastoviglie 60 cm con Active Oxygen



Cod. 82760
EAN 8007842827606

LFD 11M132 OCX EU

A+++ 9L

- **HIGH DEFINITION CLEANING**
- Display LCD
- Capacità 14 coperti
- **Tecnologia Active Oxygen**
- **Motore Flexipower**
- Extra Silent
- Intelligenza Sensor System
- Potenza sonora 42 dB(A)
- 11 programmi di lavaggio
- Programmi speciali: Auto intensivo, Auto normale, Auto veloce, Duo Wash, Express 30', Igienizzante, Autopulizia
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, **Zone Wash**, Tabs, Extra Dry
- Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- **Nuovi cesti FlexiLoad**
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Vassoio portaposate
- Cesto inferiore con inserti abbattibili
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Water Stop
- **Classe di efficienza energetica: A+++**
- **Consumo acqua ciclo standard: 9 litri**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 83128
EAN 8007842831283

LFD 11M121 OCX EU

A++ 9L

- **HIGH DEFINITION CLEANING**
- Display LCD
- Capacità 14 coperti
- **Tecnologia Active Oxygen**
- **Motore Flexipower**
- Extra Silent
- Intelligenza Sensor System
- Potenza sonora 41 dB(A)
- 11 programmi di lavaggio
- Programmi speciali: Auto intensivo, Auto normale, Auto veloce, Duo Wash, Express 30', Igienizzante, Autopulizia
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, **Zone Wash**, Tabs, Extra Dry
- Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- **Nuovi cesti FlexiLoad**
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Vassoio portaposate
- Cesto inferiore con inserti abbattibili
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Water Stop
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **Consumo acqua ciclo standard: 9 litri**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 82915
EAN 8007842829150

LFF 8M 121 OCX EU

A++ 9L

- **HIGH DEFINITION CLEANING**
- Display digit
- Capacità 14 coperti
- **Tecnologia Active Oxygen**
- **Motore Flexipower**
- Extra Silent
- Intelligenza Sensor System
- Potenza sonora 41 dB(A)
- 8 programmi di lavaggio
- Programmi speciali: Auto intensivo, Auto normale, Auto veloce, Duo Wash, Express 30'
- Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, **Zone Wash**, Tabs, Extra Dry
- Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- **Nuovi cesti FlexiLoad**
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Vassoio portaposate
- Cesto inferiore con inserti abbattibili
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Water Stop
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **Consumo acqua ciclo standard: 9 litri**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 82787
EAN 8007842827873

LKF 7M 121 X (IT)

A++ 9L

- Interfaccia LED
 - Capacità 14 coperti
 - **Motore Flexipower**
 - Extra Silent
 - Intelligenza Sensor System
 - Potenza sonora 41 dB(A)
 - 7 programmi di lavaggio
 - Programmi speciali: Auto intensivo, Auto normale, Auto veloce, Express 30'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza 3-6-9 h, Tabs, Extra Dry, Mezzo Carico Diffuso
 - Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- **Nuovi cesti FlexiLoad**
 - Cesto superiore regolabile Lift-Up
 - Cesto inferiore con inserti abbattibili
 - Cesto portaposate scorrevole
 - Sistema di sicurezza Water Stop
- **Classe di efficienza energetica: A++**
 - **Consumo acqua ciclo standard: 9 litri**
- Colore: inox
 - Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 82782
EAN 8007842827828

LKF 7M 124 A

A++ 9L

- Interfaccia LED
 - Capacità 14 coperti
 - **Motore Flexipower**
 - Extra Silent
 - Intelligenza Sensor System
 - Potenza sonora 44 dB(A)
 - 7 programmi di lavaggio
 - Programmi speciali: Auto intensivo, Auto normale, Auto veloce, Express 30'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza 3-6-9 h, Tabs, Extra Dry, Mezzo Carico Diffuso
 - Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- **Nuovi cesti FlexiLoad**
 - Cesto superiore regolabile Lift-Up
 - Cesto inferiore con inserti abbattibili
 - Cesto portaposate scorrevole
 - Sistema di sicurezza Water Stop
- **Classe di efficienza energetica: A++**
 - **Consumo acqua ciclo standard: 9 litri**
- Colore: alluminio
 - Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 82776
EAN 8007842827767

LFK 7M124 (IT)

A++ 9L

- Interfaccia LED
 - Capacità 14 coperti
 - **Motore Flexipower**
 - Extra Silent
 - Intelligenza Sensor System
 - Potenza sonora 44 dB(A)
 - 7 programmi di lavaggio
 - Programmi speciali: Auto intensivo, Auto normale, Auto veloce, Express 30'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza 3-6-9 h, Tabs, Extra Dry, Mezzo Carico Diffuso
 - Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- **Nuovi cesti FlexiLoad**
 - Cesto superiore regolabile Lift-Up
 - Cesto inferiore con inserti abbattibili
 - Cesto portaposate scorrevole
 - Sistema di sicurezza Water Stop
- **Classe di efficienza energetica: A++**
 - **Consumo acqua ciclo standard: 9 litri**
- Colore: bianco
 - Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 82786
EAN 8007842827866

LKF 7B019 A (IT)

A+ 11L

- Interfaccia LED
 - Capacità 13 coperti
 - Potenza sonora 49 dB(A)
 - 7 programmi di lavaggio
 - Programmi speciali: Intensivo, Normale, Express 30', Mezzo carico
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza 3-6-9 h, Tabs, Extra Dry, Mezzo Carico Diffuso
 - Visualizzazione mancanza sale, mancanza brillantante
- **Nuovi cesti FlexiLoad**
 - Cesto superiore regolabile Lift-Up
 - Cesto portaposate scorrevole
 - Sistema di sicurezza Overflow
- **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Consumo acqua ciclo standard: 11 litri**
- Colore: alluminio
 - Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

Disponibile da Luglio



Cod. 79030
EAN 8007842790306

LKF 7M A IT/HA.R

A 12L

- Interfaccia LED
 - Capacità 12 coperti
 - Potenza sonora: 49 dB(A)
 - 7 programmi di lavaggio
 - Programmi speciali: Eco, Speed 25'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo Carico, Tabs
 - Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante
- Cesto inferiore con inserti abbattibili
 - Cesto portaposate scorrevole
 - Sistema di sicurezza Water Stop
- **Classe di efficienza energetica: A**
 - **Consumo acqua ciclo standard: 12 litri**
- Colore: alluminio
 - Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm

Disponibile fino a Luglio



Cod. 79213
EAN 8007842792133

LKF 7B IT/HA.R

A 12L

- Interfaccia LED
 - Capacità 12 coperti
 - Potenza sonora: 51 dB(A)
 - 7 programmi di lavaggio
 - Programmi speciali: Eco, Speed 25'
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 3-6-9 h, Mezzo Carico, Tabs
 - Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante
- Cestello portaposate scorrevole
 - Sistema di sicurezza Water Stop
- **Classe di efficienza energetica: A**
 - **Consumo acqua ciclo standard: 12 litri**
- Colore: bianco
 - Dimensioni (HxLxP): 85x60x60cm

Disponibile fino a Luglio



Cod. 81757
EAN 8007842817577

LSFA+ 935 X EU/HA

A+ 9L

- Display Digit
 - Capacità 10 coperti
 - **Motore Flexipower**
 - Extra Silent
 - Intelligenza Sensor System
 - Potenza sonora 44 dB(A)
 - 9 programmi di lavaggio
 - Programmi speciali: Auto normale, GoodNignt, Rapido 25', ShortTime, Ultra Intensive
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, Mezzo Carico, Tabs
 - Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante
- Cesto superiore regolabile Dual Space
 - Cesto inferiore con inserti abbattibili
 - Cestello portaposate scorrevole
 - Sistema di sicurezza totale Water Stop
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Consumo acqua ciclo standard: 9 litri**
 - Colore: inox
 - Dimensioni (HxLxP): 85x45x60 cm



Cod. 81763
EAN 8007842817638

LSFA+ 935 EU/HA

A+ 9L

- Display Digit
 - Capacità 10 coperti
 - **Motore Flexipower**
 - Extra Silent
 - Intelligenza Sensor System
 - Potenza sonora 44 dB(A)
 - 9 programmi di lavaggio
 - Programmi speciali: Auto normale, GoodNignt, Rapido 25', ShortTime, Ultra Intensive
 - Opzioni: Delay Timer per ritardare la partenza da 1 a 24 h, Mezzo Carico, Tabs
 - Visualizzazione: mancanza sale, mancanza brillantante
- Cesto superiore regolabile Dual Space
 - Cesto inferiore con inserti abbattibili
 - Cestello portaposate scorrevole
 - Sistema di sicurezza totale Water Stop
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Consumo acqua ciclo standard: 9 litri**
 - Colore: bianco
 - Dimensioni (HxLxP): 85x45x60 cm



Modello	LSFA+ 935 X EU/HA	LSFA+ 935 EU/HA
Codice	81757	81763
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾	10	10
Consumi di acqua e di energia ²⁾	9/0,81	9/0,81
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A+	A+
Consumo energetico annuo in kWh ³⁾	237	237
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,81	0,81
Consumo energetico nel modo spento in W	1,3	1,3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	3	3
Consumo di acqua annuo in litri ⁴⁾	2520	2520
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁵⁾	170	170
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾	10	10
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW ⁷⁾	44	44
Prodotto da incasso	no	no
Caratteristiche principali		
Display	Digit	Digit
Controllo elettronico	•	•
Intelligenza Sensor System	•	•
Motore Flexipower	•	•
Sistema d'asciugatura	Naturale	Naturale
Alimentazione acqua calda o fredda	•	•
Temperature di lavaggio [°C]	da 40 a 70	da 40 a 70
Numero programmi di lavaggio	9	9
UltraIntensive	•	•
Super Wash	•	•
Duo Wash		
Daily A 60°		
Normale	auto	auto
Ammollo	•	•
ECO ⁸⁾	•	•
Rapido 25'	•	•
Cristalli/Delicati	•	•
Special Guest		
Ciclo Baby		
GoodNight	•	•
ShorTime	•	•
Self Care		
Opzioni di lavaggio		
Partenza ritardata (Delay Timer)	•	•
Mezzo Carico	•	•
Tabs	•	•
Extra Dry		
ShorTime		
GoodNight		
Spie		
Mancanza brillantante	•	•
Mancanza sale	•	•
Sicurezza		
Sicurezza Water Stop	•	•
Sicurezza Overflow	•	•
Caratteristiche strutturali		
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•
Cesto superiore regolabile	Dual Space	Dual Space
Cesto inferiore	abbattibile	abbattibile
Cestello portaposate	scorrevole	scorrevole
Colore	Inox	Bianco
Dimensioni		
Altezza [cm]	85	85
Larghezza [cm]	45	45
Profondità [cm]	60	60
Marchi di qualità	•	•
Codice EAN	8007842817577	8007842817638

1) Per il ciclo di lavaggio standard.
2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.
3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
5) Arrotondata alla cifra intera più vicina.
6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia.
7) Arrotondate alla cifra intera più vicina.
8) Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Lavastoviglie 60 cm



Modello	LFD 11M132 0CX EU	LFD 11M121 0CX EU	LFF 8M 121 0CX EU	LKF 7M 121 X (IT)	LKF 7M 124 A	LFK 7M124 (IT)	LKF 7B019 A (IT)	LKF 7M A IT/HA.R	LKF 7B IT/HA.R
Codice	82760	83128	82915	82787	82782	82776	82786	79030	79213
Energy label									
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾	14	14	14	14	14	14	13	12	12
Consumi di acqua e di energia ²⁾	l/kWh 9/0,83	9/0,93	9/0,93	9/0,93	9/0,93	9/0,93	11/1,04	12/1,03	12/1,03
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A	A
Consumo energetico annuo in kWh ³⁾	239	265	265	265	265	265	295	299	299
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh	0,83	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	1,04	1,03	1,03
Consumo energetico nel modo spento in W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,3	1,3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	5	5	5	5	5	5	5	3	3
Consumo di acqua annuo in litri ⁴⁾	2520	2520	2520	2520	2520	2520	3080	3360	3360
Classe di efficienza di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁵⁾	190	190	190	190	190	190	190	175	175
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾	10	10	10	10	10	10	10	10	
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) ⁷⁾	42	41	41	41	44	41	49	49	51
Prodotto da incasso	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Caratteristiche principali									
Display	LCD	LCD	Digit	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Controllo elettronico	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligenza Sensor System	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Motore Flexipower	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema d'asciugatura	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
Alimentazione acqua calda o fredda	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperature di lavaggio	°C da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70	da 40 a 70
Programmi di lavaggio	11	11	8	7	7	7	7	7	7
Eco	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intensivo	auto	auto	auto	auto	auto	auto	•	•	•
Normale	auto	auto	auto	auto	auto	auto	•	•	•
Veloce	auto	auto	auto	auto	auto	auto	•	•	•
DuoWash	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Delicati	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Express 30'	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quotidiano	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GoodNight	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Igienizzante	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autopulizia	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzioni									
Partenza ritardata (Delay Timer)	da 1 a 24 h	da 1 a 24 h	da 1 a 24 h	3-6-9 h	3-6-9 h	3-6-9 h	3-6-9 h	3-6-9 h	3-6-9 h
Zone Wash 2 Liv.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tab	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra Dry	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Active Oxygen	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mezzo Carico Distribuito	•	•	•	•	•	•	•	mezzo carico	mezzo carico
Spie									
Display	LCD	LCD	Digit	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Mancanza brillantante	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mancanza sale	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche Strutturali									
Vasca e controporta in acciaio inox	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Decalcificatore regolabile	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regolazione elettronica brillantante (0-1-2-3-4)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cesto superiore:									
con regolazione	Lift up	Lift up	Lift up	Lift up	Lift up	Lift up	Lift up		
ribaltine	6	6	6	6	6	6	3	2	2
pettini abbattibili	4	4	4	4	4	4	4	4	
Cesto Inferiore:									
Maniglie	con inserto inox	con inserto inox	con inserto inox	con inserto inox	con inserto inox	con inserto inox	scorrevole	scorrevole	scorrevole
Cestello portaposate	scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole			
Vassoio porta posate	•	•	•	•	•	•			
Pettini abbattibili	4	4	4	4	4	4			
Ferma stoviglie	2	2	2	2	2	2			
Sistemi di sicurezza									
Sicurezza Overflow	Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop	Water Stop
Colore	Inox	Inox	Inox	Inox	Alluminio	Bianco	Alluminio	Alluminio	Bianco
Dimensioni									
Altezza	[cm] 85	85	85	85	85	85	85	85	85
Larghezza	[cm] 60	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondità	[cm] 60	60	60	60	60	60	60	60	60
Marchi di qualità									
Codice EAN	8007842827606	8007842831283	8007842829150	8007842827873	8007842827828	8007842827767	8007842827866	8007842790306	8007842792133

1) Per il ciclo di lavaggio standard.
2) L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua.
3) Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
4) Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
5) Arrotondata alla cifra intera più vicina.
6) Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia.
7) Arrotondate alla cifra intera più vicina.
8) Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



FRIGORIFERI
E CONGELATORI

QUADRIO MULTI TEMPERATURE ZONE

"Mi piacerebbe poter conservare in tutta sicurezza e più a lungo la freschezza e i principi nutritivi dei cibi, sia di quelli facilmente deperibili e delicati, sia degli alimenti che desidero congelare."



MULTI TEMPERATURE ZONE.

Congelamento rapido. Sbrinamento sicuro.

Per preservare la freschezza e il gusto originale dei cibi.

MULTI TEMPERATURE ZONE. MANTIENE LA FRESCHEZZA E IL GUSTO ORIGINALE DEI CIBI.

L'innovativo Multi Temperature Zone del nuovo modello di Quadrio trasforma il primo cassetto freezer nell'ambiente ideale dove preservare la freschezza e il gusto originale dei cibi anche durante il congelamento e lo scongelamento, grazie alla combinazione delle funzioni Hi-PER Freeze e Safe Defrost. Inoltre, la temperatura all'interno del vano viene regolata in base alle necessità di conservazione, variando da -18/-26°C per il congelamento fino agli 8°C per frutta e verdura.



MULTI TEMPERATURE ZONE.

LA TEMPERATURA GIUSTA E L'AMBIENTE IDEALE PER OGNI TIPO DI CONSERVAZIONE.

Da Hotpoint nasce l'innovazione di Multi Temperature Zone, una vera evoluzione per la perfetta conservazione degli alimenti.



DISPLAY DIGITALE

con area dedicata al Multi Temperature Zone per gestire in modo semplice tutte le funzioni.

GESTIONE TEMPERATURA

Il primo cassetto freezer, a seconda delle esigenze, può essere utilizzato come comparto:

- freezer per congelamento rapido dei cibi, anche appena cotti: da 70° a -18° C
- freezer standard: -26°/-18° C
- frigorifero per carne e pesce: 0° C
- frigorifero per lo scongelamento assistito: 2° C
- frigorifero per frutta e verdura: 8° C




OPZIONE HI-PER FREEZE: CONGELAMENTO 50% PIÙ VELOCE

Il controllo elettronico della ventola ne aumenta la velocità del 33%, agevolando un processo di congelamento in metà tempo rispetto ad un freezer standard. Lo speciale isolamento del vano e il cassetto dedicato non solo consentono di congelare il 50% più velocemente, ma permettono anche di introdurre e congelare cibi caldi, riuscendo ad abbattere la temperatura dai +70°C ai -18°C.

CICLO DI CONGELAMENTO RAPIDO

Grazie alla funzione Hi-PER Freeze, l'acqua contenuta nei cibi si solidifica rapidamente formando microcristalli che, grazie alle loro piccolissime dimensioni, non lacerano la membrana cellulare degli alimenti. Il cibo così mantiene intatti gusto e valori nutrizionali.



OPZIONE SAFE DEFROST: TEMPERATURA COSTANTE A 2° C

I batteri si moltiplicano velocemente a temperature superiori ai 4°C. Grazie al controllo elettronico della temperatura, che rimane costante a 2°C, la funzione Safe Defrost permette di scongelare il cibo nel modo più sicuro, proteggendolo dalla crescita dei microorganismi 7 volte di più rispetto ad uno scongelamento tradizionale a temperatura ambiente. Così si garantisce che i cibi mantengano intatto il sapore originale.



OPZIONE FRUTTA & VERDURA: FRESCHEZZA PIÙ A LUNGO

Grazie alla temperatura di 8°C il nuovo Multi Temperature Zone è in grado di offrire le condizioni ideali per preservare vitamine e gusto sia di frutta tropicale sia di verdure particolarmente delicate e facilmente deperibili. Inoltre, l'opzione Frutta & Verdura può anche essere utilizzata per conservare spremute, vino bianco e birra, per avere bibite fresche pronte da bere.



0°C OPZIONE CARNE & PESCE: QUALITÀ PIÙ A LUNGO

Impostando l'opzione carne e pesce, la temperatura a 0° permette di preservare la qualità del cibo particolarmente delicato, perché ne preserva le proprietà organolettiche del primo giorno fino a 7 giorni.

QUADRIO. MULTI TEMPERATURE ZONE



Cod. 83620
EAN 8007842836202

E4DG AAA X MTZ



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 468
- Capacità reparto frigorifero (l): 312
- Capacità reparto freezer (l): 156
- Frigorifero con due porte ad apertura indipendente
- Freezer con due cassette indipendenti
- Display Digit
- Funzioni frigorifero: I Care, Holiday
- Funzioni cassetto variabile: Pesce e Carne 0°, Frutta e verdura 7-8°C, HI-PER Freeze, Safe Defrost
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Ripiani in cristallo
- Guarnizioni Hi-Defence
- Food Care Zone 0°
- Griglia portabottiglie
- Verduriera con Humidity Control
- Twist Ice Device
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 195,5x70x76 cm

Disponibile da Giugno





FRIGORIFERI E CONGELATORI

"Mi capita spesso di non consumare subito il cibo che ho comprato, ma mi piacerebbe conservarne intatti gusto, sapore e consistenza originali per più giorni."



Active Oxygen.


Cibi freschi come il primo giorno,
fino a 9 giorni.

ACTIVE OXYGEN. CIBI FRESCHI COME IL PRIMO GIORNO FINO A 9 GIORNI.



I cibi conservati all'interno del frigorifero possono mantenere la freschezza e la consistenza del primo giorno, anche dopo 9 giorni? Con la tecnologia innovativa Active Oxygen di Hotpoint oggi è possibile. Infatti, grazie al rilascio automatico di ossigeno attivo e alla sua potente, e assolutamente naturale, azione purificante dell'aria, il processo d'invecchiamento dei cibi viene sensibilmente rallentato, a tutto vantaggio della loro integrità.

SENZA ACTIVE OXYGEN



ACTIVE OXYGEN

ACTIVE OXYGEN.

LA TECNOLOGIA CHE RILASCIAMO MOLECOLE DI OSSIGENO ATTIVO.


La salute e il benessere passano anche da un'attenta conservazione dei cibi. Per questo, Hotpoint ha dotato i suoi nuovi frigoriferi dell'innovativo dispositivo Active Oxygen, capace di simulare il modo in cui la natura aggrega le molecole di ossigeno sotto forma di ossigeno attivo. Così l'aria viene purificata rallentando in modo naturale il deterioramento dei cibi.

EFFICACIA GARANTITA, RISULTATI TESTATI

Grazie al rilascio automatico di molecole di ossigeno attivo, la rivoluzionaria tecnologia garantisce cibi freschi più a lungo e riduce la formazione di batteri ed odori.


Questi i risultati raggiunti:

- Riduzione della crescita di micro-organismi.
- Nessuna contaminazione di odori.
- Mantenimento del colore originale.
- Mantenimento della consistenza originale.



Garantito dalla certificazione ISO 9001:2001 rilasciata da Sereco-Biotest.

**fino a
-90%**



Testato dal dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano.

**fino a
-70%**

NESSUN CONSUMO EXTRA,
NESSUNA MANUTENZIONE

La tecnologia Active Oxygen non solo riduce sensibilmente la crescita dei batteri ed evita la contaminazione di odori, ma garantisce il massimo dell'efficienza, perché non richiede alcun consumo aggiuntivo di energia, nè manutenzione o sostituzione del dispositivo.



LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI



MASSIMA IGIENE E PROTEZIONE PIÙ NATURALE PER GLI ALIMENTI.

HYGIENE ADVANCE


Garantire l'atmosfera ideale per preservare più a lungo la genuinità degli alimenti significa anche assicurare la massima igiene. Per questo motivo le pareti interne dei nuovi frigoriferi sono trattate con ioni d'argento, un sistema del tutto naturale per inibire l'insorgere di muffe e batteri e proteggere l'integrità degli alimenti.

GUARNIZIONI HI-DEFENCE

Le innovative guarnizioni Hi-Defence, antimuffa e antibatteriche, assicurano la protezione anche delle zone più esterne del frigorifero. Test interni ne accertano l'efficacia su ben cinque diverse tipologie di muffe*, creando così una barriera protettiva e garantendo l'integrità delle guarnizioni ancora più a lungo.

* Test ASTM G 21-96 ISO 846 su 5 diverse tipologie di funghi (Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotii, Gliocladium virens, Chaetomium globosum).

Indice di crescita della muffa




IL PIÙ ALTO RISPARMIO ENERGETICO CON IL MASSIMO SILENZIO.

Hotpoint ha a cuore l'ambiente, per questo ha sviluppato i suoi frigoriferi per avere elevati standard di efficienza e ridotti consumi energetici. Ma Hotpoint è anche attenta al comfort, per questo i nuovi frigoriferi sono particolarmente silenziosi, grazie all'innovativo motore brushless, che non genera attriti e che, di conseguenza, non produce fastidiosi rumori.


CLASSE A+++, A++ E A+

I modelli in classe A+ riducono i consumi del 20% rispetto alla classe A, mentre i frigoriferi Hotpoint in classe A++ aiutano a risparmiare fino al 40% sui consumi energetici rispetto alla classe A. I modelli in classe A+++ risparmiano fino al 60% di energia paragonati al consumo in classe A.



SILENZIOSITÀ

La tecnologia brushless dei combinati riduce al minimo il rumore. Il controllo elettronico della nuova ventola tangenziale rende i frigoriferi Hotpoint particolarmente silenziosi. Inoltre, grazie al compressore di nuova generazione, la velocità di funzionamento può variare riducendo il rumore fino a 40 db(A) sui modelli in classe A++ e A+++.



MULTIPOWER

Grazie al controllo elettronico, MultiPower è in grado di regolare perfettamente la velocità del compressore, in ogni condizione di utilizzo e di temperatura esterna. MultiPower assicura il massimo della freschezza per la migliore conservazione degli alimenti riducendo del 40% l'oscillazione della temperatura evitando qualunque shock termico.



NO FROST AIR TECH EVOLUTION. RADDOPPIA LA VITA DEI CIBI, SENZA PIÙ SBRINARE.

La nuova tecnologia No Frost Air Tech Evolution è un sistema di raffreddamento che garantisce performance evolute prolungando la conservazione degli alimenti.

SBRINAMENTO AUTOMATICO



Lo sbrinamento automatico impedisce la formazione di ghiaccio nel congelatore e di brina nel frigorifero, così da assicurare il funzionamento del combinato e allungandone la durata.

TEMPERATURA COSTANTE

Il mantenimento di una temperatura costante e la perfetta circolazione dell'aria all'interno del frigorifero garantiscono la conservazione ottimale di tutti i cibi e ne preserva la genuinità più a lungo.

RIPRISTINO TEMPERATURA PIÙ VELOCE DEL 40%

Rispetto ad un combinato tradizionale, il sistema No Frost riporta la temperatura sui valori impostati il 40% più velocemente per proteggere al massimo la freschezza degli alimenti.



QUADRIO. LO STILE DEL NO FROST.

ANCORA PIÙ SPAZIO NEL FRIGORIFERO A 4 PORTE.

Lunghe maniglie in acciaio e tinte metallizzate, disegno asimmetrico, un'estetica audace che si combina alla massima funzionalità d'uso, spazio in abbondanza fino a 470 lt di capacità. Ecco alcune delle moderne ed originali caratteristiche del frigorifero Quadrio di Hotpoint.

Inoltre, questo innovativo modello offre aperture indipendenti per la zona frigorifero e un reparto freezer suddiviso in due comodi ed ampi cassettoni, a loro volta contenenti scomparti.



Cod. 77974
EAN 8007842779745

E4D AAA X C



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 470
- Capacità reparto frigorifero (l): 314
- Capacità reparto freezer (l): 156
- Frigorifero con due porte ad apertura indipendente
- Freezer con due cassetti indipendenti
- Interfaccia Led
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Griglia portabottiglie
- Verduriera con Humidity Control
- Twist Ice Device
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 195,5x70x76 cm



Cod. 77956
EAN 8007842779561

E4D AA B C



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 470
- Capacità reparto frigorifero (l): 314
- Capacità reparto freezer (l): 156
- Frigorifero con due porte ad apertura indipendente
- Freezer con due cassetti indipendenti
- Interfaccia Led
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Griglia portabottiglie
- Verduriera con Humidity Control
- Twist Ice Device
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: nero brillante
- Dimensioni (HxLxP): 195,5x70x76 cm

SIDE BY SIDE. MASSIMA CAPIENZA PER I CIBI.

Il modello Side by Side di ampie dimensioni, ben 90 cm, dotato di sistema di raffreddamento No Frost, dispone di molto spazio per riporre in modo organizzato e flessibile tutti gli alimenti.

DISPENSER AUTOMATICO

Il dosatore, dotato di filtro a carboni attivi che garantisce igiene, è molto utile per poter disporre facilmente in ogni momento di acqua e ghiaccio tritato o a cubetti.



Side by Side



Cod. 76242
EAN 8007842762426

MSZ 922 NDF/HA



- Capacità totale lorda (l): 546
- Capacità reparto frigorifero (l): 340
- Capacità reparto freezer (l): 206
- Display Digit
- Funzioni: Holiday, Super Cool, Super Freeze
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Dispenser automatico con filtro a carboni attivi per acqua e ghiaccio
- Vano Fresh Box
- Ripiani in cristallo
- Verduriera con Humidity Control

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 177,4x90,2x75,2 cm



Cod. 76243
EAN 8007842762433

MSZ 926 NDF/HA



- Capacità totale lorda (l): 546
- Capacità reparto frigorifero (l): 340
- Capacità reparto freezer (l): 206
- Display Digit
- Funzioni: Holiday, Super Cool, Super Freeze
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Dispenser automatico con filtro a carboni attivi per acqua e ghiaccio
- Vano Fresh Box
- Ripiani in cristallo
- Verduriera con Humidity Control

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: nero brillante
- Dimensioni (HxLxP): 177,4x90,2x75,2 cm

COMBINATI NO FROST. FUNZIONALITÀ SOTTO CONTROLLO.

Nella gamma dei combinati Hotpoint con sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution sono disponibili versioni da 70 cm e da 60 cm. Per gestire al meglio tutte le funzioni, questi frigoriferi sono dotati di display digit e display full touch.



COMBINATI CON DISPLAY DIGIT O DISPLAY FULL TOUCH

Di semplice ed immediato utilizzo, permette di selezionare le opzioni in modo intuitivo.



FOOD CARE ZONE 0° SAFE DEFROST

Grazie alla temperatura di zero gradi centigradi, garantisce la migliore conservazione dei cibi delicati, come carne e pesce. Inoltre lo scomparto Safe Defrost permette lo scongelamento dei cibi in modo salutare, impedendo la formazione di batteri.



VERDURIERA CON HUMIDITY CONTROL

Due ampie verduriere dotate dell'innovativo slider che consente di regolare il giusto livello di umidità: maggiore per la verdura e minore per la frutta.




LED LATERALI

Le luci fredde Led sono estremamente efficienti e durevoli nel tempo. Infatti, rispetto alle tradizionali lampade ad incandescenza, durano 10 volte più a lungo e consumano 15 volte meno.




GRIGLIA PORTABOTTIGLIE

L'innovativo portabottiglie consente l'alloggio di bottiglie e contenitori di varie dimensioni.



EASY ICE

Le nuove vaschette per il ghiaccio, pratiche da riporre ed estrarre, integrate nella zona laterale del primo cassetto freezer, ottimizzano gli spazi e garantiscono igiene.



Combi No Frost 70 cm



Cod. 82312
EAN 8007842823127

ENBYH 19323 FW 03



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 486
- Capacità reparto frigorifero (l): 324
- Capacità reparto freezer (l): 162
- Display Full Touch
- Funzione: Super Freeze
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice

- **Classe d'efficienza energetica: A++**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP):195,5x70x74 cm

Disponibile da Luglio



Cod. 84348
EAN 8007842843484

ENBLH 192A3 FW



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 486
- Capacità reparto frigorifero (l): 324
- Capacità reparto freezer (l): 162
- Interfaccia Led
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Verdurira con Humidity Control
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice

- **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: alluminio
- Dimensioni (HxLxP):195,5x70x74 cm

Disponibile da Giugno



Cod. 78004
EAN 8007842780048

E2BY 19223 F 03 (TK)



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 474
- Capacità reparto frigorifero (l): 361
- Capacità reparto freezer (l): 113
- Display Full Touch
- Funzione: Super Cool
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice

- **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP):190,5x70x74 cm

Combi No Frost 60 cm



Cod. 82302
EAN:8007842823028

EBGH 20323 F 03



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 331
- Capacità reparto frigorifero (l): 243
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Display Digit
- Funzioni: I Care, Holiday, Good Night, Super Freeze
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Food Care Zone
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice

- **Classe di efficienza energetica: A++**

- Colore: inox
- Dimensioni: (HxLxP): 200x60x65,5 cm



Cod. 78385
EAN 8007842783858

EBYH 20303 F



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 331
- Capacità reparto frigorifero (l): 243
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Display Full Touch
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Food Care Zone
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice

- **Classe d'efficienza energetica: A++**

- Colore: alluminio
- Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm



Cod. 82275
EAN 8007842822755

EBFH 18223 X F



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 300
- Capacità reparto frigorifero (l): 212
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Display Digit
- Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze, Ice Party
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Food Care Zone
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice

- **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: inox look
- Dimensioni (HxLxP): 187x60x65,5 cm

Disponibile da Maggio

Disponibile fino a Maggio la versione
EBDH 18223 F
Cod. 73975 - EAN 8007842739756

Combi No Frost 60 cm



Cod. 78395
EAN 8007842783957

EBYH 18201 F



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 300
- Capacità reparto frigorifero (l): 212
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Display Full Touch
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: alluminio
- Dimensioni (HxLxP): 187x60x65,5 cm



Cod. 73980
EAN 8007842739800

EBLH 18221 F



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 300
- Capacità reparto frigorifero (l): 212
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Interfaccia Led
- Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 187x60x65,5 cm



Cod. 73985
EAN 8007842739855

EBL 18210 F



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 300
- Capacità reparto frigorifero (l): 212
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Interfaccia Led
- Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 187x60x65,5 cm

Combi No Frost con Tecnologia Active Oxygen



Cod. 78396
EAN 8007842783964

EBYH 18323 F 03



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 300
- Capacità reparto frigorifero (l): 212
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Display Full Touch
- Funzione: Super Freeze
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Food Care Zone
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 187x60x65,5



Cod. 79314
EAN 8007842793147

EBYH 18223 F 03



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 300
- Capacità reparto frigorifero (l): 212
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Display Full Touch
- Funzione: Super Freeze
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Food Care Zone
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 187x60x65,5 cm



Cod. 78394
EAN 8007842783940


EBYH 18203 F 03



- **HIGH DEFINITION COOLING**
- Capacità totale lorda (l): 300
- Capacità reparto frigorifero (l): 212
- Capacità reparto freezer (l): 88
- Display Full Touch
- Funzione: Super Freeze
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost Air Tech Evolution**
- Food Care Zone
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: alluminio
- Dimensioni (HxLxP): 187x60x65,5 cm

DOPPIA PORTA NO FROST. ANCORA PIÙ SPAZIO PER CONSERVARE I CIBI FRESCHI.

Hotpoint viene incontro alle necessità ed abitudini di ogni famiglia con modelli di diverse dimensioni e capacità, 80, 70 e 60 cm. Inoltre ergonomia e design si traducono in esterni eleganti e interni organizzati e funzionali, per consentire la massima praticità.



DOPPIA PORTA CON DISPLAY FULL TOUCH

È davvero intuitivo per gestire funzioni come Super Cool, per raffreddare velocemente in frigo dopo una grossa spesa o Super Freeze, per congelare ancora più velocemente.



Doppia Porta No Frost 80 cm



Cod. 71650
EAN 8007842716504

MTZ 612 NF/HA



- Capacità totale lorda (l): 532
- Capacità reparto frigorifero (l): 400
- Capacità reparto freezer (l): 132
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Chiller
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 181,8x81x72 cm



Cod. 74613
EAN 8007842746136

MTZ 627 NF/HA



- Capacità totale lorda (l): 532
- Capacità reparto frigorifero (l): 400
- Capacità reparto freezer (l): 132
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Chiller
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: crema
- Dimensioni (HxLxP): 181,8x81x72 cm



Cod. 77128
EAN 8007842771282

MTZ 629 NF/HA



- Capacità totale lorda (l): 532
- Capacità reparto frigorifero (l): 400
- Capacità reparto freezer (l): 132
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Chiller
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: crema marmorizzato
- Dimensioni (HxLxP): 181,8x81x72 cm

Doppia Porta No Frost Over 70 cm e 70 cm



Cod. 83674
EAN 8007842836745

NMTZD 822 F WD



- Capacità totale lorda (l): 525
- Capacità reparto frigorifero (l): 362
- Capacità reparto freezer (l): 163
- Display Digit
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Chiller
- Ripiani in cristallo
- Dispenser automatico per l'acqua
- Ice Device

- **Classe di efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 177x76,8x73,2 cm

Disponibile da Giugno



Cod. 83672
EAN 8007842836721

NMTZD 822 F



- Capacità totale lorda (l): 525
- Capacità reparto frigorifero (l): 362
- Capacità reparto freezer (l): 163
- Display Digit
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Chiller
- Ripiani in cristallo
- Ice Device

- **Classe di efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 177x76,8x73,2 cm

Disponibile da Giugno



Cod. 77988
EAN 8007842779882

ENTYH 19321 FW



- Capacità totale lorda (l): 415
- Capacità reparto frigorifero (l): 319
- Capacità reparto freezer (l): 96
- Display Full Touch
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Ripiani in cristallo
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Ripiano portabottiglie
- Twist Ice Device

- **Classe d'efficienza energetica: A++**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 190,5x70x68,5 cm

Doppia Porta No Frost 70 cm



Cod. 77982
EAN 8007842779820

ENTYH 19261 FW



- Capacità totale lorda (l): 415
- Capacità reparto frigorifero (l): 319
- Capacità reparto freezer (l): 96
- Display Full Touch
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Ripiano portabottiglie
- Ice Device

- **Classe di efficienza energetica: A+**

- Colore: avana
- Dimensioni (HxLxP): 190,5x70x68,5

Disponibile da Maggio

Disponibile anche la versione alluminio:

ENTYH 19201 FW

Cod. 77983 - EAN 8007842779837



Cod. 77985
EAN 8007842779851

ENTMH 19221 FW



- Capacità totale lorda (l): 415
- Capacità reparto frigorifero (l): 319
- Capacità reparto freezer (l): 96
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Ripiano portabottiglie
- Ice Device

- **Classe di efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 190,5x70x68,5

Doppia Porta Partial No Frost 60 cm



Cod. 77752
EAN 8007842777529

ETM 17201 F



- Capacità totale lorda (l): 297
- Capacità reparto frigorifero (l): 240
- Capacità reparto freezer (l): 57
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento No Frost per il freezer**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie

- **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: alluminio
- Dimensioni (HxLxP): 175x60x65,5 cm




VENTILAZIONE AIR TECHNOLOGY. LA PERFETTA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA.

TEMPERATURA INTERNA SEMPRE UNIFORME

Grazie alla nuova ventilazione dinamica Air Technology, la perfetta circolazione dell'aria mantiene la temperatura interna costante ed uniforme. Inoltre, l'aria circola in tutti i punti del frigorifero preservando il giusto livello di umidità, ed evitando la disidratazione dei cibi.

NUOVA VENTOLA

Il design innovativo, più lineare e compatto, riduce al minimo l'ingombro e il rumore.



LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI

COMBINATO A+++ CON AIR TECHNOLOGY. TECNOLOGIE EVOLUTE, BASSI CONSUMI.

Hotpoint ha arricchito la gamma dei combinati Air Technology, con il modello da 60 cm in classe A+++. Questi innovativi modelli sono stati progettati per raggiungere le massime prestazioni di efficienza energetica e garantire sempre le migliori performance di conservazione.

NUOVO SISTEMA AIR TECHNOLOGY PLUS PER LA PERFETTA CONSERVAZIONE

Il nuovo sistema di ventilazione è in grado di garantire un'ottimale uniformità della temperatura, grazie alla ventola e all'innovativa parete posteriore che indirizza l'aria fredda in tutte le zone del frigorifero. Inoltre, lo speciale rivestimento della parete posteriore impedisce la formazione di brina nel frigorifero, assicurando le più elevate performance di conservazione.

TRATTAMENTO NO ICE PER UNO SCONGELAMENTO PIÙ RAPIDO

Lo speciale rivestimento, posizionato nel freezer sugli evaporatori tra i cassetti, riduce la formazione del ghiaccio nel freezer del 40% rispetto ad un combinato standard. In questo modo, lo scongelamento diventa più rapido, semplice e da attuarsi raramente.

LIGHT LED

Progettato per migliorare la visibilità all'interno del frigorifero, dura 10 volte più a lungo e consuma 15 volte meno di una tradizionale lampada a incandescenza.

NUOVI INTERNI

Interni luminosi, visibilità in ogni angolo e profili in alluminio per migliorare ed impreziosire l'estetica.

FOOD CARE ZONE 0°

Per preservare intatte e più a lungo le proprietà dei cibi più deperibili.

DISPLAY FULL TOUCH

Per gestire al meglio le funzioni.



LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI

Combi Ventilati 70 cm



Cod. 82311
EAN 8007842823310

ENBYH 19423 VW



- Capacità totale lorda (l): 503
- Capacità reparto frigorifero (l): 320
- Capacità reparto freezer (l): 183
- Display Full Touch
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+++**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 190,5x70x71,5 cm

Disponibile da Luglio



Cod. 84347
EAN 8007842843477

ENBLH 192A3 VW



- Capacità totale lorda (l): 502
- Capacità reparto frigorifero (l): 320
- Capacità reparto freezer (l): 182
- Interfaccia Led
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Food Care Zone 0°/Safe Defrost
- Griglia portabottiglie
- Verdurira con Humidity Control
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: alluminio
- Dimensioni (HxLxP): 190,5x70x71,5 cm

Disponibile da Luglio



Cod. 75410
EAN 8007842754100

NMBL 192A CVW



- Capacità totale lorda (l): 437
- Capacità reparto frigorifero (l): 287
- Capacità reparto freezer (l): 150
- Interfaccia Led
- Funzioni: Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Vano Fresh Box
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Breakfast Box
- Griglia portabottiglie
- Bacinelle ghiaccio Ice Care
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: alluminio
- Dimensioni (HxLxP): 191x70x71 cm

Combi Ventilati 60 cm



Cod. 83123
EAN 8007842831238

EBYH 20422 V



- Capacità totale lorda (l): 361
- Capacità reparto frigorifero (l): 245
- Capacità reparto freezer (l): 116
- Display Full Touch
- Funzioni: Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato AIR PLUS**
- Food Care Zone
- Guarnizioni Hi-Defence
- Trattamento No ice
- Ripiano portabottiglie
- Bacinella ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+++**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm

Disponibile da Giugno



Cod. 77694
EAN 8007842776942

EBL 20321 V



- Capacità totale lorda (l): 361
- Capacità reparto frigorifero (l): 245
- Capacità reparto freezer (l): 116
- Interfaccia Led
- Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato AIR**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie
- Bacinella ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm



Cod. 77691
EAN 8007842776911

EBL 20311 V



- Capacità totale lorda (l): 361
- Capacità reparto frigorifero (l): 245
- Capacità reparto freezer (l): 116
- Interfaccia Led
- Funzioni: I Care, Holiday, Super Cool, Super Freeze
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato AIR**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie
- Bacinella ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 200x60x65,5 cm

Combi Ventilati con Tecnologia Active Oxygen



Cod. 77695
EAN 8007842776959

EBMH 18321 V 03



- Capacità totale lorda (l): 334
- Capacità reparto frigorifero (l): 218
- Capacità reparto freezer (l): 116
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie
- Bacinella ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 187,5x60x65,5 cm



Cod. 77701
EAN 8007842777017

EBMH 18221 V 03



- Capacità totale lorda (l): 334
- Capacità reparto frigorifero (l): 218
- Capacità reparto freezer (l): 116
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie
- Bacinella ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 187,5x60x65,5 cm

Combi Ventilati 60 cm



Cod. 77697
EAN 8007842776973

EBMH 18200 V



- Capacità totale lorda (l): 334
- Capacità reparto frigorifero (l): 218
- Capacità reparto freezer (l): 116
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Bacinella ghiaccio Easy Ice
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: alluminio
- Dimensioni (HxLxP): 187,5x60x65,5 cm



Cod. 77703
EAN:8007842777031

EBM 18260 V



- Capacità totale lorda (l): 334
- Capacità reparto frigorifero (l): 218
- Capacità reparto freezer (l): 116
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Bacinelle ghiaccio Easy Ice
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Colore: avena
- Dimensioni (HxLxP): 187,5x60x65,5

DOPPIA PORTA VENTILATI. DETTAGLI RICERCATI PER UN DESIGN FUNZIONALE.

La ricercatezza dei dettagli unita alla funzionalità rendono i doppia porta, con sistema di ventilazione, elettrodomestici capaci di integrarsi alla perfezione in ogni ambiente. Disponibili nelle varianti da 70 e 60 cm, i doppia porta offrono ancora più spazio per conservare i cibi freschi.



DOPPIA PORTA CON APERTURA A FILO

La grande flessibilità delle porte con apertura a filo permettono l'installazione del doppia porta in ogni ambiente.

MANIGLIE ESTERNE

Disegnate per migliorare l'ergonomia dei doppia porta e per incontrare il gusto contemporaneo.

RIPIANI IN CRISTALLO

I ripiani interni realizzati in cristallo rendono gli interni più luminosi e donano un tocco di raffinata eleganza.

RIPIANO PORTABOTTIGLIE

Ripiano comodo e pratico da utilizzare, permette l'alloggio ordinato delle bottiglie.

Doppia Porta Ventilati 70 cm



Cod. 77993
 EAN 8007842779936

ENTMH 18320 VW 03



- Capacità totale lorda (l): 435
- Capacità reparto frigorifero (l): 341
- Capacità reparto freezer (l): 94
- **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie

• **Classe di efficienza energetica: A++**

- Colore: inox
- Dimensioni: (HxLxP): 180,5x70x68,5



Cod. 77992
 EAN 8007842779929

ENTM 18220 VW



- Capacità totale lorda (l): 435
- Capacità reparto frigorifero (l): 341
- Capacità reparto freezer (l): 94
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie

• **Classe di efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni: (HxLxP): 180,5x70x68,5



Cod. 77991
 EAN 8007842779912

ENTM 18200 VW



- Capacità totale lorda (l): 435
- Capacità reparto frigorifero (l): 341
- Capacità reparto freezer (l): 94
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Guarnizioni Hi-Defence
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie

• **Classe di efficienza energetica: A+**

- Colore: alluminio
- Dimensioni: (HxLxP): 180,5x70x68,5

Doppia Porta Ventilati con Tecnologia Active Oxygen



Cod. 77759
EAN 8007842777598

ETM 17321 V 03



- Capacità totale lorda (l): 313
 - Capacità reparto frigorifero (l): 240
 - Capacità reparto freezer (l): 73
 - **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
 - Protezione Hygiene Advance
 - **Sistema di raffreddamento ventilato**
 - Guarnizioni Hi-Defence
 - Ripiani in cristallo
 - Ripiano portabottiglie
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore: inox
 - Dimensioni (HxLxP): 175x60x65,5 cm



Cod. 77757
EAN 8007842777574

ETM 17311 V 03



- Capacità totale lorda (l): 313
 - Capacità reparto frigorifero (l): 240
 - Capacità reparto freezer (l): 73
 - **TECNOLOGIA ACTIVE OXYGEN**
 - Protezione Hygiene Advance
 - **Sistema di raffreddamento ventilato**
 - Guarnizioni Hi-Defence
 - Ripiani in cristallo
 - Ripiano portabottiglie
- **Classe d'efficienza energetica: A++**
- Colore: bianco
 - Dimensioni (HxLxP): 175x60x65,5 cm

Doppia Porta Ventilati 60 cm



Cod. 82080
EAN 8007842820805

ETM 17261 V



- Capacità totale lorda (l): 313
 - Capacità reparto frigorifero (l): 240
 - Capacità reparto freezer (l): 73
 - Protezione Hygiene Advance
 - **Sistema di raffreddamento ventilato**
 - Guarnizioni antibatteriche
 - Guarnizioni Hi-Defence
 - Ripiani in cristallo
 - Ripiano portabottiglie
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- Colore: avana
 - Dimensioni (HxLxP): 175x60x65,5

Disponibile anche la versione alluminio :
ETM 17201 V
Cod. 77750 - EAN 8007842777505



Cod. 77749
EAN 8007842777499

ETM 15220 V



- Capacità totale lorda (l): 258
 - Capacità reparto frigorifero (l): 200
 - Capacità reparto freezer (l): 58
 - Protezione Hygiene Advance
 - **Sistema di raffreddamento ventilato**
 - Guarnizioni Hi-Defence
 - Ripiani in cristallo
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: inox
 - Dimensioni (HxLxP): 150x60x65,5 cm

Doppia Porta 55 cm



Cod. 79448
EAN 8007842794489

MTAA 242



- Capacità totale lorda (l): 226
 - Capacità reparto frigorifero (l): 184
 - Capacità reparto freezer (l): 42
 - **Sistema di raffreddamento statico**
 - Guarnizioni Hi-Defence
 - Ripiani in cristallo
- **Classe d'efficienza energetica: A+**
- Colore: inox
 - Dimensioni (HxLxP): 139x54,5x60,6 cm

Disponibile anche la versione bianca:
MTAA 241
Cod. 79447 - EAN 8007842794472

MONOPORTA TWIN SIDE: DOPPIO SPAZIO PER TUTTO.

Dedicati alle grandi spese settimanali, i monoporta Hotpoint, frigorifero e congelatore, offrono tutto lo spazio necessario per riporre grandi quantità di alimenti, e, se combinati insieme, garantiscono fino a 60 lt in più di un solo frigorifero Side By Side.

I monoporta Twin Side sono coordinati esteticamente, e dotati di maniglie studiate per il massimo comfort in uso e di display full touch.



SUPER COOL PER IL FRIGORIFERO

La funzione che permette di raffreddare molto velocemente una grossa quantità di cibi e bevande appena riposta all'interno.



SUPER FREEZE PER IL FREEZER

La funzione ideale per congelare cibi freschi, perchè abbassa in tempi rapidissimi la temperatura.



Frigoriferi Monoporta



Cod. 77796
EAN 8007842777963

SDSY 1722 V J



- Capacità totale lorda (l): 346
- Display Full Touch
- Funzione: Super Cool
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato AIR**
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm



Cod. 77797
EAN 8007842777970

SDSY 1721 V J



- Capacità totale lorda (l): 346
- Display Full Touch
- Funzione: Super Cool
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato AIR**
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm



Cod. 82692
EAN 8007842826920

SDS 1722 V J



- Capacità totale lorda (l): 346
- Protezione Hygiene Advance
- **Sistema di raffreddamento ventilato**
- Ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie

• **Classe di efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 175x70x65 cm

Congelatori Verticali



Cod. 77795
EAN 8007842777956

UPSY 1722 F J



- Capacità totale lorda (l): 245
- Display Full Touch
- **Sistema di raffreddamento No Frost**
- Funzione: Super Freeze
- Cassettoni trasparenti di dimensioni variabili e cassetto maxi

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: inox
- Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm

Disponibile anche la versione bianca:
UPSY 1721 F J
Cod. 77794 - EAN 8007842777949



Cod. 62670
EAN 8007842626704

UPS 1721/HA



- Capacità totale lorda (l): 270
- Pulsante congelamento rapido
- Cassettoni trasparenti di dimensioni variabili e cassetto maxi

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 175x60x65 cm

Disponibile da Maggio la versione con Intefaccia Led:
UPSL 1721
Cod. 83767 - EAN 8007842837674



Cod. 62665
EAN 8007842626650

UPS 1521/HA



- Capacità totale lorda (l): 225
- Termostato regolabile
- Pulsante congelamento rapido
- Cassettoni trasparenti di dimensioni variabili e cassetto maxi

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 150x60x65 cm

Disponibile da Maggio la versione senza pulsante congelamento rapido:
UPS 1521.1
Cod. 83754 - EAN 8007842837544

Congelatori Orizzontali



Cod. 79285
EAN 8007842792850

CHNAA 300 M



- Capacità totale lorda (l): 301
- Termostato regolabile
- Pulsante congelamento rapido

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x128x70 cm

Disponibile da Maggio la versione senza pulsante congelamento rapido:
CHNAA 300 M.1
Cod. 83759 - EAN 8007842837599



Cod. 79284
EAN 8007842792843

CHNAA 250 M



- Capacità totale lorda (l): 251
- Termostato regolabile
- Pulsante congelamento rapido

• **Classe d'efficienza energetica: A+**

- Colore: bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x111x70 cm

Disponibile da Maggio la versione senza pulsante congelamento rapido:
CHNAA 250 M.1
Cod. 83760 - EAN 8007842837605



Modello	E4DG AAA X MTZ	E4D AAA X	E4D AA B C
Codice	83620	77974	77956
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A++	A++	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	278	295	393
Volume utile scomparto frigorifero (l)	298	292	292
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)			
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	87	110	110
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile	•	•	•
Numero di stelle scomparto freezer	•••	•••	•••
Temperatura scomparto frigorifero	+5 °C	+5 °C	+5 °C
Temperatura scomparto a temperatura variabile	-18°/8°C		
Temperatura scomparto freezer	-18 °C	-18 °C	-18 °C
Temperatura altri scomparti		0° (chiller)	0° (chiller)
Scomparti con antibirina	•	•	•
Tempo di risalita della temperatura (h)	12	18	18
Capacità di congelamento in kg/24h	5	9	9
Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	40	40	42
Funzioni principali			
Tipo di controllo	Display Digit	Interfaccia Led	Interfaccia Led
Funzione Super Cool		•	•
Funzione Holiday	•		
Funzione Super Freeze		•	•
Funzione I Care	•		
Funzione Pesce e Carne	•		
Funzione Frutta e Verdura	•		
Funzione HI-PER FREEZE	•		
Funzione Safe Defrost	•		
Caratteristiche strutturali			
Hygiene Advance	•	•	•
Colore	Inox	Inox	Nero Brillante
N. compressori	1	1	1
Porte reversibili			
Regolazione indipendente temperatura frigo/freezer	•	•	•
Allarme acustico porta aperta	•	•	•
Reparto frigorifero			
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost
Colonna Multiflow AIR Tech Evolution	•	•	•
Sistema d'illuminazione	Dual light	Led	Led
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero ripiani	2	3	3
Griglia portabottiglie	•	•	•
Numero verduriere	2	2	2
Sistema controllo umidità verduriere	•	•	•
Balconcini porta oggetti su controporta	6	6	6
Reparto Ghiaccio/Freezer			
Twist Ice Device nel cassetto freezer	•	•	•
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost
Scomparto Fast Freeze	•	•	•
N. cassette	2	2	2
Cassetto superiore	a temperatura variabile	ad un livello con guide scorrevoli	ad un livello con guide scorrevoli
Cassetto inferiore	a due livelli con guide scorrevoli	a due livelli con guide scorrevoli	a due livelli con guide scorrevoli
Dimensioni			
Altezza (cm)	195,5	195,5	195,5
Larghezza (cm)	70	70	70
Profondità (cm)	76	76	76
Marchio di qualità		•	•
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	8007842836202	8007842779745	8007842779561

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Side by Side



Modello	MSZ 922 NDF/HA	MSZ 926 NDF/HA
Codice	76242	76243
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	457	457
Volume utile scomparto frigorifero (l)	335	335
Volume utile scomparto a temperatura variabile (l)		
Volume utile scomparto freezer ³⁾ (l)	180	180
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile		
Numero di stelle scomparto freezer	•••	•••
Temperatura scomparto frigorifero	+5 °C	+5 °C
Temperatura scomparto a temperatura variabile		
Temperatura scomparto freezer	-18 °C	-18 °C
Temperatura altri scomparti		
Scomparti con antibirina	•	•
Tempo di risalita della temperatura (h)	5	5
Capacità di congelamento in kg/24h	12	12
Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾	T	T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	45	45
Funzioni principali		
Tipo di controllo	Display Digit	Display Digit
Ice Maker	•	•
Dispenser acqua (collegato alla rete idrica)	•	•
Filtro a carbone attivo	•	•
Funzione Super Freeze	•	•
Funzione Super Cool	•	•
Funzione Holiday	•	•
Caratteristiche strutturali		
Hygiene Advance		
Porte reversibili		
Colore	Inox	Nero Brillante
Tipo maniglia	esterna	esterna
Colore maniglia	alluminio	alluminio
Rotelle	4	4
N. compressori	1	1
Regolazione indipendente temperatura frigo/freezer	•	•
Spia temperatura	•	•
Spia congelamento rapido	•	•
Spia Super Cool	•	•
Allarme acustico porta aperta	•	•
Reparto frigorifero		
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost
Vano Fresh Box	•	•
Indicatore temperatura		
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo
Numero ripiani	4	4
Numero verduriere	2	2
Balconcini porta oggetti su controporta	5	5
Reparto Ghiaccio/Freezer		
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost
N. scomparti	4	4
Scomparti vetro	2	2
Cassetti trasparenti	2	2
Dimensioni		
Altezza (cm)	177,4	177,4
Larghezza (cm)	90,2	90,2
Profondità (cm)	75,2	75,2
Marchio di qualità	•	•
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	8007842762426	8007842762433

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.

4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Combi No Frost



Modello	ENBYH 19323 FW 03	ENBLH 192A3 FW	E2BY 19223 F 03 [TK]	EBGH 20323 F 03	EBYH 20303 F		EBFH 18223 X F	EBDH 18223 F	EBYH 18201 F	EBLH 18221 F	EBL 18210 F	EBYH 18323 F 03	EBYH 18223 F 03	EBYH 18213 F 03
Codice	82312	84348	78004	82302	78385		82275	73975	78395	73980	73985	78396	79314	78394
Energy label														
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A++	A+	A+	A++	A++		A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	328	438	409	236	241		296	296	296	296	296	231	296	296
Volume utile scomparto frigorifero	302	302	357	241	241		210	210	210	210	210	209	209	209
Volume utile scomparto a temperatura variabile														
Volume utile scomparto freezer ³⁾	148	148	99	79	85		73	73	73	73	73	85	73	73
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile														
Numero di stelle scomparto freezer	•••	•••	•••	•••	•••		•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Temperatura scomparto frigorifero	5 °C	5 °C	+5° C	5 °C	+5° C		5 °C	+5° C	+5° C	+5° C	+5° C	5 °C	+5° C	+5° C
Temperatura scomparto a temperatura variabile														
Temperatura scomparto freezer	-18 °C	-18 °C	-18° C	-18 °C	-18° C		-18 °C	-18° C	-18° C	-18° C	-18° C	-18 °C	-18° C	-18° C
Temperatura altri scomparti	0 (chiller)	0 (chiller)	0 (chiller)											
Scomparti con antibirina	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Tempo di risalita della temperatura	19	19	20	17	15		13	13	11	11	11	16	11	11
Capacità di congelamento in kg/24h	18	18	6	7	7		7	7	7	7	7	7	7	7
Classe climatica: W [classe climatica] ⁴⁾	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	43	43	43	41	41		44	44	44	44	44	41	44	44
Funzioni principali														
Tipo di controllo	Display Full Touch	Interfaccia Led	Display Full Touch	Display Digit	Display Full Touch		Display Digit	Display Digit	Display Full Touch	Interfaccia Led	Interfaccia Led	Display Full Touch	Display Full Touch	Display Full Touch
Tecnologia Active Oxygene	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Super Freeze	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Super Cool				Good Night	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Holiday				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione I Care				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Funzione Ice Party				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Child Lock				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche strutturali														
Igiene Advance	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Porte reversibili	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Colore	Inox	Alluminio	Inox	Inox	Alluminio		Inox look	Inox	Alluminio	Inox	Bianco	Inox	Inox	Alluminio
Maniglia esterna	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Rotelle	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2
Regolazione indipendente temperatura frigo/freezer	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Allarme acustico porta aperta	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Reparto frigorifero														
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost		No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Colonna Multiflow Air Tech Evolution	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema d'illuminazione	Dual Led	Luce led laterali	Dual Led	Luce led laterali	Dual light		Dual light	Dual light	Dual light	Dual light	Dual light	Dual light	Dual light	Dual light
Food Care Zone	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Griglia portabottiglie	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo		Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero ripiani	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3
Numero verduriere	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2	1	1	1
Balconcini porta oggetti su controporta	3	3	5	4	4		3	3	4	4	4	3	3	3
Reparto Ghiaccio/Freezer														
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost		No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
N. scomparti	3	3	2	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3
Bacinelle ghiaccio	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice		Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice
Dimensioni														
Altezza (cm)	195,5	195,5	190,5	200	200		187	187	187	187	187	187	187	187
Larghezza (cm)	70	70	70	60	60		60	60	60	60	60	60	60	60
Profondità (cm)	74	74	74	65,5	65,5		65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
Marchio di qualità	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Approvazioni	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ		CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ
Codice EAN	8007842823127	8007842843484	8007842780048	8007842823028	8007842783858		8007842822755	8007842739756	8007842783957	8007842739800	8007842739855	8007842783964	8007842793147	8007842783940

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi.
(2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina.
(3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle.
(4) Frigorifero con scomparto a 1 stella.
(5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle.
(6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle.
(7) Frigo-congelatore.
(8) Congelatore verticale.
(9) Congelatore a pozzetto.
(10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.
Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Combi Ventilati



Modello	ENBYH 19423 VW	ENBLH 192A3 VW	NMBL 192A CVW	EBYH 20422 V	EBL 20321 V		EBL 20311 V	EBMH 18321 V 03	EBMH 18221 V 03	EBMH 18200 V	EBM 18260 V
Codice	82311	84347	75410	83123	77694		77691	77695	77701	77697	77703
Energy label											
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+++	A+	A+	A+++	A++		A++	A++	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	215	407	330	165	233		233	223	299	299	299
Volume utile scomparto frigorifero	300	300	282	233	240		240	211	211	212	212
Volume utile scomparto a temperatura variabile											
Volume utile scomparto freezer ³⁾	169	169	113	90	90		90	90	90	90	90
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile											
Numero di stelle scomparto freezer											
Temperatura scomparto frigorifero	+5 °C	+5 °C	+5 °C	5 °C	+5 °C		+5 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	5 °C
Temperatura scomparto a temperatura variabile											
Temperatura scomparto freezer	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C		-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C
Temperatura altri scomparti	0 (chiller)	0 (chiller)		0 (chiller)							
Scomparti con antibirina											
Tempo di risalita della temperatura	21	21	21	19	18		18	22	19	19	19
Capacità di congelamento in kg/24h	12	12	12	10	14		14	2	2	2	2
Classe climatica: W [classe climatica] ⁴⁾	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T		SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	38	41	41	37	44		44	43	45	45	45
Funzioni principali											
Tipo di controllo	Display Full Touch	Interfaccia Led	Interfaccia Led	Display Full Touch	Interfaccia LED		Interfaccia LED	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Tecnologia Active Oxygene											
Funzione Super Freeze	•	•	•	•	•		•				
Funzione Super Cool	•	•	•	•	•		•				
Funzione Holiday					•		•				
Funzione I Care											
Funzione Ice Party											
Child Lock											
Caratteristiche strutturali											
Hygiene Advance	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Porte reversibili											
Colore	Inox	Alluminio	Alluminio	Inox	Inox		Bianco	Inox	Inox	Alluminio	Avena
Maniglia esterna	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Rotelle	2	2		2	2		2	2	2	2	2
Regolazione indipendente temperatura frigo/freezer	•	•	•	•	•		•				
Allarme acustico porta aperta	•	•	•	•	•		•				
Reparto frigorifero											
Sistema di raffreddamento	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato AIR PLUS	Ventilato AIR		Ventilato AIR	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Colonna Multiflow Air Tech Evolution											
Sistema d'illuminazione	Led	Led	Dual light	Dual light	Dual light		Dual light	Dual light	Dual light	Dual light	Dual light
Food care zone	•	•	•	•	•		•	•	•		
Griglia portabottiglie/Ripiano portabottiglie											
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo		Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero ripiani	3	3	3	4	4		4	3	3	3	3
Numero verduriere	1	1	1	2	2		2	2	2	2	2
Balconcini porta oggetti su controporta	3	3	5	4	4		4	4	4	4	4
Reparto Ghiaccio/Freezer											
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico
N. scomparti	4	3	3	3	3		3	3	3	3	3
Bacinelle ghiaccio	Easy Ice	Easy Ice	•	Easy Ice	Easy Ice		Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice	Easy Ice
Dimensioni											
Altezza (cm)	190,5	190,5	191	200	200		200	187,5	187,5	187,5	187,5
Larghezza (cm)	70	70	70	60	60		60	60	60	60	60
Profondità (cm)	71,5	71,5	71	65,5	65,5		65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
Marchio di qualità	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ		CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	8007842823110	8007842843477	8007842754100	8007842831238	8007842776942		8007842776911	8007842776959	8007842777017	8007842776973	8007842777031

1) [1] Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. [2] Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. [3] Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. [4] Frigorifero con scomparto a 1 stella. [5] Frigorifero con scomparto a 2 stelle. [6] Frigorifero con scomparto a 3 stelle. [7] Frigo-congelatore. [8] Congelatore verticale. [9] Congelatore a pozzetto. [10] Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Doppia Porta No Frost



Modello	MTZ 612 NF/HA	MTZ 627 NF/HA	MTZ 629 NF/HA	NMTZD 822 F WD		NMTZD 822 F	ENTYH 19321 FW	ENTYH 19261 FW	ENTYH 19201 FW	ENTMH 19221 FW	ETM 17201 F
Codice	71650	74613	77128	83674		83672	77988	77982	77983	77985	77752
Energy label											
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A+	A+		A+	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	446	446	446	420		420	262	350	350	349	285
Volume utile scomparto frigorifero	396	396	396	350		350	316	316	316	316	236
Volume utile scomparto a temperatura variabile											
Volume utile scomparto freezer ³⁾	119	119	119	142		142	62	62	62	62	54
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile											
Numero di stelle scomparto freezer											
Temperatura scomparto frigorifero	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C		5 °C	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C
Temperatura scomparto a temperatura variabile											
Temperatura scomparto freezer	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C		-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C
Temperatura altri scomparti							0 (chiller)	0 (chiller)	0 (chiller)	0 (chiller)	
Scomparti con antibirina	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Tempo di risalita della temperatura	8	8	8	13		13	10	8	8	9	13
Capacità di congelamento in kg/24h	6	6	6	6,5		6,5	5	5	5	3	2
Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾	T	T	T	T		T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	44	44	44	44		44	43	46	46	46	48
Funzioni principali											
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Display Digit		Display Digit	Display Full Touch	Display Full Touch	Display Full Touch	meccanico	meccanico
Drink dispenser				•							
Tecnologia Active Oxygene											
Funzione Super Freeze							•	•	•		
Funzione Super Cool				•		•	•	•	•		
Funzione Holiday											
Funzione I Care				•		•					
Funzione Ice Party											
Child Lock											
Caratteristiche strutturali											
Hygiene Advance							•	•	•	•	•
Porte reversibili	•	•	•				•	•	•	•	•
Colore	Inox	Crema	Crema Marmorizzato	Inox look		Inox look	Inox	Avena	Alluminio	Inox	Alluminio
Maniglia esterna							•	•	•	•	•
Rotelle				2		2	2	2	2	2	2
Regolazione indipendente temperatura frigo/freezer				•		•	•	•	•	•	•
Allarme acustico porta aperta				•		•	•	•	•	•	•
Reparto frigorifero											
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost		No Frost	No Frost Dual light su multiflow	No Frost Dual light su multiflow	No Frost Dual light su multiflow	No Frost Dual light su multiflow	Statico
Sistema d'illuminazione											
Food Care Zone	Chiller	Chiller	Chiller	•		•	•	•	•	•	•
Ripiano portabottiglie											
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo		Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero ripiani	3	3	3	3		2	3	3	3	3	4
Numero verduriere	1	1	1	1		2	2	2	2	2	2
Balconcini porta oggetti su controporta	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4
Reparto Ghiaccio/Freezer											
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost		No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
N. scomparti	2	2	2	1		1	1	1	1	1	1
Bacinelle ghiaccio				Ice Device		Ice Device	Ice Device	Ice Device	Ice Device	Ice Device	•
Dimensioni											
Altezza (cm)	181,8	181,8	181,8	177		177	190,5	190,5	190,5	190,5	175
Larghezza (cm)	81	81	81	76,8		76,8	70	70	70	70	60
Profondità (cm)	72	72	72	73,2		73,2	68,5	68,5	68,5	68,5	65,5
Marchio di qualità	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Approvazioni	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ		CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ	CE, IMQ
Codice EAN	8007842716504	8007842746136	8007842771282	8007842836745		8007842836721	8007842779882	8007842779820	8007842779837	8007842779851	8007842777529

1) [1] Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. [2] Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. [3] Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. [4] Frigorifero con scomparto a 1 stella. [5] Frigorifero con scomparto a 2 stelle. [6] Frigorifero con scomparto a 3 stelle. [7] Frigo-congelatore. [8] Congelatore verticale. [9] Congelatore a pozzetto. [10] Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Doppia Porta Ventilati e Statici e Monoporta



Modello	ENTMH 18320 VW 03	ENTM 18220 VW	ENTM 18200 VW	ETM 17321 V 03	ETM 17311 V 03		ETM 17261 V	ETM 17201 V	ETM 15220 V	MTAA 242	MTAA 241	SDSY 1722 V J	SDSY 1721 V J	SDS 1722 V J
Codice	77993	77992	77991	77759	77757		82080	77750	77749	79448	79447	77796	77797	82692
Energy label														
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	1	1	1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A++	A+	A+	A++	A++		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	255	341	341	217	217		290	290	250	230	230	149	149	149
Volume utile scomparto frigorifero	332	332	332	234	234		235	235	196	180	180	341	341	341
Volume utile scomparto a temperatura variabile														
Volume utile scomparto freezer ³⁾	82	82	82	70	70		70	70	55	37	37	L	L	L
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile														
Numero di stelle scomparto freezer														
Temperatura scomparto frigorifero	5 °C	5 °C	5 °C	+5 °C	+5 °C		5 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	+5 °C	+5°C	+5°C	+5°C
Temperatura scomparto a temperatura variabile														
Temperatura scomparto freezer	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C		-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C			
Temperatura altri scomparti														
Scomparti con antibirina														
Tempo di risalita della temperatura	20	20	20	19	19		20	20	22	14	14			
Capacità di congelamento in kg/24h	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2			
Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T	N-ST-T		N-ST-T	N-ST-T	N-ST	N-ST	N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	47	45	45	44	44		44	44	45	45	45	43	43	43
Funzioni principali														
Tipo di controllo	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico		meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico	Display Full Touch	Display Full Touch	meccanico
Drink dispenser														
Tecnologia Active Oxygene	•			•	•									
Funzione Super Freeze														
Funzione Super Cool												•	•	
Funzione Holiday														
Funzione I Care														
Funzione Ice Party														
Child Lock														
Caratteristiche strutturali														
Hygiene Advance	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•	•
Porte reversibili	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Colore	Inox	Inox	Alluminio	Inox	Bianco		Avena	Alluminio	Inox	Inox	Bianco	Inox	Bianco	Inox
Maniglia esterna	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Rotelle	2	2	2	2	2		2	2	2			2	2	2
Regolazione indipendente temperatura frigo/freezer														
Allarme acustico porta aperta														
Reparto frigorifero														
Sistema di raffreddamento	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato		Ventilato	Ventilato	Ventilato	Statico	Statico	Ventilato AIR	Ventilato AIR	Ventilato
Sistema d'illuminazione														
Food Care Zone														
Ripiano portabottiglie	•	•	•	•	•		•	•				•	•	•
Tipo ripiani	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo		Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero ripiani	4	4	4	4	4		4	4	3	3	3	4	4	4
Numero verduriere	2	2	2	2	2		2	2	2	1	1	2	2	2
Balconcini porta oggetti su controporta	5	5	5	4	4		4	4	3	4	4	5	5	5
Dotazioni												Joining kit	Joining kit	Joining kit
Reparto Ghiaccio/Freezer														
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico	Statico	Statico		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico			
N. scomparti	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1			
Bacinelle ghiaccio	•	•	•	•	•		•	•	•					
Dimensioni														
Altezza (cm)	180,5	180,5	180,5	175	175		175	175	150	139	139	175	175	175
Larghezza (cm)	70	70	70	60	60		60	60	60	54,5	54,5	60	60	60
Profondità (cm)	68,5	68,5	68,5	65,5	65,5		65,5	65,5	65,5	60,6	60,6	65	65	65
Marchio di qualità	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ		CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	8007842779936	8007842779929	8007842779912	8007842777598	8007842777574		8007842820805	8007842777505	8007842777499	8007842794489	8007842794472	8007842777963	8007842777970	8007842826920

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Congelatori Verticali



Modello	UPSY 1722 F J	UPSY 1721 F J	UPS 1721/HA	UPSL 1721	UPS 1521/HA	UPS 1521.1
Codice	77795	77794	62670	83767	62665	83754
Energy label						
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	8	8	8	8	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	299	299	281	281	256	256
Volume utile scomparto frigorifero						
Volume utile scomparto a temperatura variabile						
Volume utile scomparto freezer ³⁾	220	220	235	235	194	194
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile						
Numero di stelle scomparto freezer	***	***	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero						
Temperatura scomparto a temperatura variabile						
Temperatura scomparto freezer	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C
Temperatura altri scomparti						
Scomparti con antibirina	•	•				
Tempo di risalita della temperatura	8	8	17	16	17	17
Capacità di congelamento in kg/24h	11	11	14	14	14	14
Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	44	44	44	44	41	41
Funzioni principali						
Tipo di controllo	Display Full Touch	Display Full Touch	meccanico	Interfaccia Led	meccanico	meccanico
Funzione Super Freeze	•	•	•	•	•	
Caratteristiche strutturali						
Hygiene Advance						•
Porte reversibili			•	•	•	•
Colore	Inox	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Maniglia esterna	•	•	•	•	•	•
Rotelle	2	2	2	2	2	2
Allarme acustico porta aperta	•	•				
Reparto congelatore						
Sistema di raffreddamento	No Frost	No Frost	Statico	Statico	Statico	Statico
Spie luminose	Display	Display	•	•	•	•
Luce interna						
Scomparti congelatore	7 (trasparenti)	7 (trasparenti)	7 (trasparenti)	7 (trasparenti)	6 (trasparenti)	6 (trasparenti)
Porta reversibile			•	•	•	•
Dimensioni						
Altezza (cm)	175	175	175	175	150	150
Larghezza (cm)	60	60	60	60	60	60
Profondità (cm)	65	65	65	65	65	65
Marchio di qualità	•	•	•	•	•	•
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	8007842777956	8007842777949	8007842626704	8007842837674	8007842626650	8007842837544

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

Congelatori Orizzontali



Modello	CHNAA 300 M	CHNAA 300 M.1	CHNAA 250 M	CHNAA 250 M.1
Codice	79285	83759	79284	83760
Energy label				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾	9	9	9	9
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	259	259	237	237
Volume utile scomparto frigorifero				
Volume utile scomparto a temperatura variabile				
Volume utile scomparto freezer ³⁾	300	300	250	250
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer	***	***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero				
Temperatura scomparto a temperatura variabile				
Temperatura scomparto freezer	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-18 °C
Temperatura altri scomparti				
Scomparti con antibirina				
Tempo di risalita della temperatura	81	81	83	83
Capacità di congelamento in kg/24h	14	14	12	12
Classe climatica: W '[classe climatica] ⁴⁾	N.ST	N.ST	N.ST	N.ST
Emissioni di rumore aereo dB(A) Re 1 pW	42	42	42	42
Dotazioni				
Tipo di controllo	spie luminose	spie luminose	spie luminose	spie luminose
Luce interna	•	•	•	•
Cestelli in dotazione	1	2	1	2
Dimensioni				
Altezza (cm)	85	85	85	85
Larghezza (cm)	128	128	111	111
Profondità (cm)	70	70	70	70
Marchio di qualità	•	•	•	•
Approvazioni	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ	CE; IMQ
Codice EAN	8007842792850	8007842837599	8007842792843	8007842837605

1) (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
2) basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
3) se l'apparecchio di refrigerazione non possiede scomparti per la conservazione di alimenti congelati indicare "L" al posto del valore e lasciare vuoto lo spazio previsto dal numero di stelle.
4) SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



CUCINE

“Quando cucino, mi piacerebbe ottenere sempre risultati da vero chef, utilizzando i migliori alleati per la buona riuscita dei miei piatti, come un forno con tutte le funzioni possibili o fornelli versatili che sappiano adattarsi alle grandezze delle pentole e che offrano la giusta uniformità di cottura.”

Le migliori performance di cottura grazie al forno multifunzione e al bruciatore Tripla Corona, unico sul mercato.

LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI

BRUCIATORE TRIPLA CORONA. LA COTTURA PERFETTA NON FA DISTINZIONE DI CALORE. IN NESSUN PUNTO.

Da sempre, Hotpoint assicura alle sue cucine prestazioni elevate, funzionalità e massima durata. Con la progettazione del Bruciatore Tripla Corona, dal design unico sul mercato, ha raggiunto eccezionali performance di cottura ottenendo il brevetto. Formato da un blocco unico, l'innovativo bruciatore ad alta potenza (3,25 kW) permette la perfetta ripartizione del calore sotto le pentole per cuocere i cibi in modo uniforme.



COTTURA
UNIFORME
IN OGNI
PUNTO



LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI

BRUCIATORE TRIPLA CORONA. LA MASSIMA POTENZA PER COTTURE SEMPRE OMOGENEE.

Da Hotpoint nasce l'innovazione del Bruciatore Tripla Corona, progettato per garantire performance di cottura ineguagliabili sul mercato. Questo speciale bruciatore consente al calore della fiamma di raggiungere entrambi i bordi ed il centro della pentola con la stessa potenza massima di 3,25 kW, così da ottenere una perfetta uniformità di cottura. Inoltre, dotato di spartifiamma composto da un solo blocco con superficie liscia, il Tripla Corona è molto semplice da rimuovere e pulire.

ALTRI BRUCIATORI SPECIALI

BRUCIATORE DOPPIA CORONA CON DOPPIA REGOLAZIONE

Molto versatile e potente, questo bruciatore consente facilmente di cuocere con pentole e tegami di diverse grandezze, grazie alla regolazione della fiamma in modo indipendente su ciascuna corona (da 0,4 a 5 kW). Fiamma bassa per la caffettiera o pentole piccole, massima potenza per padelle di grandi dimensioni.

BRUCIATORE DOUBLE FACE

Il più flessibile al mondo, composto da due fuochi di forma ellittica, ruotabili e utilizzabili in due modi diversi, insieme o singolarmente, Double Face è il bruciatore perfetto sia per pesciere o grandi teglie rettangolari, sia per piccoli tegami.



ACCENSIONE AD UNA MANO

Accendere la fiamma nelle cucine Hotpoint è davvero facile e veloce, è sufficiente girare la manopola con una mano.

GAS CONTROL

L'innovativo dispositivo Gas Control delle cucine Hotpoint blocca l'erogazione di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma, così da rendere super sicuro il funzionamento.

RILEVAZIONE TEMPERATURA CON
TERMOCAMERA: DISTRIBUZIONE
SIMMETRICA DEL CALORE.

La temperatura raggiunge il picco massimo (398°C) in entrambe le corone, interna ed esterna, mentre la temperatura minima (301°C) si registra al centro tra le due corone di fiamma. Il test in termocamera rileva un andamento simmetrico della temperatura in tutti e due i settori, interno ed esterno.

ALTRI BRUCIATORI SPECIALI

BRUCIATORE DOPPIA CORONA CON DOPPIA REGOLAZIONE

Molto versatile e potente, questo bruciatore consente facilmente di cuocere con pentole e tegami di diverse grandezze, grazie alla regolazione della fiamma in modo indipendente su ciascuna corona (da 0,4 a 5 kW). Fiamma bassa per la caffettiera o pentole piccole, massima potenza per padelle di grandi dimensioni.

BRUCIATORE DOUBLE FACE

Il più flessibile al mondo, composto da due fuochi di forma ellittica, ruotabili e utilizzabili in due modi diversi, insieme o singolarmente, Double Face è il bruciatore perfetto sia per pesciere o grandi teglie rettangolari, sia per piccoli tegami.



ACCENSIONE AD UNA MANO

Accendere la fiamma nelle cucine Hotpoint è davvero facile e veloce, è sufficiente girare la manopola con una mano.

GAS CONTROL

L'innovativo dispositivo Gas Control delle cucine Hotpoint blocca l'erogazione di gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma, così da rendere super sicuro il funzionamento.

PROGRAMMI DA GRANDI CHEF.

MULTIFUNZIONE 10

Le cucine Hotpoint, con forno multifunzione 10 programmi, assicurano ottime prestazioni in cucina per cucinare qualsiasi pietanza come esperti chef. Con 4 cotture automatiche, basate su una tecnologia brevettata, e 6 programmi con impostazioni manuali, è facile scegliere la funzione più adatta alle proprie esigenze. Il forno è in grado di elaborare ogni volta il perfetto ciclo di cottura stabilendo funzioni, automatiche o manuali, tempi e temperature ideali.




FUNZIONI COTTURE AUTOMATICHE

Basta scegliere la funzione e il forno imposterà automaticamente i parametri per la cottura, grazie al sistema C.O.P. (Cottura Ottimale Programmata) mantenendo la temperatura stabile fino al termine della cottura.

- Funzione Pane
- Funzione Pizza

- Funzione Carne
- Funzione Dolce



CICLO COTTURA PANE



FUNZIONI COTTURE MANUALI

Con i programmi manuali è possibile modificare la temperatura preimpostata, regolandola a piacere fra 40° e 250°; inoltre, si può cuocere anche a bassa temperatura, una modalità di cottura professionale per preparare pietanze leggere e saporite.

- Gratin
- Multicottura
- Grill

- Bassa temperatura 40° - Scongellamento
- Bassa temperatura 65° - Riscaldamento, Disidratazione
- Bassa temperatura 90° - Rapido

MULTIFUNZIONE 8

Il forno multifunzione 8 programmi offre una serie di innovative funzioni che soddisfano ogni desiderio di cottura specifico, garantendo sempre il massimo del gusto con un risparmio di tempo che può arrivare fino al 50% scegliendo il programma Fast Cooking. Non solo cotture tradizionali, ma è anche possibile sbizzarrirsi nel cucinare contemporaneamente pietanze a diverse temperature disposte sui 3 livelli. Un controllo elettronico costante della temperatura garantirà la perfezione dei risultati.

FUNZIONI

- Tradizionale
- Multicottura 3 livelli
- Grill
- Gratin

- Pizza
- Pasticceria
- Fast Cooking
- Scongellamento

MULTIFUNZIONE 7

Il forno multifunzione 7 è estremamente versatile e offre prestazioni sempre perfette, perché si adatta a qualsiasi tipo di cottura di cui si ha necessità, tradizionale o secondo le proprie abitudini e sperimentazioni. Dal primo al dolce, da una pasta gratinata ad una crostata con la marmellata, oppure da una grigliata di carne ad un'ottima pizza, tutti i piatti sono cucinati a puntino e volendo anche in metà tempo, basta selezionare il programma più idoneo.

FUNZIONI

- Gratin
- Pasticceria
- Tradizionale
- Grill
- Pizza
- Multicottura 3 livelli
- Fast Cooking

LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI

ALTA QUALITÀ E SICUREZZA IN OGNI DETTAGLIO.

L'innovativa linea di cucine Hotpoint è sinonimo di una qualità sempre elevata nel tempo, con una gamma che coniuga alla perfezione un design raffinato ed elegante alla massima praticità di utilizzo. Inoltre, le linee moderne unite a materiali di grande pregio, come vetro e metallo, impreziosiscono qualsiasi ambiente cucina. Le performance estetiche e funzionali raggiunte sono davvero eccezionali.

COPERCHIO IN VETRO TEMPERATO

Il coperchio, in vetro temperato resistente al calore, è caratterizzato da un profilo in alluminio coordinato con la maniglia e da bordi arrotondati che garantiscono assoluta sicurezza. Questo tipo di vetro risulta più robusto rispetto ad uno standard, poiché in caso di rottura accidentale crea pezzi non contudenti.

PIANO ANTI-TRABOCCO

Realizzato in un unico pezzo, grazie al suo design, trattiene i liquidi accidentalmente fuoriusciti dalla pentola. Inoltre è facile da pulire grazie agli angoli arrotondati e alla mancanza di interstizi.

MANIGLIA IN ALLUMINIO SPAZZOLATO

La qualità costruttiva della maniglia è stata incrementata, così da rendere anche più comoda e salda la presa.

GRIGLIE IN GHISA

Le griglie per il piano cottura sono realizzate in ghisa per un alto livello di stabilità.

MATERIALI DI LUNGA DURATA

Hotpoint seleziona la qualità dei materiali con l'obiettivo di assicurare la massima durata nel tempo. Per il frontalino, ad esempio, ha scelto un vetro pregiato antigraffio che conferisce maggior eleganza.



GUIDE CROMATE

Le guide in acciaio cromato assicurano perfetta stabilità e consentono il facile scorrimento delle griglie per inserire le teglie, aumentando il comfort di utilizzo dell'interno del forno.



VENTILAZIONE DI RAFFREDDAMENTO

Il sistema di ventilazione di raffreddamento riduce del 30% la temperatura della zona comandi, dove sono posizionati frontalino e manopole.

PORTA FORNO

Trattato con tecnologie avanzate che lo rendono termo-riflettente, il vetro interno della porta forno è di tipo basso emissivo, consentendo un notevole risparmio energetico. Durante la lavorazione del vetro, si applicano sottilissimi strati di ossidi metallici di varia natura, che ne aumentano la capacità di riflettere una parte dell'irraggiamento infrarosso generato dagli elementi riscaldati del forno. Questo porta a minori perdite di calore, a un migliore isolamento e ad una temperatura esterna più bassa.

OMOLOGAZIONE BUILDING-IN

Certificate dall'omologazione Building-in di Enti notificati secondo le normative in vigore, le cucine Hotpoint possono essere posizionate a diretto contatto degli altri mobili della cucina.

SMALTO CUCINE

Lo speciale smalto utilizzato per il rivestimento esterno delle cucine è in grado di preservare perfettamente la tonalità e la brillantezza del colore originale per almeno 10 anni. Inoltre, lo smalto delle cucine Hotpoint in classe AA* è costituito da un rivestimento in ceramica saldato al metallo tramite una temperatura di fusione superiore a 850°C. Uno smalto quattro volte resistente: alla corrosione; alle alte temperature (come acqua oppure olio bollenti); agli acidi, agli alcali e agli elementi chimici in generale; ai graffi; ai terreni, al sale e ai solventi organici.

SMALTO EASY TO CLEAN

Hotpoint utilizza smalto in classe AA*, resistente e facile da pulire, anche per il rivestimento della cavità interna e per la leccarda, in dotazione della cucina.

* In conformità ISO 28706-1:2008: determinazione della resistenza alla corrosione chimica degli smalti in vetro e porcellana. (Nota: smalti senza rivestimento ulteriore)



CLASSE A

Le cucine Hotpoint sono in classe A per efficienza energetica. Il riconoscimento europeo della classe A è conferito agli elettrodomestici che garantiscono l'efficacia delle prestazioni con consumi ridotti.

Classe energetica	Consumo di energia (kWh)	Risparmio energetico
Classe B	0,99	
Classe A	0,79	20%



Cod. 80256
EAN 8007842802566

CP98SEA/HA S



- Display elettronico
- 5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Doppia Corona con Doppia Regolazione
- Valvola di sicurezza gas
- Griglie in ghisa
- Forno multifunzione con Cotture Automatiche
- Programmatore elettronico
- Programmi di cottura: Automatico Pane, Automatico Pizza, Automatico Dolce, Automatico Carne, Multicottura, Grill, Gratin, Basse temperature (Scongelamento, Riscaldamento, Rapido)
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Girarrosto multispiedo
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

• **Classe energetica: A**

- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm



Cod. 80898
EAN 8007842808988

CP97SEA/HA S



- Display elettronico
- 5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno multifunzione con Cotture Automatiche
- Programmatore elettronico
- Programmi di cottura: Automatico Pane, Automatico Pizza, Automatico Dolce, Automatico Carne, Multicottura, Grill, Gratin, Basse temperature (Scongelamento, Riscaldamento, Rapido)
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Girarrosto multispiedo
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

• **Classe energetica: A**

- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm



Cod. 80925
EAN 8007842809251

CP 97SG1/HA S



- 5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas piano
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno gas con grill elettrico
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Grill
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno
- Girarrosto multispiedo
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm



Cod. 80897
EAN 8007842808971

CP 87SEA/HA S



- Display elettronico
- 5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno multifunzione con Cotture Automatiche
- Programmatore elettronico
- Programmi di cottura: Automatico Pane, Automatico Pizza, Automatico Dolce, Automatico Carne, Multicottura, Grill, Gratin, Basse temperature (Scongelamento, Riscaldamento, Rapido)
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Girarrosto multispiedo
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

• **Classe energetica: A**

- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x80x60 cm



Cod. 80924
EAN 8007842809244

CP 87SG1/HA S



- 5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas piano
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno gas con grill elettrico
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Grill
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno
- Girarrosto multispiedo
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x80x60 cm



Cod. 80923
EAN 8007842809237

CP 77SP2/HA S



- 5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno multifunzione
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin, Fast Cooking, Pizza, Pasticceria
- Contaminuti con fine cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Girarrosto
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina

• **Classe energetica: A**

- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x70x60 cm



Cod. 80922
EAN 8007842809220

CP 77SG1/HA S



- 5 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas piano
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno gas con grill elettrico
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Grill
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno
- Girarrosto
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina
- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x70x60 cm



Cod. 80921
EAN 8007842809213

CP 65SP2/HA S



- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno multifunzione
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin, Fast Cooking, Pizza, Pasticceria
- Contaminuti con fine cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Girarrosto
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina
- **Classe energetica: A**
- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 80920
EAN 8007842809206

CP 65SG1/HA S



- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas piano
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno gas con grill elettrico
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Barbecue
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno
- Girarrosto
- Piedi inox regolabili in altezza (5 cm)
- Omologato per essere inserito a diretto contatto con i mobili della cucina
- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 81322
EAN 8007842813227

CG 65SG1 (W) IT/HA H



- **NUOVA ESTETICA**
- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas piano
- Forno a gas con grill elettrico
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Grill
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- Colore: Bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 81323
EAN 8007842813234

CX65S72 (X) IT/HA H



- **NUOVA ESTETICA**
- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas
- Griglie in ghisa
- Forno multifunzione
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin (Grill ventilato), Pasticceria, Fast Cooking, Pizza, Scongellamento
- Contaminuti di fine cottura
- Valvola di sicurezza gas forno
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- **Classe energetica: A**
- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 81324
EAN 8007842813241

CX65S72 (A) IT/HA H



- **NUOVA ESTETICA**
- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas
- Griglie in ghisa
- Forno multifunzione
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin (Grill ventilato), Pasticceria, Fast Cooking, Pizza, Scongellamento
- Contaminuti di fine cottura
- Valvola di sicurezza gas forno
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- **Classe energetica: A**
- Colore: Antracite
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 81051
EAN 8007842810516

CX 65SP1 (X)I/HA S



- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno multifunzione
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin (Grill ventilato), Pasticceria, Fast Cooking, Pizza, Scongelamento
- Contaminuti
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- **Classe energetica: A**
- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 81050
EAN 8007842810509

CX 65SP1 (W)I/HA S



- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Bruciatore Tripla Corona
- Valvola di sicurezza gas
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno multifunzione
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin (Grill ventilato), Pasticceria, Fast Cooking, Pizza, Scongelamento
- Contaminuti
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- **Classe energetica: A**
- Colore: Bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 81049
EAN 8007842810493

CG 64SG1 (X)I/HA S

- 4 bruciatori gas
- Accensione bruciatori con pulsante
- Valvola di sicurezza gas piano
- Griglie smaltate
- Forno gas con grill elettrico
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Grill
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- **Classe energetica: A**
- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 81048
EAN 8007842810486

CG 64SG1 (W)I/HA S

- 4 bruciatori gas
- Accensione bruciatori con pulsante
- Valvola di sicurezza gas piano
- Griglie smaltate
- Forno gas con grill elettrico
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Grill
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- Colore: Bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60 cm



Cod. 83977
EAN 8007842839777

CX64SP1 (W) IT/HA



- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Valvola di sicurezza gas
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno multifunzione
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin (grill ventilato), Pasticceria, Fast Cooking, Pizza
- Contaminuti
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- **Classe energetica: A**
- Colore: Bianco
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60
- Disponibile da Giugno 2013



Cod.83978
EAN 8007842839784

CX64SP1 (X) IT/HA



- 4 bruciatori gas con accensione elettronica integrata
- Valvola di sicurezza gas
- Nuove griglie rinforzate smaltate
- Forno multifunzione
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Multicottura, Grill, Gratin (grill ventilato), Pasticceria, Fast Cooking, Pizza
- Contaminuti
- Piedi regolabili in altezza
- Cassetto scaldavivande
- **Classe energetica: A**
- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x60x60
- Disponibile da Giugno 2013



Cod. 82142
EAN 8007842821420

C 09SG1 (X)/HA S



- 6 bruciatori gas
- Bruciatore Double Face
- Accensione bruciatori con pulsante
- Valvola di sicurezza gas
- Griglie smaltate
- Forno gas con grill elettrico
- Programmi di cottura: Forno tradizionale, Grill
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Valvola di sicurezza gas forno
- Piedi regolabili in altezza
- Vano scaldavivande
- Colore: Inox
- Dimensioni (HxLxP): 85x90x60 cm



Modello		C 09 SG1 (X)/HA S
Codice		82142
Tipologia		maxi
Estetica		
Colore cucina		inox
Coperchio		cristallo
Colore manopole e maniglia		nero
Colore vetro porta forno		a specchio
Piedi a vista regolabili in altezza		•
Vano scaldavivande		•
Caratteristiche piano		
Numero bruciatori		6
Bruciatore Double Face		•
Accensione elettronica		a pulsante
Griglie piano		smaltate
Caratteristiche forno		
Tipo forno		gas
Tipo grill		elettrico
Termostato		•
Temperatura massima	(°C)	250
Luce interna		•
Accensione elettronica		•
Programmi forno		
Forno Tradizionale		•
Multicottura		
Grill		•
Gratin (Grill ventilato)		
Fast Cooking		
Pizza		
Pasticceria		
Scongelamento		
Programmazione forno		
Display elettronico		
Contaminuti con fine cottura		
Contaminuti		•
Energy label forno (*)		
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato)		
Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale		
Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata		
Volume utile	(l.)	119
Tipo forno: piccolo (12 lt. volume ≤ 35 lt.) medio (35 lt. volume ≤ 65 lt.) grande (65 lt. volume)		
Tempo necessario per cottura carico normale	(min.)	
Superficie del piano di cottura più grande	(cm²)	
Sicurezza		
Valvola di sicurezza gas piano		•
Valvola di sicurezza gas forno		•
Doppio vetro porta forno		•
Accessori		
Numero griglie forno		1
Numero teglie forno		1
Dimensioni		
Altezza	(cm)	85
Larghezza	(cm)	90
Pofondità	(cm)	60
Marchio CE		•
Codice EAN		8007842821420

*Direttiva 2002/40/CE applicabile ai forni elettrici. Norma EN 50304-60350.
Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



Modello	CP 98SEA/HA S	CP 97SEA/HA	CP 97SG1/HA S		CP 87SEA/HA S	CP 87SG1/HA S	CP 77SP2/HA S	CP 77SG1/HA S	CP 65SP2/HA S	CP 65SG1/HA S
Codice	80256	80898	80925		80897	80924	80923	80922	80921	80920
Tipologia	maxi profess.	maxi profess.	maxi profess.		80 cm profess.	80 cm profess.	70 cm profess.	70 cm profess.	60 cm profess.	60 cm profess.
Eстетica										
Colore cucina	inox	inox	inox		inox	inox	inox	inox	inox	inox
Coperchio	alzatina inox	cristallo	cristallo		cristallo	cristallo	cristallo	cristallo	cristallo	cristallo
Colore manopole e maniglia	argento	argento	argento		argento	argento	argento	argento	argento	argento
Colore vetro porta forno	a specchio con cornice inox	a specchio	a specchio		a specchio	a specchio	a specchio	a specchio	a specchio	a specchio
Piedi a vista regolabili in altezza	inox	inox	inox		inox	inox	inox	inox	inox	inox
Cassetto scaldavivande										
Caratteristiche piano										
Numero bruciatori	5	5	5		5	5	5	5	4	4
Bruciatore con Doppia Corona con Doppia Regolazione	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Bruciatore Tripla Corona										
Accensione elettronica	ad una mano	ad una mano	ad una mano		ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano	ad una mano
Griglie piano	ghisa	rinforzate	rinforzate		rinforzate	rinforzate	rinforzate	rinforzate	rinforzate	rinforzate
Caratteristiche forno										
Tipo forno	multifunzione	multifunzione	gas		multifunzione	gas	multifunzione	gas	multifunzione	gas
Tipo grill	elettrico	elettrico	elettrico		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Termostato	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Temperatura massima (°C)	250	250	275		250	275	250	275	250	275
Luce interna	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica										
Programmi forno										
Forno Tradizionale										
Multicottura	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Gratin (Grill ventilato)	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Fast Cooking										
Pizza										
Pasticceria										
Basse temperature (Scongelamento, Riscaldamento, Rapido)	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Automatico Pane	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Automatico Pizza	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Automatico Dolce	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Automatico Carne	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Programmazione forno										
Display elettronico	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Contaminuti con fine cottura										
Contaminuti			•			•		•	•	•
Energy label forno (*)										
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)	A	A			A		A		A	
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza	Multicottura	Gratin			Gratin		Pasticceria		Pasticceria	
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato)										
Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale										
Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata	0,99	0,99			0,99		0,93		0,93	
Volume utile (l.)	78	78	68		78	68	58	58	58	58
Tipo forno: piccolo (12 lt.≤volume≤35 lt.) medio (35 lt.≤volume≤65 lt.) grande (65 lt.≤volume)										
Tempo necessario per cottura carico normale (min.)	grande	grande			grande		medio		medio	
Superficie del piano di cottura più grande (cm²)	52,5	52,5			52,5		48		48	
Sicurezza	1450	1450			1450		1150		1150	
Valvola di sicurezza gas piano	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Valvola di sicurezza gas forno	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Ventilazione tangenziale di raffreddamento	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Doppio vetro porta forno	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Accessori										
Girarrosto	Trasversale	Trasversale	Trasversale		Trasversale	Trasversale	Economico	Economico	Economico	Economico
Numero griglie forno	2	2	1		2	1	1	1	1	1
Numero teglie forno	2	2	1		2	1	2	1	2	1
Dimensioni										
AltezzaxLarghezzaxPofondità (cm)	85x90x60	85x90x60	85x90x60		85x80x60	85x80x60	85x70x60	85x70x60	85x60x60	85x60x60
Marchio CE	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Codice EAN	8007842802566	8007842808988	8007842809251		8007842808971	8007842809244	8007842809237	8007842809220	8007842809213	8007842809206

*Direttiva 2002/40/CE applicabile ai forni elettrici. Norma EN 50304-60350.
Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.



Modello	CG 65S01 (W) IT/HA H	CX65S72 (X) IT/HA H	CX65S72 (A) IT/HA H		CX 65SP1 (X)I/HA S	CX 65SP1 (W)I/HA S	CG 64S01 (X)I/HA S	CG 64S01 (W)I/HA S	CX64SP1 (W) IT /HA	CX64SP1 (X) IT /HA
Codice	81322	81323	81324		81051	81050	81049	81048	83977	83978
Tipologia	60 cm	60 cm	60 cm		60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Estetica										
Colore cucina	bianca	inox	antracite		inox	bianca	inox	bianca	bianca	inox
Coperchio	cristallo	cristallo	cristallo		cristallo	cristallo acidato	cristallo	cristallo acidato	cristallo acidato	cristallo
Colore manopole e maniglia	nero e inox	nero e inox	nero e inox		nero	bianco	nero	bianco	bianco	nero
Colore vetro porta forno	a specchio con cornice bianca	a specchio con cornice inox	a specchio con cornice antracite		a specchio con cornice inox	bianco acidato con cornice bianca	a specchio con cornice inox	bianco acidato con cornice bianca	bianco	specchio
Piedi a vista regolabili in altezza	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Cassetto scaldavivande	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Caratteristiche piano										
Numero bruciatori	4	4	4		4	4	4	4	4	4
Bruciatore Tripla Corona	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	a una mano	a una mano	a una mano		a una mano	a una mano	a pulsante	a pulsante	a una mano	a una mano
Griglie piano	smaltate	ghisa	ghisa		rinforzate	rinforzate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate
Caratteristiche forno										
Tipo forno	gas	multifunzione	multifunzione		multifunzione	multifunzione	gas	gas	multifunzione	multifunzione
Tipo grill	elettrico	elettrico	elettrico		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Termostato	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Temperatura massima	(°C) 250	250	250		250	250	250	250	250	250
Luce interna	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Programmi forno										
Forno Tradizionale	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Multicottura	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Grill	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Gratin (Grill ventilato)	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Pasticceria	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Fast Cooking	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Pizza	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Scongelamento	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Programmazione forno										
Display elettronico	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Contaminuti con fine cottura	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Contaminuti	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Energy label forno (*)										
Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)		A	A		A	A			A	A
Funzione di riscaldamento utilizzata per determinare la classe di efficienza		Pasticceria	Pasticceria		Pasticceria	Pasticceria			Pasticceria	Pasticceria
Consumo di energia (kWh) (riferito al carico normalizzato)										
Funzione di riscaldamento a Convezione Naturale										
Funzione di riscaldamento a Convezione Forzata										
Volume utile	(l.) 58	60	60		58	58	58	58	58	58
Tipo forno:										
piccolo (12 lt. volume ≤ 35 lt.)										
medio (35 lt. volume ≤ 65 lt.)		medio	medio		medio	medio			medio	medio
grande (65 lt. volume)										
Tempo necessario per cottura carico normale	(min.) 43	43	43		44	44			44	44
Superficie del piano di cottura più grande	(cm²) 1150	1150	1150		1150	1150			1150	1150
Sicurezza										
Valvola di sicurezza gas piano	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Valvola di sicurezza gas forno	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Doppio vetro porta forno	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Accessori										
Numero griglie forno	1	1	1		2	2	1	1	2	2
Numero teglie forno	1	2	2		1	1	1	1	1	1
Dimensioni										
Altezza	(cm) 85	85	85		85	85	85	85	85	85
Larghezza	(cm) 60	60	60		60	60	60	60	60	60
Pofondità	(cm) 60	60	60		60	60	60	60	60	60
Marchio CE	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Codice EAN	8007842813227	8007842813234	8007842813241		8007842810516	8007842810509	8007842810493	8007842810486	8007842839777	8007842839784

*Direttiva 2002/40/CE applicabile ai forni elettrici. Norma EN 50304-60350.
Hotpoint si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.

SERVIZI



NUMERO UNICO

199.199.199

Dedicato ai consumatori
per richieste di manutenzione e assistenza.

Tu chiami, e la risposta è pronta.

Hai bisogno di assistenza o manutenzione? Chiama il Numero Unico 199.199.199*, un operatore del nostro Call Center ti risponderà prontamente e ti fisserà l'appuntamento con un tecnico specializzato. Il numero 199.199.199 è attivo 7 giorni su 7, sabato e domenica compresi, per non lasciare mai inascoltata ogni richiesta.

*Per chi chiama da telefono fisso il costo è di 14,25 centesimi di Euro al minuto (iva inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 8 alle 20, il Sab. dalle 8 alle 18 e la Dom. dalle 9 alle 13. Per chi chiama da radiomobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.

QUALITÀ GARANTITA.

La tranquillità con gli elettrodomestici Hotpoint è totalmente garantita. La conformità dei prodotti Hotpoint ai più elevati standard qualitativi permette di offrire, ad integrazione della garanzia legale, programmi di assistenza innovativi come Air Bag. Una formula esclusiva, offerta a condizioni vantaggiose, che per 5 anni risponde ad ogni problema di manutenzione, ed include gratuitamente la trasferta del tecnico a domicilio, la manodopera e le parti di ricambio originali. Un servizio che solo Hotpoint è in grado di offrire.

NUMERO VERDE

800-414414

dedicato ai rivenditori.

È il numero riservato ai rivenditori attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

www.hotpoint.it

Tutte le informazioni necessarie sempre disponibili e sempre aggiornate. E in più offre la possibilità di consultare on-line il catalogo completo dei prodotti Hotpoint.

LAVATRICI
E LAVASCIUGA

ASCIUGATRICI

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI E
CONGELATORI

CUCINE

SERVIZI

Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)