

# WHIRLPOOL

FRIGORIFERI E CONGELATORI

AD USO ESCLUSIVO DEL RIVENDITORE - NON DESTINATO AL PUBBLICO



SENSING THE DIFFERENCE

# ELETTRODOMESTICI INTELLIGENTI CHE RENDONO LA VITA PIÙ CONFORTEVOLE

Negli ultimi 21 anni, Whirlpool è diventato il marchio di elettrodomestici numero uno nel mondo\*. Un successo nato da ricerca ed innovazione continue, da design all'avanguardia e soluzioni funzionali sempre in linea con le esigenze dei consumatori. Le nuove tendenze nel design, le innovazioni tecnologiche, i cambiamenti nella società e nella vita domestica sono state le fonti di ispirazione per le innovazioni apportate: maggior facilità d'uso, maggior versatilità nell'ambiente domestico e affidabilità, linee più essenziali e accattivanti, una tecnologia funzionale e all'avanguardia. Il risultato sono elettrodomestici più intelligenti che rendono la vita più confortevole.

\* fonte: euromonitor international - volume di vendita canale retail nel 2009

## WHIRLPOOL. SENSING THE DIFFERENCE.

Whirlpool in questi anni è riuscita ad anticipare il futuro, andando sempre oltre i limiti della ricerca senza mai dare niente per scontato. Il processo intuitivo alla base dello sviluppo di nuovi prodotti è stato trasformato in 6° SENSO, una delle esclusive tecnologie di Whirlpool: un sistema intelligente che garantisce le migliori prestazioni con l'uso ottimale delle risorse, per conservare e cucinare il cibo o lavare ed asciugare abiti e stoviglie, con la massima facilità d'uso, ogni giorno e in ogni condizione.

## WWW.WHIRLPOOL.IT

Whirlpool online viene intelligentemente incontro alle vostre esigenze, aiutandovi sia prima che dopo l'acquisto di un nostro elettrodomestico.

Se state pensando ad un acquisto, troverete molte informazioni utili come:

- "aiutami a scegliere", per individuare facilmente il prodotto perfetto in base alle vostre specifiche necessità
- ultime innovazioni
- accessori
- brochure scaricabili
- risposte a domande frequenti

Dopo l'acquisto potete registrare i prodotti per garantirvi in futuro un servizio efficiente e personalizzato.

Troverete inoltre molte altre informazioni come:

- utili consigli sull'uso dei nostri elettrodomestici
- sfiziose ricette
- le garanzie supplementari
- i nostri centri assistenza
- le nostre attività sociali e le nostre sponsorizzazioni


# INDICE

introduzione frigoriferi	4
side by side	12
combinati	14
doppia porta	20
monoporta	26
cantine	28
introduzione congelatori	30
orizzontali	32
verticali	36
tabelle tecniche	40
whirlpool service	50

## 6° SENSO FRESH CONTROL: CIBI FRESCHI 4 VOLTE PIÙ A LUNGO.

LA TECNOLOGIA 6°SENSO CONTROLLA E ADATTA COSTANTEMENTE LA TEMPERATURA E L'UMIDITÀ PER PRESERVARE LA FRESCHEZZA DEGLI ALIMENTI 4 VOLTE PIÙ A LUNGO\*.

\* Confronto con un frigorifero Whirlpool Total No Frost



\* Rispetto ad un frigorifero Whirlpool Total NoFrost rispettando sempre le date di scadenza quando indicate.

## NO FROST FRESH CONTROL

**6<sup>th</sup> sense** **no frost fresh Control** I frigoriferi 6° SENSO Fresh Control di Whirlpool mantengono i cibi freschi, come appena comprati, fino a 4 volte più a lungo, grazie alla combinazione di tre tecnologie:

- Speciali sensori 6° SENSO che controllano e adattano costantemente la temperatura e l'umidità nel vano frigorifero ripristinando le ottimali condizioni di conservazione 5 volte\* più velocemente rispetto ad un frigorifero tradizionale.
- Multiflow che assicura un maggiore raffreddamento e temperatura omogenea all'interno del frigorifero evitando anche la formazione di brina.
- Tecnologia No Frost nel congelatore che evita la fastidiosa formazione di brina.


**no frost fresh** La tecnologia No frost fresh garantisce la naturale umidità nel vano frigo e evita la fastidiosa formazione di brina nel congelatore.

## TOTAL NO FROST

Il sistema No Frost di Whirlpool raffredda l'aria eliminando l'umidità prima che possa trasformarsi in brina. La circolazione dell'aria all'interno del frigorifero è ottimale ed omogenea evitando così la formazione di batteri. Inoltre grazie alla tecnologia No Frost non occorre più sbrinare il prodotto.

\* Confronto con un prodotto Whirlpool senza tecnologia 6° SENSO

\*\* Confronto con lo stesso frigorifero senza Nature Fresh



## NATURE FRESH

I moduli Nature fresh, contenuti all'interno di uno speciale compartimento dedicato del cassetto frutta e verdura, ritardano il processo di maturazione e la formazione di odori sgradevoli. Nature Fresh conserva la freschezza di frutta e verdura fino al 40% più a lungo\*\*.



## FILTRO ARIA ANTIBATTERICO MICROBAN

Tutta l'aria che entra nel frigo passa attraverso il filtro Microban (leader di mercato nelle soluzioni antibatteriche) che neutralizza tutti i batteri e i vari agenti aerei responsabili della contaminazione dei cibi e dei cattivi odori. Il filtro può essere facilmente sostituito dopo 6 mesi.



## IL VOLTO VERDE DELL'INNOVAZIONE



Whirlpool, particolarmente attenta all'ambiente, ha creato una linea di prodotti a basso impatto energetico. Per questo propone i frigoriferi della linea Green Generation che con la tecnologia 6° SENSO e le funzioni salva energia aiutano in modo semplice a dare un contributo all'ambiente. I modelli in classe A++ risparmiano oltre il 45% di energia, mentre i frigoriferi in classe A+ oltre il 25%.

## GUARDA IL TUO CIBO SOTTO UNA NUOVA LUCE

Il nuovo sistema di illuminazione a LED, integrato nella parte superiore del frigorifero, è 2 volte più luminoso rispetto ad una tradizionale illuminazione interna e consuma 4 volte meno energia.



## NUOVE GAMME DOPPIA PORTA E COMBINATI 60 CM. I PIÙ CAPIENTI SUL MERCATO

LE NUOVE LINEE DALL'ESCLUSIVO DESIGN CARISMA SEGNAANO UN PASSO AVANTI NEL SEGMENTO DEI FRIGORIFERI. OFFRONO IL TOP DELLA CONSERVAZIONE, (NOFROST FRESH CONTROL, NOFROST FRESH), LA STRAORDINARIA EFFICIENZA ENERGETICA IN CLASSE A+ E A++, E IL MASSIMO DELLA CAPIENZA. RISULTATO OTTENUTO GRAZIE ALL'UTILIZZO DI PARETI PIÙ SOTTILI (TECNOLOGIA SPACE +) E DI UN COMPRESSORE COMPATTO AD ALTA EFFICIENZA E DELLE PIÙ EVOLUTE SOLUZIONI DI "SPACE MANAGEMENT".



QUESTI FRIGORIFERI SONO DOTATI DI UN PRATICO DISPENSER ESTERNO PER OTTENERE ACQUA FRESCA DIRETTAMENTE DAL FRIGORIFERO. NESSUN COMPROMESSO DI SPAZIO ALL'INTERNO: IL CONTENITORE DELL'ACQUA DA 3 LT SI INTEGRA PERFETTAMENTE NELLA CONTROPORTA SENZA DOVER ELIMINARE ALCUN BALCONCINO.



## SIDE BY SIDE NOVA: L'ULTIMA FRONTIERA DI STILE IN CUCINA

IL FRIGORIFERO SIDE BY SIDE NOVA RAPPRESENTA UNA VOCE AUTOREVOLE IN FATTO DI DESIGN IN CUCINA, CON IL SUO DESIGN PULITO, LA BRILLANTEZZA ESCLUSIVA DELLA FINITURA LUXILEN E LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE CROMATICA.



### DESIGN CHE SI DISTINGUE

Il design del nuovo Side by Side si distingue per un'estetica piatta esaltata dalle maniglie incassate a filo e dalla brillantezza esclusiva della finitura Luxilen™ e le diverse possibilità di scelta cromatica: Intense White, Total Black o Infinity Metal.

### TECNOLOGIA 6° SENSO PER PERFETTE PRESTAZIONI

**6<sup>th</sup> sense** Sensori intelligenti che controllano e adattano costantemente la temperatura ristabilendo il valore ideale 5 volte\* più velocemente rispetto ad un normale frigorifero. Così i cibi rimaranno perfettamente freschi.

\* Rispetto a frigoriferi Whirlpool senza la tecnologia 6° SENSO.

### FILTRO ARIA ANTIBATTERICO MICROBAN



L'intera cavità del frigo è protetta dal filtro aria antibatterico Microban che consente di ridurre i cattivi odori e la proliferazione di batteri nel frigorifero.

**TOTAL NO FROST**

La tecnologia Total NoFrost previene la formazione del ghiaccio nel freezer, evitando il fastidioso compito di sbrinare.

**RISPARMIO ENERGETICO**

I side by Side Whirlpool in classe A+ risparmiano fino al 25% di energia rispetto ad un modello in classe A.

**CONSERVARE AL MEGLIO CON INTELLIGENZA**

I Side by Side Nova oltre, ad offrire una maggiore capacità di carico, consentono di sfruttare lo spazio disponibile nel modo più efficiente ed ergonomico:

- Dispenser acqua con EasyFill: basta ruotare la bocchetta dell'acqua per riempire contenitori di qualsiasi forma e misura.
- Dispenser ghiaccio tritato o a cubetti
- Il contenitore del ghiaccio è integrato nella porta invece di essere posizionato all'interno del congelatore creando così il 20% di spazio in più.



## CREARE LO SPAZIO INVECE DI OCCUPARLO

### CASSETTO A BASSA TEMPERATURA



Presente nel vano frigo dei modelli No Frost, questo comparto aggiuntivo mantiene una temperatura ed un livello di umidità più bassi rispetto al resto della cavità, per mantenere perfettamente freschi carne, pesce e formaggi.

### CASSETTO GOURMET: IDEALE PER SALUMI E FORMAGGI



Studiato per ottimizzare lo spazio all'interno del frigorifero, questo speciale comparto aggiuntivo, presente nei modelli con tecnologia Microban, è ideale per conservare ed isolare cibi come salumi e formaggi e impedire la formazione di batteri e odori all'interno del frigo.

### CASSETTO FRUTTA E VERDURA CAPIENTE E FLESSIBILE

L'organizzazione dello spazio del cassetto frutta e verdura diventa ancora più flessibile con i suoi 32 litri di capacità; il divisore scorrevole inoltre permette di trasformarlo in un vero contenitore per prodotti delicati. (presente nei combinati e nei doppia porta)

### CASSETTO MAX SPACE: IDEALE PER CIBI INGOMBRANTI



Presente nel cassetto congelatore dei frigoriferi combinati, è ideale per riporre prodotti ingombranti o contenitori di cibo di differenti forme e dimensioni.

### BALCONCINI PROFONDI



Balconcini ancora più profondi (130 mm) che non interferiscono con le dimensioni del cassetto della frutta e verdura.

### MEGA BALCONCINO PORTABOTTIGLIE: NUOVA GESTIONE DELLO SPAZIO PER LE BOTTIGLIE



Nei combinati e doppia porta top di gamma è presente un esclusivo ripiano in grado di contenere contemporaneamente nella parte posteriore le bottiglie da 2 litri e in quella anteriore le bottigliette da mezzo litro o le lattine.

### BALCONCINI 2 IN 1



Garantiscono la massima flessibilità nei frigoriferi e congelatori.

### RIPIANO PIZZA E BALCONCINO PARTY: OGNI COSA AL GIUSTO POSTO



I frigoriferi combinati dispongono nella controporta del congelatore del balconcino ideale per conservare la pizza. Il balconcino Party è invece perfetto per contenere piccoli alimenti (gelati, bicchieri per vodka, etc).

## LA GIUSTA FUNZIONE PER OGNI ESIGENZA

### FUNZIONE VACANZA



Selezionando questa funzione si mantiene costante a 12°C la temperatura interna del frigorifero per evitare il formarsi di cattivi odori. In questo modo è possibile risparmiare energia senza l'inconveniente di dover spegnere completamente il frigorifero. (Presente nei combinati e doppia porta)

### FUNZIONE MEZZO CARICO



Quando è poco il cibo da congelare, questa funzione disattiva il cassetto superiore ed inferiore del congelatore, concentrando il potere refrigerante solo in quello centrale. Si ottiene così un sensibile risparmio energetico.

### FUNZIONE PARTY: RAFFREDDA IN SOLI 30 MINUTI LE BOTTIGLIE



Permette un raffreddamento ultra rapido delle bottiglie nel comparto congelatore e un apposito allarme segnala quando sono pronte per essere prelevate, senza rischio di rompere il vetro. (Presente nei combinati e doppia porta)

### FUNZIONE RAFFREDDAMENTO RAPIDO

Questa funzione permette di far scendere velocemente la temperatura del frigorifero: estremamente utile quando il frigorifero viene acceso dopo un periodo di inattività o per raffreddare velocemente grandi quantità di cibo o bevande. Inoltre, nei modelli con tecnologia 6° SENSO questa funzione è automatica.

### FUNZIONE CONGELAMENTO RAPIDO

Questa funzione permette di abbassare velocemente la temperatura del freezer in modo da congelare i cibi o produrre ghiaccio in tempo record. In alcuni modelli doppia porta è presente nel congelatore uno speciale comparto "Fast Freeze" per raffreddare velocemente il cibo.

### ESCLUSIVO SISTEMA DI APERTURA PORTA

Apertura della porta 9 volte più facile rispetto ad un normale frigorifero monoporta grazie a:

- nuova maniglia con apertura a pressione
- brevettato sistema di valvola ad aria che stabilizza la pressione dell'aria dentro e fuori il frigorifero.



### NATURE FRESH

All'interno di un compartimento dedicato del cassetto frutta e verdura, vengono inseriti 2 speciali moduli che ritardano il processo di maturazione, la formazione e il passaggio di

odori sgradevoli. Nature Fresh conserva la freschezza di frutta e verdura fino al 40% più a lungo.



### CARTUCCIA DI FILTRAZIONE DELL'ACQUA CON I NITRATI D'ARGENTO

La cartuccia di filtrazione dell'acqua elimina il cloro e le impurità dell'acqua. È in grado di filtrare 1500 lt di acqua (ha una durata di circa 6 mesi). Il costo di questa cartuccia

verrà completamente ammortizzato evitando l'acquisto di bottiglie d'acqua (sulla base del consumo medio mensile per 1 persona).



### FILTRO ARIA ANTIBATTERICO MICROBAN

Tutta l'aria presente nel frigo passa attraverso il filtro Microban, che contiene gli agenti antibatterici, responsabili di muffe e cattivi odori. Il filtro dura circa 6 mesi e può essere

facilmente sostituito ed è acquistabile sul sito Whirlpool o presso i centri assistenza autorizzati.



### FILTRO ACQUA MICROBAN

Solo Whirlpool garantisce la protezione con la tecnologia Microban nel serbatoio dell'acqua, così c'è la certezza che l'acqua sia sempre

depurata e fresca senza presenza di batteri. Questo filtro è stato progettato per filtrare 400 lt (ha una durata di circa 4 mesi).



### DETERGENTE SPRAY ECOLOGICO

Un unico detergente che elimina dal frigorifero i residui del cibo e gli odori. La sua formula ecologica è stata creata per rispettare l'ambiente. Il detergente ha la certificazione ECO-LABEL.



Per ulteriori informazioni sugli accessori Whirlpool: [www.feel-at-home.it](http://www.feel-at-home.it)

## SIDE BY SIDE

**25RID4 A+ PT****DIMENSIONI (AXLXP): 193X90,2X79,9 CM**

- **Total NoFrost**
- Sistema Multiflow nel vano frigo
- Interfaccia LCD con cornice a specchio
- Estetica bombata
- Dispenser esterno
- Produttore ghiaccio nella controporta del freezer
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 420 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 222 lt
- Funzione congelamento rapido
- Colore **INOX**

## SIDE BY SIDE NOVA

**WSN5554A+W****DIMENSIONI (AXLXP): 178X90,2X70 CM**

- **Total NoFrost** con Multiflow
- **Estetica con finitura LUXILEN e maniglia totalmente integrata**
- Interfaccia LCD con led bianchi • Estetica porta piatta
- Dispenser elettronico • Esclusivo sistema di erogazione acqua
- Produttore ghiaccio nella controporta del freezer (5,5 ltr)
- Cassetto snack
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 325 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 180 lt
- Controllo indipendente frigorifero/congelatore
- Ripiano portabottiglie inox
- Funzione congelamento rapido
- Colore **Intense White**

Disponibile anche nel colore **TOTAL BLACK WSN5554A+N**  
e nel colore **INFINITY METAL WSN5554A+X**

## SIDE BY SIDE

**WSC5533A+X****DIMENSIONI (AXLXP): 177,2X91,1X74,3 CM**

- **Total NoFrost** con Multiflow 3D
  - Interfaccia LCD con led bianchi
  - **Estetica porta piatta con angoli arrotondati**
  - **Dispenser elettronico**
  - Nuovo produttore ghiaccio nella controporta del freezer (5,5 ltr)
  - Volume utile scomparto alimenti freschi: 335 lt
  - Volume utile scomparto alimenti congelati: 180 lt
  - Controllo indipendente frigorifero/congelatore
  - Funzione Vacanza
  - Funzione congelamento rapido
  - Colore **INOX**
- Disponibile anche nel colore **SILVER WSC5533A+S**

## TRE PORTE

**G20EFSB23IX****DIMENSIONI (AXLXP): 178,5X90,7X68 CM**

- **Total NoFrost**
- Porte carrozzate acciaio inox
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 412 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 160 lt
- Dispenser interni per l'acqua fredda
- Produttore di ghiaccio interno
- Filtro purificatore acqua interno
- Comparto a bassa temperatura
- Comandi elettronici, display temperature
- Colore **INOX**

## COMBINATO NO FROST 70 CM

**WBS4345A+NFX**

**DIMENSIONI (AXLXP): 187,9X71X73,8 CM**



- Interfaccia controlli esterna
- Total NoFrost con Multiflow nel vano frigo
- Estetica con maniglia integrata e profili silver
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 305 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 120 lt
- Maxi cassetto verdura con separatore nel vano frigo
- Cassetto frutta aggiuntivo
- Funzioni congelamento e raffreddamento rapido
- Colore **INOX**

Disponibile anche nel colore **SILVER WBS4345A+NFS**  
e nel colore **BIANCO WBS4345A+NFW**

## COMBINATO NO FROST FRESH CONTROL

**WBC4046A+NFCX**

**DIMENSIONI (AXLXP): 202X59,5X64 CM**



- Tecnologia NoFrost Fresh Control
- Interfaccia LCD esterna
- Estetica Carisma con maniglie integrate
- Illuminazione LED
- Super capacità netta 380 litri
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 276 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 104 lt
- Mega balconcino portabottiglie
- Funzioni raffreddamento e congelamento rapido
- Colore **INOX**

## COMBINATO NO FROST FRESH CONTROL

**WBC35462 A++NFCX**

**DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X68 CM**



- Tecnologia NoFrost Fresh Control
- Interfaccia LCD esterna
- Estetica Carisma con maniglie integrate
- Illuminazione LED
- Super capacità netta 350 litri
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 243 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 lt
- Mega balconcino portabottiglie
- Funzioni raffreddamento e congelamento rapido
- Colore **INOX**

## COMBINATO NO FROST FRESH CONTROL

**WBC35452A++NFCX**

**DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X68 CM**



- Tecnologia NoFrost Fresh Control
- Interfaccia LCD esterna
- Estetica Carisma con maniglie esterne
- Illuminazione LED
- Super capacità netta 350 litri
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 243 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 lt
- Mega balconcino portabottiglie
- Funzioni raffreddamento e congelamento rapido
- Colore **SILVER**

## COMBINATO NO FROST FRESH

**WBC3525A+NFX****DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X68 CM**

- Tecnologia NoFrost fresh con multiflow nel vano frigo
  - Controlli elettronici
  - Sistema Nature Fresh
  - Super capacità netta: 350 lt
  - Volume utile scomparto alimenti freschi: 243 lt
  - Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 lt
  - **Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo**
  - Mega balconcino portabottiglie
  - Funzione raffreddamento rapido
  - Colore **INOX**
- Disponibile anche nel colore **SILVER WBC3525A+NFS**

## COMBINATO NO FROST FRESH

**WBE3322A+NFX AQUA****DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X64 CM**

- Tecnologia NoFrost fresh con multiflow nel vano frigo
- Controlli elettronici
- Sistema Nature Fresh
- Super Capacità: 320 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 223 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 lt
- **Dispenser acqua con filtro**
- **Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo**
- Funzione raffreddamento rapido
- Colore **INOX**

## COMBINATO NO FROST FRESH

**WBE3621A+NFS****DIMENSIONI (AXLXP): 202X59,5X64 CM**

- Tecnologia NoFrost fresh con multiflow nel vano frigo
- Controlli elettronici
- Super Capacità netta: 349 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 252 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 97lt
- Cassetto aggiuntivo a bassa temperatura nel vano frigo
- Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo
- Funzione raffreddamento rapido
- Colore **SILVER**

## COMBINATO NO FROST FRESH

**WBE3321A+NFS****DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X64 CM**

- Tecnologia NoFrost fresh con multiflow nel vano frigo
- Controlli elettronici
- Super Capacità netta: 322 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 223 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 97 lt
- Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo
- Funzione raffreddamento rapido
- Colore **SILVER**

Disponibile anche nel colore **BIANCO WBE3321A+NFW**

## COMBINATO VENTILATO

**WBC3735/1 A++X****DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X68 CM**

- Controlli elettronici
- Sistema Nature Fresh
- Super capacità netta: 367 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 244 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 123 lt
- Cassetto aggiuntivo a bassa temperatura
- **Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo**
- Mega balconcino portabottiglie
- Funzione congelamento rapido Fastfreeeze
- Colore: **INOX**

## COMBINATO VENTILATO

**WBE3713A+S****DIMENSIONI (AXLXP): 202X59,5X64 CM**

- Sistema Nature Fresh
- Super capacità netta: 370 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 254 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 116 lt
- **Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo**
- Colore: **SILVER**

## COMBINATO VENTILATO

**WBE34132A++S****DIMENSIONI (AXLXP): 189X59,5X68 CM**

- Sistema Nature Fresh
- Super capacità netta: 346 litri
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 227 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 119 lt
- **Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo**
- Balconcino portauova
- Colore **SILVER**

## COMBINATO VENTILATO

**WBE3413A+W****DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X64 CM**

- Super capacità netta: 341 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 225 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 116 lt
- Ventilatore interno con filtro antibatterico
- **Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo**
- Colore: **BIANCO**

Disponibile anche nel colore **SILVER WBE3413A+S**

## COMBINATO

**WBE3411A+S**

**DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X64 CM**

- **Super capacità netta: 342 lt**
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 226 lt
- Volume utile scomparto alimenti surgelati: 116 lt
- **Maxi cassetto verdura unico nel vano frigo**
- Colore: **SILVER**

Disponibile anche nel colore **BIANCO WBE3411A+W**

## DOPPIA PORTA NO FROST 70 CM

**WTS4445A+NFX AQUA**

**DIMENSIONI (AXLXP): 187,4X71X72,8 CM**

- **Total NoFrost con Multiflow nel vano frigo**
- **Interfaccia LCD**
- **Nuova estetica con maniglia integrata e profili silver**
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 325 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 lt
- **Dispenser Acqua**
- Maxi cassetto verdura con separatore nel vano frigo
- Cassetto frutta aggiuntivo
- Fabbricatore di ghiaccio Easy Cube
- Funzione congelamento rapido
- Colore **INOX**

## DOPPIA PORTA NOFROST 70 CM

**ARC4218/1/IX/A+****DIMENSIONI (AXLXP): 187,4X71X72,8 CM**

- Total NoFrost con Multiflow nel vano frigo
- Interfaccia LCD
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 332 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 lt
- Maxi cassetto verdura con separatore nel vano frigo
- Cassetto frutta aggiuntivo
- Fabbricatore di ghiaccio Easy Cube
- Funzione congelamento rapido
- Colore **INOX**

Disponibile anche nel colore **ALLUMINIO ARC4218/1/AL/A+**

## DOPPIA PORTA NOFROST 70 CM

**ARC4188/1/IX/A+****DIMENSIONI (AXLXP): 187,4X71X72,8 CM**

- Total NoFrost con Multiflow nel vano frigo
- Spie di controllo e led
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 332 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 107 lt
- Maxi cassetto verdura con separatore nel vano frigo
- Cassetto frutta aggiuntivo
- Fabbricatore di ghiaccio Easy Cube
- Funzione congelamento rapido
- Colore **INOX**

Disponibile anche nel colore **ALLUMINIO ARC4188/1/AL/A+**

## DOPPIA PORTA NOFROST 70 CM

**ARC4179A+NFW****DIMENSIONI (AXLXP): 187,9X71X73,8 CM**

- **Total NoFrost con Multiflow nel vano frigo**
- Spie di controllo e led
- **Nuova estetica con maniglia integrata e profili silver**
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 333 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 110 lt
- Maxi cassetto verdura nel vano frigo
- Cassetto frutta aggiuntivo
- Fabbricatore di ghiaccio Easy Cube
- Funzione congelamento rapido
- Colore **BIANCO**

## DOPPIA PORTA NOFROST 70 CM

**WTS4135A+NFW****DIMENSIONI (AXLXP): 175,4X71X72,8 CM**

- **Total NoFrost con Multiflow nel vano frigo**
- Spie di controllo e led
- **Nuova estetica con maniglia integrata e profili silver**
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 320 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 86 lt
- Maxi cassetto verdura nel vano frigo
- Cassetto frutta aggiuntivo
- Fabbricatore di ghiaccio Easy Cube
- Funzione congelamento rapido
- Colore **BIANCO**

## DOPPIA PORTA NOFROST FRESH CONTROL

**WTC3746A+NFCX****DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X68 CM**

- Tecnologia NoFrost Fresh Control
- Interfaccia LCD esterna
- Estetica Carisma con maniglie integrate
- Illuminazione a LED
- Super capacità netta: 361 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 294 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 67 lt
- Mega balconcino portabottiglie
- Funzioni raffreddamento e congelamento rapido
- Colore **INOX**

## DOPPIA PORTA NOFROST FRESH

**WTC3725A+NFX****DIMENSIONI (AXLXP): 189,5X59,5X68 CM**

- Tecnologia NoFrost Fresh
- Comandi elettronici
- Estetica Carisma
- Super capacità netta: 361 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 294 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 67 lt
- Sistema Nature Fresh
- Mega balconcino portabottiglie
- Maxi cassetto verdura unico
- Funzione raffreddamento rapido
- Colore **INOX**

Disponibile anche nel colore **SILVER WTC3725A+NFS**

## DOPPIA PORTA VENTILATO

**WTE31132A++X****DIMENSIONI (AXLXP): 172,5X59,5X64 CM**

- Estetica piatta
- Super capacità netta: 342 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 250 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 92 lt
- Maxi cassetto verdura unico
- Colore **INOX**

## DOPPIA PORTA VENTILATO

**WTC3315A+S****DIMENSIONI (AXLXP): 172,5X59,5X68 CM**

- Estetica Carisma
- Super capacità netta: 342 lt
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 250 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 92 lt
- Colore **SILVER**

Disponibile anche nel colore **BIANCO WTC3315A+W**

## DOPPIA PORTA VENTILATO

**WTE2511A+W****DIMENSIONI (AXLXP): 166X55X58 CM**

- **Classe energetica A+**
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 199 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 53 lt
- Estetica stondata con maniglia integrata
- Dimensioni imballo 171,8 x 57,5 x 60,5
- Colore **BIANCO**

Disponibile anche nel colore **SILVER WTE2511A+S**

## DOPPIA PORTA

**ARC2353/1****DIMENSIONI (AXLXP): 143X55X58 CM**

- **Classe energetica A+**
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 171 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 41 lt
- Scomparto uova/latticini con sportello singolo
- Estetica stondata
- Colore **BIANCO**

Disponibile anche nel colore **ALLUMINIO ARC2353/1/AL**

## MONOPORTA

**WM1854A+X AQUA****DIMENSIONI (AXLXP): 179X59,6X62,5 CM**

- Nuovo display digitale
- Spazio interno tutto frigo
- **Sistema ad apertura leggera**
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 374 lt
- **Dispenser acqua**
- Ventilatore interno con filtro antibatterico
- Doppio cassetto frutta e verdura
- Scomparto Gourmet
- Funzione raffreddamento rapido
- Colore **INOX**

## MONOPORTA

**WM1875A+X****DIMENSIONI (AXLXP): 179X59,6X62,5 CM**

- Nuovo display digitale
- Spazio interno tutto frigo
- **Sistema ad apertura leggera**
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 374 lt
- Ventilatore interno con filtro antibatterico
- Cassetto frutta e verdura
- Funzione raffreddamento rapido
- Colore **INOX**

Disponibile anche nel colore **BIANCO WM1875A+W**

## MONOPORTA

**WM1600A+W****DIMENSIONI (AXLXP): 159X59,6X60,6 CM**

- **Classe energetica A+**
- Controllo meccanico
- Spazio interno tutto frigo
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 323 lt
- **Ripiani in cristallo antitrabocco**
- Ripiano 2 in 1 per le bottiglie
- **Valvola ad aria**
- Colore **BIANCO**

## MONOPORTA

## MONOPORTA

**WM1550A+W**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 143X55X58 CM**

- **Classe energetica A+**
- Controllo meccanico
- Volume utile scomparto alimenti freschi: 210 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 15 lt
- **Capacità di congelamento: 2kg/24h**
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 10h
- **Valvola ad aria**
- Colore **BIANCO**

**ARC104/1/A+**  
**DIMENSIONI (AXLXP): 84,5X54X58 CM**

- Volume utile scomparto alimenti freschi: 103 lt
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 15 lt
- **Vano congelatore con sportello**
- Top removibile
- Colore **BIANCO**

IL FRIGO CANTINA WHIRLPOOL RICREA LE CONDIZIONI CLIMATICHE OTTIMALI DELLE CANTINE TRADIZIONALI GRAZIE ALL'UTILIZZO DI UN'AVANZATA TECNOLOGIA DI CONSERVAZIONE E DI SOLUZIONI TECNICHE SOFISTICATE QUALI SPECIALI COMPRESSORI E MATERIALI CHE ASSORBONO LE VIBRAZIONI PER LASCIARE RIPOSARE IL VINO IN TRANQUILLITÀ E PER PRESERVARNE INTATTI IL PROFUMO E IL GUSTO.



### **TEMPERATURA COSTANTE PER UNA CONSERVAZIONE IDEALE**

Nelle cantine temperate Whirlpool la temperatura interna è facilmente regolabile tra 7°C e 18°C attraverso l'impostazione di un termostato posto esternamente. Inoltre la temperatura viene costantemente misurata e controllata da un termometro che è in grado di rilevare variazioni fino ad un decimo di °C.

### **FILTRO AI CARBONI ATTIVI**

Regola il corretto grado di umidità e la qualità dell'aria all'interno della cavità, mantenendo il giusto livello tra 50% e 70%, l'ideale per consentire al vino di respirare durante l'affinamento. Il ricircolo costante dell'aria inoltre assicura che queste condizioni siano uniformi in tutti i livelli della cavità.

### **OTTIMA VISIBILITÀ INTERNA**

La porta in cristallo ombreggiato, oltre ad essere un elemento di stile e arredo, consente un'ottima visibilità delle bottiglie senza la necessità di aprire la cantina, evitando così fluttuazioni della temperatura. Il cristallo è dotato di un filtro UV per preservare il vino da possibili danneggiamenti dovuti ad esposizione ai raggi solari. L'illuminazione interna a bassa emissione di raggi UV può essere attivata dall'esterno per facilitare la scelta del vino a porta chiusa.





## WW1600

**DIMENSIONI (AXLXP): 159X59,6X61,2 CM**

- Capacità (n° bottiglie da 0,75 lt): 101
- Nuovo display con controllo elettronico
- Range temperatura interna: 7-18°C
- Luce interna: Neon
- Accensione luce: Porta aperta e porta chiusa
- **Numero ripiani: 4 regolabili + 2 fissi**
- Tipo ripiani: Quercia
- Sistema antivibrazione
- Ventola interna
- Porta: Cristallo con filtro UV
- Colore mobile: Alluminio
- Colore cavità interna: Nero
- **Cornice porta: Alluminio**



## WW1400

**DIMENSIONI (AXLXP): 139X59,6X61,2 CM**

- Capacità (n° bottiglie da 0,75 lt): 88
- Nuovo display con controllo elettronico
- Range temperatura interna: 7-18°C
- Luce interna: Neon
- Accensione luce: Porta aperta e porta chiusa
- **Numero ripiani: 3 regolabili + 2 fissi**
- Tipo ripiani: Quercia
- Sistema antivibrazione
- Ventola interna
- Porta: Cristallo con filtro UV
- Colore mobile: Alluminio
- Colore cavità interna: Nero
- **Cornice porta: Alluminio**

## CONGELARE SECONDO IL PROPRIO STILE DI VITA



### CONGELATORI ORIZZONTALI

Hanno una capacità generalmente maggiore, con uno spazio interno completamente sfruttabile. La temperatura di conservazione viene mantenuta più facilmente, anche all'apertura del coperchio, perchè l'aria calda tende naturalmente a salire verso l'alto, formando uno strato protettivo: questo permette di contenere i consumi a livelli ottimali. Per il loro ingombro, sono ideali per ambienti come la cantina o il garage.

### TECNOLOGIA 6° SENSO: LA CONGELAZIONE OTTIMALE DEL CIBO

**6<sup>th</sup> sense** I congelatori verticali Whirlpool dotati di 6° SENSO conservano sempre il cibo in condizioni ottimali: ogni volta che viene aggiunto un nuovo alimento, 6° SENSO avverte con i suoi sensori il cambiamento di temperatura e automaticamente si attiva, per congelarlo più velocemente possibile (il 30% più in fretta di un normale congelatore). In questo modo gli alimenti mantengono il gusto e conservano meglio le originarie proprietà nutritive. Una volta congelato perfettamente il cibo, 6° SENSO riporta automaticamente il congelatore al normale funzionamento. Grazie a 6° SENSO si risparmia così fino al 30% di energia\*.



### COMANDI ELETTRONICI: SOLO UN PULSANTE PER SELEZIONARE LA FUNZIONE DESIDERATA

**Congelatori orizzontali:** è possibile selezionare la funzione in modalità normale e la funzione Eco. La modalità congelamento rapido è attivata automaticamente grazie alla tecnologia 6° SENSO. Il display visualizza tutti i feedback necessari e la spia allarme. **Congelatori verticali:** è possibile selezionare il congelamento automatico ed impostare con la massima precisione la temperatura desiderata. Il display visualizza la temperatura e la spia allarme (sia Led che avviso acustico), indicando la temperatura raggiunta durante il blackout.



### CONGELATORI VERTICALI

Offrono in proporzione una maggiore superficie di congelamento e l'organizzazione di cassette permette una gestione più razionale degli spazi. Il loro minor ingombro permette un facile inserimento anche in cucina.

### CLASSE ENERGETICA A+

**A<sup>+</sup>** **-25% energy** Tutta la gamma è in classe A+ per garantire il miglior rapporto tra eccellenti prestazioni e bassi consumi energetici: riduzione del 25% rispetto alla classe A.

### GREEN GENERATION

**Green Generation** Whirlpool, particolarmente attenta all'ambiente, ha creato una linea di prodotti a basso impatto energetico. Per questo propone il congelatore orizzontale della linea Green Generation, che, grazie alla classe energetica A++, fa risparmiare il 25% di energia rispetto alla classe A+.

### SPACE +

**space+** La tecnologia esclusiva Space + di Whirlpool offre fino al 25% in più di capacità di conservazione a parità di dimensioni esterne e un minore consumo di energia.

### TOTAL NOFROST

**TOTAL NO FROST** Consente di ridurre la quantità di umidità presente all'interno, prevenendo la formazione di ghiaccio. Non serve più sbrinare il congelatore, le confezioni non si attaccano tra loro e senza lo strato di ghiaccio il congelatore sarà più efficiente, consumando meno energia.

\* Confronto con un congelatore Whirlpool con funzione congelamento rapido senza tecnologia 6° SENSO

### BILANCIATURA COPERCHIO

Speciali cerniere permettono al coperchio di essere sollevato con la massima facilità e di rimanere aperto a qualsiasi angolazione, per poter caricare il congelatore con entrambe le mani.

### MAXI CONTENITORE TRASPARENTE

Una nuova soluzione studiata per conservare alimenti delicati o di piccole dimensioni. Il pratico coperchio evita il fastidioso passaggio di odori all'interno del congelatori.

### LUCE INTERNA

Facilita la visione del contenuto e il calendario con la nuova grafica ricorda la durata massima dei cibi conservati.

### VASCA IN ALLUMINIO

Assicura la migliore conduzione del freddo e la massima igiene.

### ROTELLE

Permettono di spostare senza fatica il congelatore per facilitare la pulizia.

### SCARICO FRONTALE

Facilita lo sbrinamento dell'acqua convogliandola all'esterno, senza versare una goccia. L'acqua può essere raccolta utilizzando il separatore interno.

### SERRATURA A CHIAVE

Massima sicurezza con la pratica e discreta serratura incorporata nel design della maniglia.

### GRIGLIE REFRIGERANTI

L'alto potere di raffreddamento delle griglie, permette di congelare fino a 24 kg di alimenti in 24 ore. Sono situate tra un cassetto e l'altro e all'apertura della porta il freddo non si disperde, perchè i cassetti sono appositamente posizionati uno vicino all'altro.

### CASSETTI COMPATTI

Gli innovativi cassetti compatti permettono di sistemare in modo ordinato e più visibile i cibi. Inoltre garantiscono massima igiene grazie alla loro facile estraibilità, che li rende semplicissimi da pulire.

### ESCLUSIVO SISTEMA DI APERTURA PORTA

Apertura della porta 9 volte più facile rispetto ad un normale congelatore verticale grazie a:

- nuova maniglia con apertura a pressione
- brevettato sistema di valvola ad aria che stabilizza la pressione dell'aria dentro e fuori il frigorifero.

### SCOMPARTO PIZZA

Studiato per conservare le pizze surgelate, permette di sistemarle in modo ordinato e quindi di prenderle con la massima facilità.

### MAX SPACE

Questi scomparti sono più profondi del 70% rispetto ai normali cassetti e sono molto utili quando serve spazio per gli alimenti più ingombranti.



ORIZZONTALE



### WH3912A+E

**DIMENSIONI (AXLXP): 88,5X134,5X66 CM**

- **Pannello comandi elettronico sulla porta**
- Capacità lorda totale: 388 lt
- **Funzione congelamento rapido "intelligente"**
- 4 cestelli e separatore multiuso
- **Maxi contenitore trasparente**
- Colore: **BIANCO**

ORIZZONTALE



### WH3212A+E

**DIMENSIONI (AXLXP): 88,5X112X66 CM**

- **Pannello comandi elettronico sulla porta**
- Capacità lorda totale: 317 lt
- **Funzione congelamento rapido "intelligente"**
- 3 cestelli e separatore multiuso
- **Maxi contenitore trasparente**
- Colore: **BIANCO**

ORIZZONTALE



**WH2912A+E**

**DIMENSIONI (AXLXP): 88,5X134,5X66 CM**

- Pannello comandi elettronico sulla porta
- Superisolato
- Capacità lorda totale: 292 lt
- **Funzione congelamento rapido "intelligente"**
- 3 cestelli e separatore multiuso
- **Maxi contenitore trasparente**
- Colore: **BIANCO**

ORIZZONTALE



**WH2511A+E**

**DIMENSIONI (AXLXP): 88,5X95X66 CM**

- Pannello comandi elettronico sulla porta
- Capacità lorda totale: 258 lt
- **Funzione congelamento rapido "intelligente"**
- 2 cestelli normali e separatore multiuso
- Colore: **BIANCO**

ORIZZONTALE



## WH2310A++E

**DIMENSIONI (AXLXP): 88,5X112X66 CM**

- Pannello comandi elettronico sulla porta
- Superisolato
- Capacità lorda totale: 230 lt
- **Funzione congelamento rapido "intelligente"**
- 2 cestelli normali e separatore multiuso
- Colore: **BIANCO**

ORIZZONTALE



## WH2011A+E

**DIMENSIONI (AXLXP): 86,5X80,6X64,8 CM**

- Pannello comandi elettronico sulla porta
- Capacità lorda totale: 207 lt
- **Funzione congelamento rapido "intelligente"**
- 1 cestello normale
- Colore: **BIANCO**

ORIZZONTALE



### WH1411A+E

**DIMENSIONI (AXLXP): 86,5X57,2X64,8 CM**

- Pannello comandi elettronico sulla porta
- Capacità lorda totale: 136 lt
- Funzione congelamento rapido "intelligente"
- 1 cestello normale
- Colore: **BIANCO**

ORIZZONTALE



### AFG050AP/1

**DIMENSIONI (AXLXP): 86X52,7X57,5 CM**

- Termostato regolabile meccanico
- Capacità lorda totale: 102 lt
- Funzione congelamento rapido
- 1 cestello normale
- Colore: **BIANCO**

Disponibile anche nel colore **ALLUMINIO AFG050AP/AL**

VERTECALE NO FROST



### WV1844A+NFX

**DIMENSIONI (AXLXP): 179X59,6X62,5 CM**

- **Total NoFrost**
  - **Sistema ad apertura leggera**
  - **Nuovo display digitale**
  - Controllo elettronico con visualizzazione temperatura reale
  - Volume utile alimenti congelati: 228 lt
  - Funzione congelamento rapido
  - Porta bombata con apertura a sinistra reversibile
  - 6 cassetti scorrevoli full transparent (2 compatti+2 normali+ 2 big)
  - 2 vani con sportello
  - Colore: **INOX**
- Disponibile anche nel colore **BIANCO WV1844A+NFW**

VERTECALE NO FROST



### WV1600A+NFW

**DIMENSIONI (AXLXP): 159X59,6X60,6 CM**

- **Total NoFrost**
- **Nuovo display digitale**
- Controllo elettronico con visualizzazione temperatura reale
- Volume utile alimenti congelati: 195 lt
- Funzione congelamento rapido
- Porta piatta con apertura a destra reversibile
- 4 cassetti scorrevoli full transparent (2 normali+2 big)
- 2 vani con sportello
- **Valvola ad aria**
- Colore: **BIANCO**

VERTICALE



### WV1800A+W

**DIMENSIONI (AXLXP): 179X59,6X60,6 CM**

- **Termostato regolabile meccanico**
- Volume utile alimenti congelati: 235 lt
- Funzione congelamento rapido
- Porta piatta con apertura a destra reversibile
- 5 cassetti scorrevoli full transparent (3 normali+2 big)
- 2 vani con sportello
- **Valvola ad aria**
- Colore: **BIANCO**

VERTICALE



### WV1600A+W

**DIMENSIONI (AXLXP): 159X59,6X60,6 CM**

- **Termostato regolabile meccanico**
  - Volume utile alimenti congelati: 202 lt
  - Funzione congelamento rapido
  - Porta piatta con apertura a destra reversibile
  - 4 cassetti scorrevoli full transparent (2 normali+2 big)
  - 2 vani con sportello
  - **Valvola ad aria**
  - Colore: **BIANCO**
- Disponibile anche nel colore **SILVER WV1600A+S**

VERTICALE



## WV1400A+W

**DIMENSIONI (AXLXP): 139X59,6X60,6 CM**

- **Termostato regolabile meccanico**
- Volume utile alimenti congelati: 170 lt
- Funzione congelamento rapido
- Porta piatta con apertura a destra reversibile
- 3 cassetti scorrevoli full transparent (1 normale+2 big)
- 2 vani con sportello
- Colore: **BIANCO**

VERTICALE



## WV1200A+W

**DIMENSIONI (AXLXP): 120X59,6X60,6 CM**

- **Termostato regolabile meccanico**
- Volume utile alimenti congelati: 136 lt
- Funzione congelamento rapido
- Porta piatta con apertura a destra reversibile
- 3 cassetti scorrevoli full transparent normali
- 2 vani con sportello
- Colore: **BIANCO**

VERTICALE



## AFB6651

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X60X62 CM**

- **Termostato regolabile meccanico**
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 90 lt
- Funzione congelamento rapido
- Porta bombata con apertura a destra reversibile
- 3 cassetti scorrevoli (2 normali+1 big)
- Colore: **BIANCO**

VERTICALE



## AFB601AP

**DIMENSIONI (AXLXP): 85X55X58 CM**

- **Termostato regolabile meccanico**
- Volume utile scomparto alimenti congelati: 88 lt
- Scomparto congelamento rapido
- Porta bombata
- 4 cassetti scorrevoli
- Colore: **BIANCO**

FRIGORIFERI	SIDE BY SIDE						
							
DATI TECNICI	25RI-D4 A+ PT	WSN5554A+W	WSN5554A+N	WSN5554A+X	WSC5533A+X	WSC5533A+S	G20EFSB23IX
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Capacità lorda totale (lt.)	707	546	546	546	540	540	580
No Frost Integrale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Dispenser	SI	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	interno
Speciale sistema erogazione acqua	-	SI	SI	SI	NO	NO	-
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	514,65	438	438	438	438	438	544
Consumo energia (Kwh/24h)	1,41	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,49
Volume utile totale (lt.)	642	515	515	515	515	515	572
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	420	335	335	335	335	335	412
Volume utile scomparto congelatore (lt.)	222	180	180	180	180	180	160
Prestazioni congelatore (4)	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	14	12	12	12	12	12	16
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	5	5	5	5	5	5	9
Classe climatica (5)	N-ST	T	T	T	T	T	T
Rumorosità dB(A)	46	45	45	45	45	45	44
CARATTERISTICHE FRIGORIFERO							
N° ripiani	4	4	4	4	4	4	4
Tipo di ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Ripiani regolabili	3	3	3	3	3	3	3
Ripiano aggiuntivo portabottiglie inox	-	SI	SI	SI	NO	NO	-
Cassetto snack	SI	SI	SI	SI	NO	NO	-
Cassetto frutta e verdura	1	1	1	1	1	1	2
Comparto a bassa temperatura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Numero balconcini	5	5	5	5	5	5	6
Comparto uova/latticini	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Sistema multifold di diffusione dell'aria	SI	SI	SI	SI	SI-3D compatto	SI-3D compatto	-
Filtro antibatterico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Luce interna	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CARATTERISTICHE CONGELATORE							
Produttore ghiaccio	controporta	controporta(5,5ltr)	controporta(5,5ltr)	controporta(5,5ltr)	controporta(5,5ltr)	controporta(5,5ltr)	interno
Opzione ghiaccio a cubetti/tritato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Quantità di ghiaccio prodotta	6kg/24h	6Kg/24h	6Kg/24h	6Kg/24h	6Kg/24h	6Kg/24h	6kg/24h
Indicatore quantità ghiaccio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
N° ripiani	2	4	4	4	4	4	-
Tipo di ripiani	GRIGLIA	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	-
N° balconcini	4	3	3	3	3	3	-
N° cestelli	4	2	2	2	2	2	2
Sistema multifold di diffusione dell'aria	-	SI	SI	SI	SI	SI	-
Luce interna	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
CONTROLLO ELETTRONICO							
Tecnologia 6° SENSO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Interfaccia LCD	SI	Nuovi led bianchi	Nuovi led bianchi	Nuovi led bianchi	Nuovi led bianchi	Nuovi led bianchi	display temperature
Funzione Vacanza	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Funzione congelamento rapido	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Controllo indipendente temperature frigorifero/congelatore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Allarme porta aperta	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Segnalazione black-out	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DATI ELETTRICI							
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240/50
ALTRE CARATTERISTICHE							
Filtro acqua automatico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colore porta	inox	Intense White	Total Black	Infinity metal	inox	silver	inox
Colore mobile	silver	Bianco	Nero	silver	silver	silver	silver
Finitura Porta		LUXILEN	LUXILEN	LUXILEN	Acciaio	Acciaio	
Estetica	porte bombate	porte piatte	porte piatte	porte piatte	porte piatte	porte piatte	porte piatte
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	193x90,2x79,9						
Dimensioni con maniglia (AxLxP) cm	193x90,2x85,7	178x90,2x70	178x90,2x70	178x90,2x70	177,2x91,1x74,3	177,2x91,1x74,3	174x90,5x74,4
Profondità mobile (cm)	69	60	60	60	60	60	60
Numero compressori	1	1	1	1	1	1	1
Numero termostati	2	2	2	2	2	2	2
Rotelle	4	4	4	4	4	4	4
CODICE EAN	8003437035937	8003437037542	8003437037511	8003437037559	8003437037627	8003437036347	8003437773907

FRIGORIFERI	COMBINATI NO FROST FRESH						
							
SCHEDA TECNICA	WBS4345A+NFX WBS4345A+NFS WBS4345A+NFW	WBC4046A+NFCX	WBC35462A++NFCX WBC35452A++NFCX	WBC3525A+NFX WBC3525A+NFS	WBE3322 A+NFX AQUA	WBE3621 A+NFS	WBE3321 A+NFSM WBE3321 A+NFSM
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	365	339	233	328,5	310,25	321,2	310,25
Consumo energia (Kwh/24h)	1	0,93	0,64	0,9	0,85	0,88	0,85
Numero compressori	1	1	1	1	1	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	305	276	243	243	223	252	223
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	120	104	107	107	97	97	97
Prestazioni congelatore (4)	* E++	* E++	* E++	* E++	* E++	* E++	* E++
Autonomia conservazione senza energia elettrica(ore)	15	12	12	12	12	12	12
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	10	12	12	4,5	4,5	4,5	4,5
Classe climatica (5)	SN-T	N-T	N-T	N-T	N-ST	N-ST	N-ST
Rumorosità dB(A)	44	42	42	42	42	42	42
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>							
Classe di litraggio	450	420	390	390	350	380	350
Capacità lorda totale (lt.)	431	419	385	385	352	381	352
Tecnologia 6° SENSO	SI	SI	SI	-	-	-	-
Display LCD esterno	SI	SI	SI	-	-	-	-
Controllo elettronico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tecnologia NoFrost	Total No Frost	NoFrost fresh control	NoFrost fresh control	NoFrost Fresh	NoFrost Fresh	NoFrost Fresh	NoFrost Fresh
Colore	inox alluminio bianco	inox	inox silver (maniglia esterna)	inox silver	inox	silver	silver bianco
Sistema multiflow di diffusione dell'aria nel vano frigo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sbrinamento frigorifero	No Frost	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico	automatico
Sbrinamento congelatore	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	SI	SI	-	-	-	-
Dispenser Acqua	-	-	-	-	Con filtro	-	-
Illuminazione a LED	-	SI	SI	-	-	-	-
Sistema Nature Fresh	-	-	-	SI	SI	-	-
Filtro antibatterico nel vano frigo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Numero ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassette)	3	4	3	4	4	4	4
Tipo ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Numero balconcini frigorifero (compreso comparto uova/latticini)	4	5	4	4	3	4	3
Cassetto aggiuntivo a bassa temperatura nel vano frigo	SI	SI	SI	-	-	SI	-
Cassetto frutta aggiuntivo	SI	-	-	-	-	-	-
Porta uova	SI	SI	SI	SI	balconcino	balconcino	balconcino
Sportello comparto uova/latticini	-	DOPPIO	DOPPIO	-	SINGOLO	-	-
Mega balconcino portabottiglie	-	SI	SI	SI	-	-	-
Capacità cassetto frutta e verdura	29 lt.	29 lt.	29 lt.	29 lt.	29 lt.	29 lt.	29 lt.
Separatore cassetto frutta e verdura	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Numero cassette congelatore	3	3	3	3	3	3	3
Maxi cassetto nel congelatore	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	DOPPIO	SI	SI	SI	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	-	SI	SI	SI	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	SI	SI	SI	-	-	-	-
Funzione raffreddamento rapido	SI	6° SENSO	6° SENSO	SI	SI	SI	SI
Funzione Vacanza	SI	SI	SI	-	-	-	-
Funzione Party	SI	SI	SI	-	-	-	-
Fabbricatore ghiaccio Easycube	SI	-	-	-	-	-	-
Allarme porta aperta	SI	SI	SI	-	-	-	-
Segnalazione black-out	SI	SI	SI	-	-	-	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Dimensioni prodotto (AxLxP)	187,4x71,0x72,8	202x59,5x64	189,5x59,5x68	189,5x59,5x68	189,5x59,5x64	202x59,5x64	189,5x59,5x64
Profondità mobile (cm)	60	60	60	60	60	60	60
EAN CODE	8003437968020 8003437968037 8003437968044	8003437893889	8003437893896(DX) 8003437893919(IS)	8003437892080(DX) 8003437892523(IS)	8003437893056	8003437893759	8003437892479(IS) 8003437892424(WH)

FRIGORIFERI	COMBINATI				
					
SCHEDA TECNICA	WBC3735/1 A++X	WBE34132A++S	WBE3713A+S	WBE3413A+S WBE3413A+W	WBE3411A+S WBE3411A+W
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica (2)	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	234	222	306	295	299,3
Consumo energia (Kwh/24h)	0,64	0,61	0,84	0,81	0,82
Numero compressori	1	1	1	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	245	227	254	225	226
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	126	119	116	116	166
Prestazioni congelatore (4)	***	***	***	***	***
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	24	24	24	24	24
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	12	4,5	4,5	4,5	4,5
Classe climatica (5)	N-T	N-T	N-ST	N-ST	N-ST
Rumorosità dB(A)	39	39	39	39	39
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>					
Classe di litraggio	380	350	380	350	350
Capacità lorda totale (lt.)	385	354	381	354	354
Tecnologia 6° SENSO	SI	-	-	-	-
Display LCD esterno	-	-	-	-	-
Controllo elettronico	SI	-	-	-	-
Ventola interna nel vano frigo	SI	SI	SI	SI	-
Colore	inox	silver	silver	silver bianco	silver bianco
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	-	-	-	-
Filtro antibatterico nel vano frigo	SI	SI	SI	SI	-
Sistema Nature Fresh	SI	SI	SI	-	-
Numero ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassette)	4	4	5	4	4
Nuovi ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Numero balconcini frigorifero (compreso comparto uova/latticini)	4	4	4	4	3
Cassetto aggiuntivo a bassa temperatura nel vano frigo	SI	-	-	-	-
Porta uova	SI	-	-	-	-
Sportello comparto uova/latticini	-	-	SINGOLO	-	-
Mega balconcino portabottiglie	SI	-	-	-	-
Maxi cassetto frutta e verdura	29 lt.	29 lt.	29 lt.	29 lt.	29 lt.
Separatore cassetto frutta e verdura	SI	SI	SI	-	-
Cassetto aggiuntivo gourmet nel vano frigo	-	-	-	-	-
Numero cassette congelatore	3	3	3	3	3
Maxi cassetto nel congelatore	SI	SI	SI	SI	SI
Balconcino pizza nella controporta del congelatore	SI	-	-	-	-
Balconcino party nella controporta del congelatore	SI	-	-	-	-
Funzione congelamento rapido FastFreeze	SI	-	-	-	-
Funzione raffreddamento rapido	6° SENSO	-	-	-	-
Funzione Mezzo Carico	-	-	-	-	-
Funzione Vacanza	-	-	-	-	-
Funzione Party	-	-	-	-	-
Allarme porta aperta	SI	-	-	-	-
Segnalazione black-out	SI	-	-	-	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili	SI	SI	SI	SI	SI
Ruote posteriori	SI	SI	SI	SI	SI
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	189,5x59,5x68	189,5x59,5x64	202x59,5x64	189,5x59,5x64	189,5x59,5x64
EAN CODE	8003437894428	8003437892806	8003437893506	8003437891588(IS) 8003437891571(WH)	8003437893162(IS) 8003437891700(WH)

FRIGORIFERI	DOPPIA PORTA NO FROST						
							
<b>SCHEMA TECNICA</b>	WTS4445A+NFX AQUA	ARC4218/1/IX/A+ ARC4218/1/AL/A+	ARC4188/1/IX/A+ ARC4188/1/AL/A+	ARC4179A+NFW	WTS4135A+NFW	WTC3746A+NFCX	WTC3725A+NFX WTC3725A+NFS
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	361,35	361,35	361,35	363	336	307	307
Consumo energia (Kwh/24h)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,92	0,84	0,84
Numero compressori	1	1	1	1	1	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	332	332	332	333	320	294	294
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	107	107	107	110	86	67	67
Prestazioni congelatore (4)	* **	* **	* **	* **	* **	* **	* **
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	23	23	23	23	23	14	14
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	7,5	7,5	7,5	7,5	6	6	4
Classe climatica (5)	T	T	T	T	T	N-T	N-T
Rumorosità dB(A)	44	44	44	44	44	40	40
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>							
Classe di litraggio	450	450	450	450	400	400	400
Capacità lorda totale (lt.)	443	439	439	439	410	390	390
Tecnologia 6° SENSO	SI	SI	-	-	-	SI	-
Display LCD esterno	SI	SI	-	-	-	SI	-
Controllo elettronico	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tecnologia NoFrost	SI	SI	SI	SI	SI	NoFrost Fresh Control	NoFrost Fresh
Colore	inox	inox alluminio	inox alluminio	bianco	bianco	inox	inox silver
Sistema multifold di diffusione dell'aria nel vano frigo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sbrinamento frigorifero	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	automatico	automatico
Sbrinamento congelatore	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Controllo indipendente frigorifero-congelatore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Dispenser Acqua	SI	-	-	-	-	-	-
Illuminazione LED	-	-	-	-	-	SI	-
Sistema Nature Fresh	-	-	-	-	-	-	SI
Filtro antibatterico nel vano frigo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Numero ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassette)	3	3	3	3	3	4	4
Tipo ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Numero balconcini frigorifero (compreso comparto uova/latticini)	4	4	4	4	4	4	4
Porta Uova	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sportello comparto uova/latticini	-	-	-	-	-	DOPPIO	DOPPIO
Mega balconcino porta bottiglie	-	-	-	-	-	SI	SI
Cassetto aggiuntivo a bassa temperatura nel vano frigo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Portalattine	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Numero cassette frutta e verdura	1	1	1	1	1	1	1
Separatore cassetto frutta e verdura	SI	SI	SI	-	-	SI	SI
Cassetto frutta aggiuntivo	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Ripiani congelatore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Numero balconcini congelatore	2	2	2	2	2	1 (Pizza)	1 (Pizza)
Funzione raffreddamento rapido	SI	SI	-	-	-	6° SENSO	SI
Funzione congelamento rapido FastFreeze	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Funzione Vacanza	SI	SI	-	-	-	SI	-
Funzione Party	SI	SI	-	-	-	SI	-
Fabbricatore ghiaccio Easycube	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Vaschetta ghiaccio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Dimensioni prodotto (AxLxP) cm	187,9x71x73,8	187,4x71x72,8	187,4x71x72,8	187,9x71x73,8	175,4x71x73,8	189,5x59,5x68	189,5x59,5x68
Codice EAN	8003437967962	8003437946981 8003437946998	8003437954016 8003437954023	8003437975905	8003437967993	8003437893797	8003437894169 (IX) 8003437894152 (IS)

FRIGORIFERI	DOPPIA PORTA			
				
SCHEDA TECNICA	WTE31132A++X	WTC3315A+S WTC3315A+W	WTE2511A+S WTE2511A+W	ARC2353/1/AL ARC2353/1
Tipo di apparecchio (1)	7	7	7	7
Classe di efficienza energetica (2)	A++	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	208	284	226,3	211,7
Consumo energia (Kwh/24h)	0,57	0,78	0,62	0,58
Numero compressori	1	1	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	230	250	199	171
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	88	92	53	41
Prestazioni congelatore (4)				
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	30	30	19	10
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	4	4	2,5	2,5
Classe climatica (5)	N-T	N-ST	SN-ST	N
Rumorosità dB(A)	39	39	39	40
ALTRE CARATTERISTICHE				
Classe di litraggio	320	350	260	240
Capacità lorda totale (lt.)	320	348	257	218
Colore	inox	silver bianco	silver bianco	alluminio bianco
Estetica	Porte piatte	Carisma	Porta piatta	Porta piatta
Ventilatore interno nel vano frigo	SI	SI	-	-
Filtro antibatterico nel vano frigo	SI	SI	-	-
Sistema Nature Fresh	SI	-	-	-
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Numero ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetto)	4	4	4	4
Tipo ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Numero balconcini frigorifero (compreso comparto uova/latticini)	3	4	4	4
Porta Uova	SI	SI	-	-
Sportello comparto uova/latticini	-	DOPPIO	SINGOLO	SINGOLO
Mega balconcino porta bottiglie	-	-	-	-
Cassetto aggiuntivo a bassa temperatura nel vano frigo	SI	-	-	-
Portalattine	-	-	-	-
Separatore cassetto frutta e verdura	SI	-	-	-
Numero cassette frutta e verdura	1	1	1	1
Ripiani congelatore	SI	SI	SI	SI
Numero balconcini congelatore	-	1 (Pizza)	-	-
Comparto congelamento rapido	-	-	-	-
Vaschetta ghiaccio	SI	SI	SI	SI
Reversibilità porte	SI	SI	SI	SI
Piedini regolabili	SI	SI	SI	SI
Altezza (cm)	172,5	172,5	166	143
Larghezza (cm)	59,5	59,5	55	55
Profondità (cm)	64	68	58	58
Codice EAN	8003437892912	8003437893452 (S) 8003437893445 (W)	8003437971600 (S) 8003437969782 (W)	8003437944949 (AL) 8003437944956 (W)

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

- 1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
  - 2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
  - 3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
  - 4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo .
  - 5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo .
  - 6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo .
  - 7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo .
  - 8) Congelatori domestici, verticali.
  - 9) Congelatori domestici, orizzontali.
  - 10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.
- (2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

-  Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
-  Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
-  Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
-  Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

- SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;
- N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;
- ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;
- T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

FRIGORIFERI	MONOPORTA				
					
SCHEDA TECNICA	WM1854A+XAQUA	WM1875A+X WM1875A+W	WM1600A+W	WM1550A+W	ARC104/1/A+
Tipo di apparecchio (1)	1	1	1	1	7
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	142,35	142,35	135,05	215,35	164
Consumo energia (Kwh/24h)	0,39	0,39	0,37	0,56	0,45
Numero compressori	1	1	1	1	1
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.)	374	374	323	210	103
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.)	-	-	-	15	15
Prestazioni congelatore (4)	-	-	-	✳️	✳️
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	-	-	-	10	10
Capacità di congelamento (Kg/24 ore)	-	-	-	2	2
Classe climatica (5)	SN-ST	SN-ST	N-ST	N-ST	N-ST
Rumorosità dB(A)	40	40	40	40	39
ALTRE CARATTERISTICHE					
Classe di litraggio	380	380	330	250	140
Capacità lorda totale (lt.)	376	376	325	210	121
Tecnologia 6° SENSO	SI	SI	-	-	-
Controllo elettronico	SI	SI	-	-	-
Colore	inox	inox bianco	bianco	bianco	bianco
Dispenser Acqua	Con filtro	-	-	-	-
Ventilatore interno	SI	SI	-	SI	-
Filtro antibatterico	SI	SI	-	-	-
Sistema Nature Fresh	-	SI	-	-	-
Sbrinamento frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Sbrinamento congelatore	-	-	-	-	Manuale
Numero ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassette)	6	6	6	4	2
Tipo ripiani	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO	CRISTALLO
Ripiano 2 in 1 per le bottiglie	SI	-	SI	-	-
Numero balconcini frigo (compreso comparto uova/latticini)	5	5	5	4	3
Numero cassette frutta e verdura	2 big	1 big	1	1	2 small
Scomparto Gourmet	SI	-	-	-	-
Funzione raffreddamento rapido	SI	-	-	-	-
Vano congelatore con sportello	-	-	-	SI	SI
Bacinella ghiaccio	-	-	-	-	-
Sistema ad apertura leggera (valvola + maniglia con apertura a pressione)	SI	SI	-	-	-
Valvola ad aria	SI	SI	SI	SI	-
Reversibilità porte	SI	SI	SI	-	SI
Top removibile	-	-	-	-	SI
Piedini regolabili	SI	SI	SI	SI	SI
Altezza (cm)	179	179	159	143	84,5
Larghezza (cm)	59,6	59,6	59,6	55	54
Profondità (cm)	62,5	62,5	60,6	58	58
Codice EAN	8003437131622	8003437132193 (IX) 8003437132186 (W)	8003437131554	8003437974762	8003437945571

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ☼

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ☼☼

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ☼☼☼

7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ☼☼☼

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

(2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

☼ Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

☼☼ Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

☼☼☼ Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

☼☼☼☼ Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

☼☼☼☼☼ Conservazione di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

	CANTINE	
		
SCHEDE TECNICHE	WW1600	WW1400
Capacità lorda totale (lt.)	335	284
Capacità (n° bottiglie da 0,75 lt.)	101	88
Dimensioni prodotto (AXLXP) cm	159x59,6x61,2	139x59,6x61,2
Range temperatura interna	7-18°C	7-18°C
Controllo temperatura	Elettronico	Elettronico
Display digitale	SI	SI
Accensione luce	porta aperta e porta chiusa	porta aperta e porta chiusa
Luce interna	neon	neon
Tipo ripiani	quercia	quercia
Numero ripiani	4 regolabili+2 fissi	3 regolabili+2 fissi
Ventola interna	SI	SI
Classe climatica	SN	SN
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	197	130
Consumo energia (Kwh/24h)	0,54	0,35
Numero compressori	1	1
Rumorosità dB(A)	42	40
Sistema antivibrazione	SI	SI
Filtro carboni attivi	SI	SI
Controllo umidità interna	50-70%	50-70%
Termometro con display digitale	SI	SI
Porta	crystallo con filtro UV	crystallo con filtro UV
Colore mobile	alluminio	alluminio
Colore cavità interna	nero	nero
Cornice porta	alluminio	alluminio
Reversibilità porte	SI	SI
Piedini regolabili	SI	SI
Codice EAN	8003437131325	8003437131370

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

- 1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
  - 2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
  - 3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
  - 4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo .
  - 5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo .
  - 6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo .
  - 7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo .
  - 8) Congelatori domestici, verticali.
  - 9) Congelatori domestici, orizzontali.
  - 10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.
- (2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

-  Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana
-  Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese
-  Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno
-  Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

- SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;
- N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;
- ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;
- T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

CONGELATORI	ORIZZONTALI								
									
SCHEDA TECNICA	WH3912A+E	WH3212A+E	WH2912A+E	WH2511A+E	WH2310A++E	WH2011A+E	WH1411A+E	O50AP/1	O50AP/AL
Tipo di apparecchio (1)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	317,55	277,4	251,85	248,2	164,25	222,65	186,15	167,9	167,9
Consumo energia (Kwh/24h)	0,87	0,76	0,69	0,68	0,45	0,61	0,51	0,46	0,46
Volume utile alimenti congelati (lt.)	388	310	287	251	225	204	133	100	100
Prestazioni congelatore (4)	✱❄❄	✱❄❄	✱❄❄	✱❄❄	✱❄❄	✱❄❄	✱❄❄	✱❄❄	✱❄❄
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	33	33	54	30	50	36	28	22	22
Capacità di congelamento (Kg/24h)	19	18	25	16	23	15	13	9	9
Classe climatica (5)	SN-T	T	SN-ST	SN-T	SN-T	T	T	T	T
Rumorosità dB(A)	41	41	42	41	40	41	41	41	41
ALTRE CARATTERISTICHE									
Termostato	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	meccanico	meccanico
Tecnologia 6° SENSO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Classe di litraggio	400	330	300	260	330	215	140	110	110
Volume complessivo lordo (lt.)	396	317	292	258	230	207	136	102	102
Altezza (cm)	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	86,5	86,5	86	86
Larghezza (cm)	134,5	112	134,5	95	112	80,6	57,2	52,7	52,7
Profondità (cm)	66	66	66	66	66	64,8	64,8	57,5	57,5
Isolamento pareti	Space+	Space+	super	Space+	super	Space+	Space+	normale	normale
Spessore isolamento (mm)	56	56	90	56	90	61	61	61	61
Cella alluminio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Numero cestelli	4	3	3	2	2	1	1	1	1
Maxi contenitore trasparente removibile	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Serratura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	si	-	-
Luce interna	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-
Separatore	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-
Valvola sbrinamento frontale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-
Posizione pannello di controllo	sulla porta	sulla porta	sulla porta	sulla porta	sulla porta	sulla porta	sulla porta	posteriore	posteriore
Funzione/spia modalità ECO	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/-	SI/-
Funzione/spia congelamento rapido	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/-
Spia funzionamento/allarme	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Coperchio a chiusura bilanciata	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rotelle	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	alluminio
Codice EAN	8003437164224	8003437163821	8003437163906	8003437164156	8003437163876	8003437163791	8003437163760	8003437163609	8003437163210

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.

2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.

3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.

4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ❄

5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ❄❄

6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ❄❄❄

7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo ❄❄❄

8) Congelatori domestici, verticali.

9) Congelatori domestici, orizzontali.

10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.

(2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

❄ Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

❄❄ Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

❄❄❄ Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

✱❄❄ Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

❄❄❄ Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;

CONGELATORI	VERTICALI							
								
SCHEDA TECNICA	WV1844A+NFX WV1844A+NFW	WV1600A+NFW	WV1800A+V	WV1600A+S WV1600A+W	WV1400A+W	WV1200+W	AFB6651	AFB601AP
Tipo di apparecchio (1)	8	8	8	8	8	8	8	8
Classe di efficienza energetica (2)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energia (Kwh/anno) (3)	292	266	256	237	223	204	175	175
Consumo energia (Kwh/24h)	0,8	0,73	0,7	0,65	0,61	0,56	0,48	0,48
Volume utile alimenti congelati (lt.)	228	195	235	202	170	136	90	88
Prestazioni congelatore (4)	***	**	***	**	**	***	***	***
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore)	10	24	22	23	23	22	12	18
Capacità di congelamento (Kg/24h)	18	18	24	24	20	16	10	8
Classe climatica (5)	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Rumorosità dB(A)	43	43	42	41	40	40	38	39
ALTRE CARATTERISTICHE								
Tecnologia 6° SENSO	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Controllo elettronico con visualizzazione temperatura reale	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Sistema no-frost	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Classe di litraggio	300	250	300	250	200	170	110	100
Volume complessivo lordo (lt.)	246	210	266	232	197	163	107	91
Altezza (cm)	179	159	179	159	139	120	85	85
Larghezza (cm)	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	60	55
Profondità (cm)	62,5	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	62	58
Super-isolamento pareti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Termostato regolabile	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Numero cassette	6	4	5	4	3	3	3	4
Vani congelatore con sportello	2	2	2	2	2	2	-	-
Scomparti congelamento rapido	2	2	2	2	2	2	SI	SI
Vassoio ghiaccio	SI	-	-	-	-	-	-	-
Bacinella ghiaccio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Valvola sbrinamento frontale	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	-
Sistema ad apertura leggera (valvola+maniglia con apertura a pressione)	SI	-	-	-	-	-	-	-
Valvola ad aria	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-
Luce acceso-spenso	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Funzione/spia congelamento rapido	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI	SI/SI
Spia allarme temperatura	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Indicatore porta aperta	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Reversibilità porta	SI/SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Colori	inox/bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Codice EAN	8003437131219(X) 8003437131240(W)	8003437131080	8003437131196	8003437130977(S) 8003437130991(W)	8003437130908	8003437130847	8003437888878	8003437966705

(1) Tipo di apparecchio secondo la direttiva 94/2 CE

- 1) Frigoriferi domestici, senza scompartimenti a bassa temperatura.
  - 2) Frigoriferi con scomparto cantina domestici, con scomparti a 5°C e 10°C.
  - 3) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura senza stelle.
  - 4) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **Ⓢ**
  - 5) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **ⓈⓈ**
  - 6) Frigoriferi domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **ⓈⓈⓈ**
  - 7) Frigoriferi / congelatori domestici, con scomparti a bassa temperatura del tipo **ⓈⓈⓈ**
  - 8) Congelatori domestici, verticali.
  - 9) Congelatori domestici, orizzontali.
  - 10) Frigoriferi e congelatori domestici con più di due porte e altri apparecchi non compresi nei precedenti punti.
- (2) Su scala da A (più efficiente) a G (meno efficiente).

(3) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo di energia effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio è utilizzato e dal posto in cui è installato

(4) Identificazione scomparti a bassa temperatura:

Ⓢ Conservazione di cibo surgelato a -6°C. Tempo massimo di conservazione: 1 settimana

ⓈⓈ Conservazione di cibo surgelato a -12°C. Tempo massimo di conservazione: 1 mese

ⓈⓈⓈ Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

ⓈⓈⓈ Conservazione di cibo surgelato a -18°C. Tempo massimo di conservazione: 1 anno

Congelamento di cibi freschi.

(5) Classe climatica:

SN = indicato per temperatura ambiente da +10°C a +32°C;

N = indicato per temperatura ambiente da +16°C a +32°C;

ST = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +38°C;

T = indicato per temperatura ambiente da +18°C a +43°C;



*Sensing the difference*

# WHIRLPOOL SERVICE

IL SENSO DELLA SERENITÀ



## LA NOSTRA PROMESSA

Noi di Whirlpool siamo sempre al vostro fianco. Questa è la nostra promessa: offrire prodotti e servizi che aiutino a migliorare la qualità della vostra vita. Sappiamo che l'ultima cosa di cui vorreste preoccuparvi sono i vostri elettrodomestici. Proprio per questo vogliamo offrirvi la libertà da ogni preoccupazione per tutta la vita del vostro elettrodomestico.



## SCEGLIETE LA TRANQUILLITÀ: FINO A 5 ANNI SENZA PENSIERI

Il vostro elettrodomestico Whirlpool è protetto dalla garanzia legale per i primi 2 anni dalla data di acquisto. Abbiamo inoltre sviluppato un'offerta speciale dedicata esclusivamente ai nostri Clienti: la possibilità di estendere la garanzia sul vostro elettrodomestico Whirlpool per assicurarvi fino a 3, 4 o 5 anni di completa tranquillità.

## COSA VI OFFRE L'ESTENSIONE DI GARANZIA

Nell'eventualità di un guasto, la garanzia coprirà il costo della manodopera e delle eventuali parti di ricambio necessarie alla riparazione (fate riferimento a Termini e Condizioni riportate nel documento garanzia). Inoltre, avrete la certezza che saranno impiegate solo parti di ricambio originali, garantite dal costruttore e dai più qualificati marchi di qualità europei. Gli eventuali interventi saranno tempestivi e gli appuntamenti concordati secondo le vostre esigenze, grazie a una rete di Centri Assistenza Autorizzati Whirlpool distribuiti su tutto il territorio nazionale. L'Estensione di Garanzia vi assicura di poter sempre contare su un servizio veloce e qualificato, svolto da tecnici autorizzati da Whirlpool.

# SERVIZIO CLIENTI



## SERVIZIO CLIENTI

Il servizio Clienti è un contatto diretto per soddisfare tempestivamente ogni esigenza quale:

- Informazione sui prodotti
- Soluzione dei problemi tecnici
- Consigli pratici
- Informazioni sui Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati
- Libretti di istruzioni
- Richiesta di cataloghi
- Informazione sugli accessori
- Informazioni sull'Assistenza Supplementare

Il servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,00 (orario continuato), al numero 199 580 480 (il costo della chiamata da rete fissa è di 14,25 centesimi di euro al minuto iva compresa. Per le chiamate da cellulare le tariffe sono fornite dal servizio clienti dell'operatore utilizzato). In alternativa, potete raggiungerci sul sito [www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it), nell'Area "Contattaci".



## SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Un servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato, costituito da 195 centri sul territorio nazionale che garantisce:

- Interventi di riparazione con tecnici esperti e formati direttamente dal produttore, specializzati sui prodotti Whirlpool
- Garanzia di impiego di parti di ricambio originali
- Sicurezza di poter contare su un servizio completo, veloce e qualificato
- Tempestività di intervento e orari flessibili per rispondere a ogni Vostra esigenza.




**199-580480**

(il costo della chiamata da rete fissa è di 14,25 centesimi di euro al minuto iva compresa. Per le chiamate da cellulare le tariffe sono fornite dal servizio clienti dell'operatore utilizzato).

@ [www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)



Whirlpool Europe S.r.l.  
Viale G.Borghesi, 27  
21025 Comerio (VA)



## Whirlpool Europe S.r.l.

Divisione Commerciale Italia  
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)  
Tel. 0332.759111 - Fax 0332.758380  
[www.whirlpool.it](http://www.whirlpool.it)



SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool è un marchio commerciale registrato della Whirlpool, USA.  
Caratteristiche e dati tecnici sono soggetti a variazioni senza preavviso.

WPL 308 05/10